

平成30年度水質検査結果

③農薬類検査結果一覧 7月～9月

番号	検 査 項 目	目 標 値	定 量 限 界	三ヶ峯配水場系統	笠寺山配水場系統	尼ヶ根配水場系統	東郷配水場系統
1	1、3ージクロロプロベン (DーD) (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
2	2、2ーD P A (ダラボン) (mg/L)	0.08	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
3	2、4ーD (2、4ーP A) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
4	E P N (mg/L)	0.004	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
5	M C P A (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
6	アシュラム (mg/L)	0.9	0.009	(-)	(-)	(-)	(-)
7	アセフェート (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
8	アトラジン (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
9	アニコロス (mg/L)	0.003	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
10	アミトラズ (mg/L)	0.006	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
11	アラクロール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
12	イソキサチオン (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
13	イソフェンホス (mg/L)	0.001	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
14	イソプロカルブ (M I P C) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
15	イソプロチオラン (I P T) (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
16	イブロベンホス (I B P) (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
17	イミノクタジン (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
18	インダノファン (mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)
19	エスプロカルブ (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
20	エディフェンホス (エジフェンホス、E D D P) (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
21	エトフェンブロックス (mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
22	エトリジアゾール (エクロメゾール) (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
23	エンドスルファン (ベシゾエビン) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
24	オキサジクロメホン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
25	オキシシ銅 (有機銅) (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
26	オリサストロビン (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
27	カズサホス (mg/L)	0.0006	0.000006	(-)	(-)	(-)	(-)
28	カフェンストロール (mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
29	カルタップ (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
30	カルバリル (N A C) (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
31	カルプロバミド (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
32	カルボフラン (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
33	キノクラミン (A C N) (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
34	キャブタン (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
35	クミルロン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
36	グリホサート (mg/L)	2	0.02	(-)	(-)	(-)	(-)
37	グルホシネート (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
38	クロメブロッブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
39	クロルニトロフェン (C N P) (mg/L)	0.0001	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
40	クロルビリホス (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
41	クロロタロニル (T P N) (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
42	シアナジン (mg/L)	0.001	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)
43	シアノホス (C Y A P) (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
44	ジウロン (D C M U) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
45	ジクロベニル (D B N) (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
46	ジクロルボス (D D V P) (mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
47	ジクワット (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
48	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
49	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
50	ジチオビル (mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)
51	シハロホップブチル (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
52	シマジン (C A T) (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
53	ジメタメトリン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
54	ジメトエート (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
55	シメトリン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
56	ダイアジノン (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
57	ダイムロン (mg/L)	0.8	0.008	(-)	(-)	(-)	(-)
58	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
59	チアジニル (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
60	チウラム (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)

(-)は定量限界未満を示す。

③農薬類検査結果一覧 7月～9月

番号	検 査 項 目	目標値	定量限界	三ヶ峯配水場系統	笠寺山配水場系統	尼ヶ根配水場系統	東郷配水場系統
61	チオジカルブ (mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
62	チオファネートメチル (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
63	チオベンカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
64	テフリルトリオン (mg/L)	0.002	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)
65	テルブカルブ (MB PMC)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
66	トリクロピル (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
67	トリクロルホン (DE P)	0.005	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
68	トリシクラゾール (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
69	トリフルラリン (mg/L)	0.06	0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)
70	ナブロパミド (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
71	バラコート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
72	ビペロホス (mg/L)	0.0009	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
73	ビラクロニル (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
74	ビラゾキシフェン (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
75	ビラゾリネート (ビラゾレート) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
76	ビリダフェンチオン (mg/L)	0.002	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
77	ビリブチカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
78	ビロキロン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
79	フィブロニル (mg/L)	0.0005	0.000005	(-)	(-)	(-)	(-)
80	フェニトロチオン (ME P)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
81	フェノブカルブ (B PMC)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
82	フェリムゾン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
83	フェンチオン (MP P)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
84	フェントエート (P A P)	0.007	0.00007	(-)	(-)	(-)	(-)
85	フェントラザミド (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
86	フサライド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
87	ブタクロール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
88	ブタミホス (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
89	ブブロフェジン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
90	フルアジナム (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
91	ブレチラクロール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
92	プロシミドン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
93	プロチオホス (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
94	プロビコナゾール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
95	プロビザミド (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
96	プロベナゾール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
97	プロモブチド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
98	ベノミル (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
99	ベンシクロン (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
100	ベンゾビスクロン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
101	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
102	ベンタゾン (mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)	(-)	(-)
103	ベンディメタリン (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
104	ベンフラカルブ (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
105	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
106	ベンフレセート (mg/L)	0.07	0.0007	(-)	(-)	(-)	(-)
107	ホスチアゼート (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
108	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.7	0.007	(-)	(-)	(-)	(-)
109	メコブロップ (MC P P)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
110	メソミル (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
111	メタラキシル (mg/L)	0.06	0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)
112	メチダチオン (DMT P)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
113	メチルダイムロン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
114	メトミノストロビン (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
115	メトリブジン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
116	メフェナセット (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
117	メブロニル (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
118	モリネート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
検出指標値の和		1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

(-)は定量限界未満を示す。

③農薬類検査結果一覧 7月～9月

番号	検 査 項 目	目 標 値	定 量 限 界	二村山配水場系統	三好ヶ丘配水場系統	東山配水場系統	福谷水源系統
1	1、3－ジクロロプロベン (D－D) (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
2	2、2－D P A (ダラボン) (mg/L)	0.08	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
3	2、4－D (2、4－P A) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
4	E P N (mg/L)	0.004	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
5	M C P A (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
6	アシュラム (mg/L)	0.9	0.009	(-)	(-)	(-)	(-)
7	アセフェート (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
8	アトラジン (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
9	アニコロス (mg/L)	0.003	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
10	アミトラズ (mg/L)	0.006	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
11	アラクロール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
12	イソキサチオン (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
13	イソフェンホス (mg/L)	0.001	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
14	イソプロカルブ (M I P C) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
15	イソプロチオラン (I P T) (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
16	イブロベンホス (I B P) (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
17	イミノクタジン (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
18	インダノファン (mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)
19	エスプロカルブ (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
20	エディフェンホス (エジフェンホス、E D D P) (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
21	エトフェンブロックス (mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
22	エトリジアゾール (エクロメゾール) (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
23	エンドスルフアン (ベシゾエビン) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
24	オキサジクロメホン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
25	オキシシ銅 (有機銅) (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
26	オリサストロビン (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
27	カズサホス (mg/L)	0.0006	0.000006	(-)	(-)	(-)	(-)
28	カフェンストロール (mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
29	カルタップ (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
30	カルバリル (N A C) (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
31	カルプロバミド (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
32	カルボフラン (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
33	キノクラミン (A C N) (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
34	キャブタン (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
35	クミルロン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
36	グリホサート (mg/L)	2	0.02	(-)	(-)	(-)	(-)
37	グルホシネート (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
38	クロメブロッツ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
39	クロルニトロフェン (C N P) (mg/L)	0.0001	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
40	クロルビリホス (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
41	クロロタロニル (T P N) (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
42	シアナジン (mg/L)	0.001	0.00001	(-)	(-)	(-)	(-)
43	シアノホス (C Y A P) (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
44	ジウロン (D C M U) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
45	ジクロベニル (D B N) (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
46	ジクロルボス (D D V P) (mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
47	ジクワット (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
48	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
49	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
50	ジチオビル (mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)
51	シハロホップブチル (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
52	シマジン (C A T) (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
53	ジメタメトリン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
54	ジメトエート (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
55	シメトリン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
56	ダイアジノン (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
57	ダイムロン (mg/L)	0.8	0.008	(-)	(-)	(-)	(-)
58	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
59	チアジニル (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
60	チウラム (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)

(-)は定量限界未満を示す。

③農薬類検査結果一覧 7月～9月

番号	検 査 項 目	目標値	定量限界	二村山配水場系統	三好ヶ丘配水場系統	東山配水場系統	福谷水源系統
61	チオジカルブ (mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
62	チオファネートメチル (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
63	チオベンカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
64	テフリルトリオン (mg/L)	0.002	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)
65	テルブカルブ (MB PMC)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
66	トリクロピル (mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
67	トリクロルホン (DE P)	0.005	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
68	トリシクラゾール (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
69	トリフルラリン (mg/L)	0.06	0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)
70	ナブロパミド (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
71	バラコート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
72	ビペロホス (mg/L)	0.0009	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
73	ビラクロニル (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
74	ビラゾキシフェン (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
75	ビラゾリネート (ビラゾレート) (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
76	ビリダフェンチオン (mg/L)	0.002	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
77	ビリブチカルブ (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
78	ビロキロン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
79	フィブロニル (mg/L)	0.0005	0.000005	(-)	(-)	(-)	(-)
80	フェニトロチオン (ME P)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
81	フェノブカルブ (B PMC)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
82	フェリムゾン (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
83	フェンチオン (MP P)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
84	フェントエート (P A P)	0.007	0.00007	(-)	(-)	(-)	(-)
85	フェントラザミド (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
86	フサライド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
87	ブタクロール (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
88	ブタミホス (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
89	ブブロフェジン (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
90	フルアジナム (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
91	ブレチラクロール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
92	プロシミドン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
93	プロチオホス (mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
94	プロビコナゾール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
95	プロビザミド (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
96	プロベナゾール (mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
97	プロモブチド (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
98	ベノミル (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
99	ベンシクロン (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
100	ベンゾビスクロン (mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
101	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
102	ベンタゾン (mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)	(-)	(-)
103	ベンディメタリン (mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
104	ベンフラカルブ (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
105	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
106	ベンフレセート (mg/L)	0.07	0.0007	(-)	(-)	(-)	(-)
107	ホスチアゼート (mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
108	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.7	0.007	(-)	(-)	(-)	(-)
109	メコブロップ (MC P P)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
110	メソミル (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
111	メタラキシル (mg/L)	0.06	0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)
112	メチダチオン (DMT P)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
113	メチルダイムロン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
114	メトミノストロビン (mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
115	メトリブジン (mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
116	メフェナセツト (mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
117	メブロニル (mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
118	モリネート (mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
検出指標値の和		1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

(-)は定量限界未満を示す。