

平成２９年度水質検査結果
農薬類検査結果（給水栓水）

番号	検 査 項 目	目 標 値	定 量 限 界	三ヶ峯配水場系統	笠寺山配水場系統	尼ヶ根配水場系統	東郷配水場系統
1	1, 3-ジクロロプロベン（D-D）	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
2	2, 2-D P A（ダラボン）	(mg/L)	0.08 0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
3	2, 4-D（2, 4-P A）	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
4	E P N	(mg/L)	0.004 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
5	M C P A	(mg/L)	0.005 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
6	アシェラム	(mg/L)	0.9 0.009	(-)	(-)	(-)	(-)
7	アセフェート	(mg/L)	0.006 0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
8	アトラジン	(mg/L)	0.01 0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
9	アニコホス	(mg/L)	0.003 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
10	アミトラズ	(mg/L)	0.006 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
11	アラクロール	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
12	イソキサチオン	(mg/L)	0.008 0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
13	イソフェンホス	(mg/L)	0.001 0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
14	イソプロカルブ（M I P C）	(mg/L)	0.01 0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
15	イソプロチオラン（I P T）	(mg/L)	0.3 0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
16	イプロベンホス（I B P）	(mg/L)	0.09 0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
17	イミノクタジン	(mg/L)	0.006 0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
18	インダノファン	(mg/L)	0.009 0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)
19	エスプロカルブ	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
20	エディフェンホス（エジフェンホス、E D D P）	(mg/L)	0.006 0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
21	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08 0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
22	エトリジアゾール（エクロメゾール）	(mg/L)	0.004 0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
23	エンドスルファン（ペンゾエビン）	(mg/L)	0.01 0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
24	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
25	オキシン銅（有機銅）	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
26	オリサストロビン	(mg/L)	0.1 0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
27	カズサホス	(mg/L)	0.0006 0.000006	(-)	(-)	(-)	(-)
28	カフェンストール	(mg/L)	0.008 0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
29	カルタップ	(mg/L)	0.3 0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
30	カルバリル（N A C）	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
31	カルプロバミド	(mg/L)	0.04 0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
32	カルボフラン	(mg/L)	0.005 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
33	キノクラミン（A C N）	(mg/L)	0.005 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
34	キャブタン	(mg/L)	0.3 0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
35	クミロン	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
36	グリホサート	(mg/L)	2 0.02	(-)	(-)	(-)	(-)
37	グルホシネート	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
38	クロメブロッブ	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
39	クロロニトロフエン（C N P）	(mg/L)	0.0001 0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
40	クロルピリホス	(mg/L)	0.003 0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
41	クロタロニル（T P N）	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
42	シアナジン	(mg/L)	0.004 0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
43	シアノホス（C Y A P）	(mg/L)	0.003 0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
44	ジクロロ（D C M U）	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
45	ジクロベニル（D B N）	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
46	ジクロロホス（D D V P）	(mg/L)	0.008 0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)
47	ジクワット	(mg/L)	0.005 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
48	ジスホトン（エチルチオメトン）	(mg/L)	0.004 0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
49	ジチアノン	(mg/L)	0.03 -	※ 1	※ 1	※ 1	※ 1
50	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
51	ジチオビル	(mg/L)	0.009 0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)
52	シハロホップブチル	(mg/L)	0.006 0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
53	シマジン（C A T）	(mg/L)	0.003 0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
54	ジメタメトリン	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
55	ジメトエート	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
56	シメトリン	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
57	ジメビベレート	(mg/L)	0.003 0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
58	ダイアジノン	(mg/L)	0.003 0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
59	ダイムロン	(mg/L)	0.8 0.008	(-)	(-)	(-)	(-)
60	ダフメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01 0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)

(-)は定量限界未満を示す。

※ 1：検査方法が示されていないため未実施

番号	検 査 項 目		目標値	定量限界	三ヶ峯配水場系統	笠寺山配水場系統	尼ヶ根配水場系統	東郷配水場系統
61	チアジニル	(mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
62	チウラム	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
63	チオジカルブ	(mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
64	チオファネートメチル	(mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
65	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
66	テフリルトリオン	(mg/L)	0.002	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)
67	テルブカルブ (MB PMC)	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
68	トリクロビル	(mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
69	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.005	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
70	トリシクラゾール	(mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
71	トリフルラリン	(mg/L)	0.06	0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)
72	ナプロバミド	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
73	バラコート	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
74	ビベロホス	(mg/L)	0.0009	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
75	ピラクロニル	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
76	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
77	ピラゾリネート (ピラゾレート)	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
78	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.002	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
79	ピリズチカルブ	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
80	ピロキロン	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
81	フィプロニル	(mg/L)	0.0005	0.000005	(-)	(-)	(-)	(-)
82	フェニトロチオン (MEP)	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
83	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
84	フェリムゾン	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
85	フェンチオン (MP P)	(mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
86	フェントエート (PAP)	(mg/L)	0.007	0.00007	(-)	(-)	(-)	(-)
87	フェントラザミド	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
88	フサライド	(mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
89	ブタクロール	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
90	ブタミホス	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
91	ブプロフェジン	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
92	フルアジナム	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
93	ブレチラクロール	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
94	プロシミドン	(mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
95	プロチオホス	(mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
96	プロピコナゾール	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
97	プロピザミド	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
98	プロベナゾール	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
99	プロモブチド	(mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
100	ペノミル	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
101	ペンシクロン	(mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
102	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
103	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
104	ペンタゾン	(mg/L)	0.2	0.002	(-)	(-)	(-)	(-)
105	ペンディメタリン	(mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
106	ペンフアラカルブ	(mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
107	ペンフルラリン (ベスロジン)	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
108	ペンフレセート	(mg/L)	0.07	0.0007	(-)	(-)	(-)	(-)
109	ホスチアゼート	(mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
110	マラチオン (マラソン)	(mg/L)	0.7	0.007	(-)	(-)	(-)	(-)
111	メコプロップ (MCP P)	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
112	メソミル	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
113	メタラキシル	(mg/L)	0.06	0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)
114	メチダチオン (DMT P)	(mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
115	メチルダイムロン	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
116	メトミノストロビン	(mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
117	メトリブジン	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
118	メフェナセツト	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
119	メブロニル	(mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
120	モリネート	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
検出指標値の和			1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

平成２９年度水質検査結果
農薬類検査結果（給水栓水）

農薬類(臭気抑制剤)		検 査 項 目		目標値	定量限界	二村山配水場系統	三好ヶ丘配水場系統	東山配水場系統	福谷水源系統
番号									
1	1, 3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	2, 2-D P A (ダラボン)	(mg/L)	0.08	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	2, 4-D (2, 4-P A)	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	E P N	(mg/L)	0.004	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	M C P A	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	アシェラム	(mg/L)	0.9	0.009	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	アセフェート	(mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	アトラジン	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	アニロホス	(mg/L)	0.003	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	アミトラズ	(mg/L)	0.006	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	アラクロール	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	イソキサチオン	(mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	イソフェンホス	(mg/L)	0.001	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	イソプロカルブ (M I P C)	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	イソプロチオラン (I P T)	(mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	イプロベンホス (I B P)	(mg/L)	0.09	0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	イミノクタジン	(mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	インダノファン	(mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	エスプロカルブ	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	エディフェンホス (エジフェンホス、E D D P)	(mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08	0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	エトリジアゾール (エクロメゾール)	(mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	エンドスルファン (ベンゾエジン)	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	オリサストロビン	(mg/L)	0.1	0.001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	カズサホス	(mg/L)	0.0006	0.000006	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	カフェンストール	(mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	カルタップ	(mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	カルバリル (N A C)	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	カルプロバミド	(mg/L)	0.04	0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	カルボフラン	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	キノクラミン (A C N)	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	キャブタン	(mg/L)	0.3	0.003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	クミロン	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	グリホサート	(mg/L)	2	0.02	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	グルホシネート	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	クロメブロッブ	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	クロロニトロフエン (C N P)	(mg/L)	0.0001	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	クロルピリホス	(mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	クロタロニル (T P N)	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	シアナジン	(mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	シアノホス (C Y A P)	(mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	ジクロロ (D C M U)	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	ジクロベニル (D B N)	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	ジクロロボス (D D V P)	(mg/L)	0.008	0.00008	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	ジクワット	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004	0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	ジチアノン	(mg/L)	0.03	-	※ 1	※ 1	※ 1	※ 1	※ 1
50	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	ジチオビル	(mg/L)	0.009	0.00009	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	シハロホップブチル	(mg/L)	0.006	0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	シマジン (C A T)	(mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	ジメタメトリン	(mg/L)	0.02	0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	ジメトエート	(mg/L)	0.05	0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	シメトリン	(mg/L)	0.03	0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	ジメビベレート	(mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	ダイアジノン	(mg/L)	0.003	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	ダイムロン	(mg/L)	0.8	0.008	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	ダフメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

(-)は定量限界未満を示す。

※ 1：検査方法が示されていないため未実施

番号	検 査 項 目	目標値	定量限界	二村山配水場系統	三好ヶ丘配水場系統	東山配水場系統	福谷水源系統
61	チアジニル	(mg/L)	0.1 0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
62	チウラム	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
63	チオジカルブ	(mg/L)	0.08 0.0008	(-)	(-)	(-)	(-)
64	チオファネートメチル	(mg/L)	0.3 0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
65	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
66	テフリトリオン	(mg/L)	0.002 0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)
67	テルブカルブ (MB PMC)	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
68	トリクロビル	(mg/L)	0.006 0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
69	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.005 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
70	トリシクラゾール	(mg/L)	0.1 0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
71	トリフルラリン	(mg/L)	0.06 0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)
72	ナプロバミド	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
73	バラコート	(mg/L)	0.005 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
74	ビベロホス	(mg/L)	0.0009 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
75	ピラクロニル	(mg/L)	0.01 0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
76	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.004 0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
77	ピラゾリネート (ピラゾレート)	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
78	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.002 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
79	ピリズチカルブ	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
80	ピロキロン	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
81	フィプロニル	(mg/L)	0.0005 0.000005	(-)	(-)	(-)	(-)
82	フェニトロチオン (MEP)	(mg/L)	0.01 0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
83	フェノブカルブ (B PMC)	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
84	フェリムゾン	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
85	フェンチオン (MP P)	(mg/L)	0.006 0.00006	(-)	(-)	(-)	(-)
86	フェントエート (PAP)	(mg/L)	0.007 0.00007	(-)	(-)	(-)	(-)
87	フェントラザミド	(mg/L)	0.01 0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
88	フサライド	(mg/L)	0.1 0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
89	ブタクロール	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
90	ブタミホス	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
91	ブプロフェジン	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
92	フルアジナム	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
93	ブレチラクロール	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
94	プロシミドン	(mg/L)	0.09 0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
95	プロチオホス	(mg/L)	0.004 0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
96	プロピコナゾール	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
97	プロピザミド	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
98	プロベナゾール	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
99	プロモブチド	(mg/L)	0.1 0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
100	ペノミル	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
101	ペンシクロン	(mg/L)	0.1 0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
102	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.09 0.0009	(-)	(-)	(-)	(-)
103	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.005 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
104	ペンタゾン	(mg/L)	0.2 0.002	(-)	(-)	(-)	(-)
105	ペンディメタリン	(mg/L)	0.3 0.003	(-)	(-)	(-)	(-)
106	ペンフアラカルブ	(mg/L)	0.04 0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
107	ペンフルラリン (ベスロジン)	(mg/L)	0.01 0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)
108	ペンフレゼート	(mg/L)	0.07 0.0007	(-)	(-)	(-)	(-)
109	ホスチアゼート	(mg/L)	0.003 0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
110	マラチオン (マラソン)	(mg/L)	0.7 0.007	(-)	(-)	(-)	(-)
111	メコプロップ (MCP P)	(mg/L)	0.05 0.0005	(-)	(-)	(-)	(-)
112	メソミル	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
113	メタラキシル	(mg/L)	0.06 0.0006	(-)	(-)	(-)	(-)
114	メチダチオン (DMT P)	(mg/L)	0.004 0.00004	(-)	(-)	(-)	(-)
115	メチルダイムロン	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
116	メトミノストロビン	(mg/L)	0.04 0.0004	(-)	(-)	(-)	(-)
117	メトリブジン	(mg/L)	0.03 0.0003	(-)	(-)	(-)	(-)
118	メフェナセツト	(mg/L)	0.02 0.0002	(-)	(-)	(-)	(-)
119	メプロニル	(mg/L)	0.1 0.001	(-)	(-)	(-)	(-)
120	モリネート	(mg/L)	0.005 0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)
検出指標値の和			1 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00