

※検索方法 『目次ページ』または『しおり』より、材料を探していただき、その材料を「クリック」してください。該当ページへジャンプします。

# 使 用 材 料 一 覧 表

令和5年7月31日改定

愛 知 中 部 水 道 企 業 団

この一覧にあるものは、愛知中部水道企業団が関する工事に使用する工事材料で、標準的、経常的に使用するものです。

この一覧にある材料については、製作図（使用材料）承認申出書（様式第 19 号（工事事務取扱要領第 20 条関係））の提出は不要です。

◇改定内容一覧(改定期間:令和5年4月1日から令和5年7月31日まで)

【追加】

(令和5年6月30日通知)

(株)ハズ

・ダクタイル鋳鉄管異形管(GX形)  $\phi 400$

(株)クボタ、前澤工業(株)

・水道用ソフトシール仕切弁 GX形両受タイプ 10K  $\phi 350$

コスモ工機(株)

・GX形継輪用離脱防止押輪  $\phi 350$

・制水弁付不断水割T字管(V型)DCIP用(製品名:コスモバルブST型鋳鉄管用M型)

$\phi 350 \times \phi 75 \sim \phi 150$ 、 $\phi 400 \times \phi 75 \sim \phi 150$ 、 $\phi 450 \times \phi 75 \sim \phi 150$

・F型不断水割T字管(製品名:割T字管M型鋳鉄管用)

$\phi 300 \times \phi 200$ 、 $\phi 350 \times \phi 75 \sim \phi 250$ 、 $\phi 400 \times \phi 75 \sim \phi 300$ 、 $\phi 450 \times \phi 75 \sim \phi 350$

【変更】

(令和5年6月30日通知)

クボタケミックス(株)

・PE挿し口付きフランジ付きT字管  $\phi 75 \times \phi 75$ 、 $\phi 100 \times \phi 75$

変更点:①L寸法(延長)  $\phi 75 \times \phi 75$  「L=705→L=730」、 $\phi 100 \times \phi 75$  「L=795→L=820」

・PE挿し口付きソフトシール仕切弁 7.5K  $\phi 50$ 、 $\phi 100$

変更点:①L寸法(延長)  $\phi 50$  「L=680→L=665」、 $\phi 100$  「L=865→L=825」

コスモ工機(株)

・メカニカルキャップ(製品名:P管帽)  $\phi 75$  / 変更点:①水抜き用プラグ「なし→あり」

大成機工(株)

・メカニカルソケット HPP×HPP(製品名:メカポリPPジョイント)  $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$

変更点:①塗装仕様「青→グレー」 ②コア「あり→なし」

・メカニカルソケット HPP×DCIP-K(製品名:メカポリPCジョイント)  $\phi 75$ 、 $\phi 100$

変更点:①塗装仕様「青→グレー」

・メカニカルソケット HPP×VWP(製品名:メカポリPVジョイント)  $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$

変更点:①塗装仕様「青→グレー」 ②コア「あり→なし」

・メカニカル径違異種管ソケット DCIP-K×HPP(製品名:メカポリPCジョイント片落)

$\phi 75 \times \phi 50$ 、 $\phi 100 \times \phi 50 \sim \phi 75$ 、 $\phi 150 \times \phi 50 \sim \phi 100$  / 変更点:①塗装仕様「青→グレー」

・メカニカル径違異種管ソケット HPP×VWP(製品名:メカポリPVジョイント片落)  $\phi 75 \times \phi 50$ 、 $\phi 100 \times \phi 75$

変更点:①塗装仕様「青→グレー」

・メカニカルレデューサ(製品名:メカポリPPジョイント片落)  $\phi 100 \times \phi 75$

変更点:①塗装仕様「青→グレー」 ②コア「あり→なし」

・メカニカルキャップ(製品名:メカポリPPキャップ)  $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$

変更点:①塗装仕様「青→グレー」 ②コア「あり→なし」

・F 型 不断水割 T 字管 GF 7.5K HPP 用(製品名:ポリ管用ヤノ T 字管 F 型)

φ 75×φ 75、φ 100×φ 75、φ 100×φ 100／変更点:①塗装仕様「青→グレー」

・制水弁付 不断水割 T 字管 RF 7.5K HPP 用(製品名:ポリ管用ヤノ T 字管 V 型)

φ 75×φ 75、φ 100×φ 75、φ 100×φ 100

変更点:①塗装仕様「青→グレー」 ②T 字管本体とバルブとの接合形状「フランジ接合」→「挿し込み接合」

#### 前澤給装工業(株)

・金属継手おねじ付きソケット 回転型(製品名:ISO 回転継手 S 型オス) φ 50×φ 40、φ 50×φ 50

変更点:①ワッシャー「あり→なし」(構成部品)

・金属継手分止水栓用ソケット 回転型(製品名:ISO 回転継手 S 型分止水栓用) φ 50

変更点:①ワッシャー「あり→なし」 ②パッキン「パッキン→MQ リング(メタル入りパッキン)」(構成部品)

#### コスモ工機(株)

・フランジ接合部補強金具 7.5K 用 ブロック形 φ 75、φ 100、φ 150、φ 200

変更点:①形状(軽量化) ②塗装仕様「黒→グレー」「合成樹脂塗装→フッ素樹脂塗装」 ③SUS304 製  
フランジ用ボルト・ナット付属「なし→あり」 ※φ 250 以上はボルト・ナット付属なし

(令和5年7月11日通知)

#### ヨツギ(株)

・HPP 専用浸透防止スリーブ(PTC 規格)／変更点:①文字色「青→黒」 ②PTC 協会マーク「なし→あり」

#### 前澤給装工業(株)

・サドル付分水栓(鋳鉄製)HPP 用《本管側》φ 50～φ 100 ×《分岐側》φ 20～φ 50

変更点:①絶縁体と平座金の一体化(ナット取付部品)

### 【廃止】

(令和 5 年 6 月 30 日通知)

#### サンエス護謨工業(株)、ヨツギ(株)

・HPP 専用浸透防止スリーブ(社内規格) 登録更新取止め ※2 社とも PTC 規格のみ更新

#### 株式会社川西水道機器

・メカニカルソケット HPP×DCIP-K(製品名:スッポン MPX MP-D) φ 75、φ 100 登録更新取止め

・メカニカル径違異種管ソケット HPP×DCIP-K(製品名:スッポン MPX MD-P-K)

φ 50×φ 75、φ 50～φ 75×φ 100、φ 50～φ 100×φ 150 登録更新取止め

※3DkN 仕様の新規登録に伴い更新を取止め

### 【その他】

(令和5年5月18日通知)

#### (株)初田製作所(アングルバルブメーカー)

・商号変更 「(株)横井製作所→(株)初田製作所」 ※商標は(株)横井製作所のまま変更なし



# 目 次

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 目 次 .....                              | ①  |
| 1 直管・継手類 .....                         | 1  |
| (1-1-1) ダクタイル鋳鉄管直管 (GX形)・内面粉体塗装 .....  | 2  |
| GX形直管 1 種 .....                        | 2  |
| GX形直管 S 種 .....                        | 2  |
| (1-1-2) ダクタイル鋳鉄管異形管 (GX形)・内面粉体塗装 ..... | 3  |
| GX形二受 T 字管 .....                       | 3  |
| GX形受挿し片落管 .....                        | 4  |
| GX形挿し受片落管 .....                        | 5  |
| GX形曲管 90° .....                        | 6  |
| GX形曲管 45° .....                        | 6  |
| GX形曲管 22° 1/2 .....                    | 7  |
| GX形曲管 11° 1/4 .....                    | 7  |
| GX形曲管 5° 5/8 .....                     | 8  |
| GX形両受曲管 45° .....                      | 9  |
| GX形両受曲管 22° 1/2 .....                  | 9  |
| GX形フランジ付 T 字管 GF7.5K .....             | 10 |
| GX形フランジ付 T 字管 GF10K .....              | 11 |
| GX形浅層埋設形フランジ付 T 字管 GF7.5K .....        | 12 |
| GX形排水 T 字管 .....                       | 13 |
| GX形うず巻式フランジ付 T 字管 GF7.5K .....         | 14 |
| GX形継ぎ輪 .....                           | 15 |
| GX形両受短管 .....                          | 15 |
| GX形乙字管 (H=300) .....                   | 16 |
| GX形乙字管 (H=450) .....                   | 16 |
| GX形短管 1 号 GF7.5K .....                 | 17 |
| GX形短管 1 号 GF10K .....                  | 17 |
| GX形短管 2 号 GF7.5K .....                 | 18 |
| GX形短管 2 号 GF10K .....                  | 18 |
| GX形帽 .....                             | 19 |
| (1-1-3) ダクタイル鋳鉄管接合部品 (GX形) .....       | 20 |
| GX形用接合部品 押輪 .....                      | 20 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| G X 形用接合部品 P-Link .....                       | 2 1        |
| G X 形用接合部品 G-Link .....                       | 2 1        |
| G X 形継輪用離脱防止押輪（G X 形継輪用特殊押輪） .....            | 2 2        |
| G X 形用接合部品 ロックリング .....                       | 2 3        |
| G X 形用接合部品 ライナ .....                          | 2 3        |
| G X 形用接合部品 切管用挿し口リング .....                    | 2 4        |
| G X 形用接合部品 T 頭ボルト・ナット（SUS304） .....           | 2 4        |
| G X 形用接合部品 ゴム輪（直管用、P-Link 用） .....            | 2 5        |
| G X 形用接合部品 ゴム輪（異形管用、G-Link 用） .....           | 2 5        |
| G X 形用接合部品 ロックリングホルダ .....                    | 2 6        |
| G X 形用接合部品 ライナボード .....                       | 2 6        |
| <b>（1－1－4）ダクトイル鋳鉄管直管（N S 形）・内面粉体塗装 .....</b>  | <b>2 7</b> |
| N S 形直管 1 種 .....                             | 2 7        |
| N S 形直管 S 種 .....                             | 2 7        |
| <b>（1－1－5）ダクトイル鋳鉄管異形管（N S 形）・内面粉体塗装 .....</b> | <b>2 8</b> |
| N S 形二受 T 字管 .....                            | 2 8        |
| N S 形受挿し片落管 .....                             | 2 9        |
| N S 形挿し受片落管 .....                             | 3 0        |
| N S 形曲管 90° .....                             | 3 1        |
| N S 形曲管 45° .....                             | 3 2        |
| N S 形曲管 22° 1/2 .....                         | 3 3        |
| N S 形曲管 11° 1/4 .....                         | 3 4        |
| N S 形曲管 5° 5/8 .....                          | 3 5        |
| N S 形両受曲管 45° .....                           | 3 6        |
| N S 形両受曲管 22° 1/2 .....                       | 3 7        |
| N S 形フランジ付 T 字管 GF7.5K .....                  | 3 8        |
| N S 形フランジ付 T 字管 GF10K .....                   | 3 9        |
| N S 形浅層埋設形フランジ付 T 字管 GF7.5K .....             | 4 0        |
| N S 形排水 T 字管 .....                            | 4 1        |
| N S 形継ぎ輪 .....                                | 4 2        |
| N S 形短管 1 号 GF7.5K .....                      | 4 3        |
| N S 形短管 1 号 GF10K .....                       | 4 4        |
| N S 形短管 2 号 GF7.5K .....                      | 4 5        |
| N S 形短管 2 号 GF10K .....                       | 4 6        |
| N S 形帽 .....                                  | 4 7        |
| N S 形栓 .....                                  | 4 7        |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| (1-1-6) ダクタイル鋳鉄管接合部品 (NS形) .....           | 4 8 |
| NS形継輪用離脱防止押輪 (NS形継輪用特殊割押輪) .....           | 4 8 |
| NS形用接合部品   T頭ボルト・ナット (SUS304) .....        | 4 8 |
| NS形用接合部品   直管用 (φ75～φ250) .....            | 4 9 |
| NS形用接合部品   異形管用 (φ75～φ250) .....           | 4 9 |
| NS形用接合部品   継ぎ輪、帽用 (φ75～φ250) .....         | 5 0 |
| NS形用接合部品   直管用 (φ300～φ450) .....           | 5 1 |
| NS形用接合部品   異形管用 (φ300～φ450) .....          | 5 1 |
| NS形用接合部品   直管用 (φ500～φ1000) .....          | 5 2 |
| NS形用接合部品   異形管用 (φ500～φ1000) .....         | 5 2 |
| NS形用接合部品   切管用挿し口リング   リベットタイプ .....       | 5 3 |
| NS形用接合部品   切管用挿し口リング   タッピングねじタイプ .....    | 5 3 |
| (1-1-7) ダクタイル鋳鉄管直管 (K形)・内面粉体塗装 .....       | 5 4 |
| K形直管 3種 .....                              | 5 4 |
| (1-1-8) ダクタイル鋳鉄管異形管 (K形)・内面粉体塗装 .....      | 5 5 |
| K形二受T字管 .....                              | 5 5 |
| K形受挿し片落管 .....                             | 5 5 |
| K形挿し受片落管 .....                             | 5 6 |
| K形曲管 90° .....                             | 5 6 |
| K形曲管 45° .....                             | 5 7 |
| K形曲管 22° 1/2 .....                         | 5 7 |
| K形曲管 11° 1/4 .....                         | 5 8 |
| K形曲管 5° 5/8 .....                          | 5 8 |
| K形フランジ付T字管 GF7.5K .....                    | 5 9 |
| K形フランジ付T字管 GF10K .....                     | 5 9 |
| K形浅層埋設形フランジ付T字管 GF7.5K .....               | 6 0 |
| K形排水T字管 .....                              | 6 0 |
| K形継ぎ輪 .....                                | 6 1 |
| K形短管 1号 GF7.5K .....                       | 6 1 |
| K形短管 1号 GF10K .....                        | 6 2 |
| K形短管 2号 GF7.5K .....                       | 6 2 |
| K形短管 2号 GF10K .....                        | 6 3 |
| K形栓 .....                                  | 6 3 |
| (1-1-9) ダクタイル鋳鉄管接合部品 (K形) .....            | 6 4 |
| K形用離脱防止押輪 (K形クサビ型特殊押輪(高圧用)) .....          | 6 4 |
| K形用割離脱防止押輪 (A・K型割特殊押輪) ※T頭ボルト、ナットを含む ..... | 6 4 |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| A・K形用離脱防止補強金具 .....                                  | 6 4        |
| K形用接合部品 押輪 .....                                     | 6 5        |
| K形用接合部品 ゴム輪 .....                                    | 6 5        |
| <b>(1-1-10) ダクタイル鋳鉄管（フランジ形）・内面粉体塗装 .....</b>         | <b>6 6</b> |
| フランジ形短管 RF-GF7.5K .....                              | 6 6        |
| フランジ形短管 RF-GF10K .....                               | 6 6        |
| フランジ形蓋 RF7.5K .....                                  | 6 7        |
| フランジ形蓋 RF10K .....                                   | 6 7        |
| フランジ形蓋 GF7.5K .....                                  | 6 8        |
| フランジ形蓋 GF10K .....                                   | 6 8        |
| 合フランジ（鋳鉄製）RF7.5K .....                               | 6 9        |
| 径違い合フランジ（鋳鉄製）RF7.5K .....                            | 6 9        |
| 合フランジ（鋳鉄製）GF7.5K .....                               | 6 9        |
| 径違い合フランジ（鋳鉄製）GF7.5K .....                            | 6 9        |
| <b>(1-1-11) ダクタイル鋳鉄管接合部品（フランジ形） .....</b>            | <b>7 0</b> |
| フランジ接合部補強金具（7.5K 用）ブロック形 ※SUS304 製六角ボルト、ナットを含む ..... | 7 0        |
| フランジ形用接合部品 六角ボルト・ナット 7.5K（SUS304） .....              | 7 0        |
| フランジ形用接合部品 六角ボルト・ナット 10K（SUS304） .....               | 7 1        |
| フランジ形用接合部品 GF形ガスケット1号 .....                          | 7 1        |
| <b>(1-1-12) ダクタイル鋳鉄管防食材料（ポリエチレンスリーブ） .....</b>       | <b>7 2</b> |
| ポリエチレンスリーブ 粉体塗装管用 .....                              | 7 2        |
| ポリエチレンスリーブ 水道用 .....                                 | 7 2        |
| <b>(1-2-1) 水道配水用ポリエチレン管 .....</b>                    | <b>7 3</b> |
| 直管 .....                                             | 7 3        |
| EF受口付直管 .....                                        | 7 3        |
| <b>(1-2-2) 水道配水用ポリエチレン管継手（EF継手） .....</b>            | <b>7 4</b> |
| EFソケット .....                                         | 7 4        |
| EFベンド 90° .....                                      | 7 4        |
| EFベンド 45° .....                                      | 7 4        |
| EFベンド 22° 1/2 .....                                  | 7 5        |
| EFベンド 11° 1/4 .....                                  | 7 5        |
| EFSベンド 300H .....                                    | 7 5        |
| EFSベンド 450H .....                                    | 7 5        |
| EFSベンド 600H .....                                    | 7 6        |
| EFチーズ .....                                          | 7 6        |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| E F フランジ FCD RF7.5K .....                      | 7 6        |
| E F フランジ FCD GF7.5K .....                      | 7 6        |
| E F フランジ SUS RF7.5K .....                      | 7 7        |
| E F フランジ SUS GF7.5K .....                      | 7 7        |
| E F フランジ SUS RF10K .....                       | 7 7        |
| E F フランジ SUS GF10K .....                       | 7 7        |
| E F キャップ .....                                 | 7 8        |
| <b>(1-2-3) 水道配水用ポリエチレン管継手 (E F 片受継手) .....</b> | <b>7 9</b> |
| E F 片受ベンド 90° .....                            | 7 9        |
| E F 片受ベンド 45° .....                            | 7 9        |
| E F 片受ベンド 22° 1/2 .....                        | 7 9        |
| E F 片受ベンド 11° 1/4 .....                        | 8 0        |
| E F 片受Sベンド 300H .....                          | 8 0        |
| E F 片受Sベンド 450H .....                          | 8 0        |
| E F 片受Sベンド 600H .....                          | 8 0        |
| E F 片受チーズ .....                                | 8 1        |
| E F 片受レデューサ .....                              | 8 1        |
| <b>(1-2-4) 水道配水用ポリエチレン管継手 (スピゴット継手) .....</b>  | <b>8 2</b> |
| スピゴット ベンド 90° .....                            | 8 2        |
| スピゴット ベンド 45° .....                            | 8 2        |
| スピゴット ベンド 22° 1/2 .....                        | 8 2        |
| スピゴット ベンド 11° 1/4 .....                        | 8 3        |
| スピゴット Sベンド 300H .....                          | 8 3        |
| スピゴット Sベンド 450H .....                          | 8 3        |
| スピゴット Sベンド 600H .....                          | 8 3        |
| スピゴット チーズ .....                                | 8 4        |
| スピゴットフランジアダプタ FCD RF7.5K .....                 | 8 4        |
| スピゴットフランジアダプタ FCD GF7.5K .....                 | 8 4        |
| スピゴットフランジアダプタ SUS RF7.5K .....                 | 8 4        |
| スピゴットフランジアダプタ SUS GF7.5K .....                 | 8 4        |
| スピゴットフランジアダプタ FCD RF10K .....                  | 8 5        |
| スピゴットフランジアダプタ FCD GF10K .....                  | 8 5        |
| スピゴットフランジアダプタ SUS RF10K .....                  | 8 5        |
| スピゴットフランジアダプタ SUS GF10K .....                  | 8 5        |
| スピゴット レデューサ .....                              | 8 6        |
| スピゴット キャップ .....                               | 8 6        |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| (1-2-5) 水道配水用ポリエチレン管継手（メカニカル継手） .....      | 87 |
| メカニカル ソケット HPP×HPP .....                   | 87 |
| メカニカル ソケット HPP×DCIP-K .....                | 87 |
| メカニカル ソケット HPP×VWP(SGP) .....              | 88 |
| メカニカル レデュース .....                          | 88 |
| メカニカル径違い種管ソケット DCIP-K×HPP .....            | 88 |
| メカニカル径違い種管ソケット HPP×VWP(SGP) .....          | 89 |
| メカニカル径違い種管ソケット VWP(SGP)×HPP .....          | 89 |
| メカニカル キャップ .....                           | 89 |
| (1-2-6) 水道配水用ポリエチレン管継手（PE挿し口付き継手） .....    | 90 |
| PE挿し口付きフランジ付きT字管 FCD GF7.5K .....          | 90 |
| (1-2-7) 水道配水用ポリエチレン管継手（金属継手） .....         | 91 |
| 金属継手変換ソケット ISO×JIS HP .....                | 91 |
| 金属継手おねじ付きソケット 回転型 .....                    | 91 |
| 金属継手分止水栓用ソケット 回転型 .....                    | 92 |
| (1-2-8) 水道配水用ポリエチレン管継手（離脱防止付ネジ込み継手） .....  | 93 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット HPP×VWP用 インコア付 .....   | 93 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 ソケット HPP×PP用 インコア付 .....       | 93 |
| (1-2-9) 水道配水用ポリエチレン管浸透防止材料（浸透防止スリーブ） ..... | 94 |
| HPP専用浸透防護スリーブ .....                        | 94 |
| (1-3-1) 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管直管 .....            | 95 |
| 直管 (HI-VWP) .....                          | 95 |
| (1-3-2) 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 .....            | 96 |
| HI-TS継手 ソケット .....                         | 96 |
| HI-TS継手 径違いソケット .....                      | 96 |
| HI-TS継手 エルボ .....                          | 96 |
| HI-TS継手 径違いエルボ .....                       | 97 |
| HI-TS継手 チーズ .....                          | 97 |
| HI-TS継手 径違いチーズ .....                       | 97 |
| HI-TS継手 キャップ .....                         | 97 |
| HI-TS継手 ユニオンソケット (HIユニオンソケット) .....        | 98 |
| (1-3-3) 水道用硬質塩化ビニル管用鋳鉄製継手 .....            | 99 |
| 離脱防止継手V形 .....                             | 99 |

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| (1-3-4) 水道用硬質塩化ビニル管用鋳鉄製継手（離脱防止機能付）・内外面粉体塗装.....     | 1 0 0 |
| 鋳鉄製継手丁字管（離脱防止機能付） .....                             | 1 0 0 |
| 鋳鉄製継手フランジ付丁字管（離脱防止機能付） .....                        | 1 0 0 |
| 鋳鉄製継手フランジ付台付丁字管（離脱防止機能付） .....                      | 1 0 0 |
| 鋳鉄製継手片受フランジ（離脱防止機能付） .....                          | 1 0 1 |
| (1-3-5) 水道用硬質塩化ビニル管用鋳鉄製異種管継手（離脱防止機能付）・内外面粉体塗装 ..... | 1 0 2 |
| V C ジョイント（離脱防止機能付） .....                            | 1 0 2 |
| V S ジョイント（離脱防止機能付） .....                            | 1 0 2 |
| 径違V C ジョイント（離脱防止機能付） .....                          | 1 0 2 |
| 径違V S ジョイント（離脱防止機能付） .....                          | 1 0 3 |
| (1-3-6) 水道用硬質塩化ビニル管用鋳鉄製異種管継手・内面粉体塗装 .....           | 1 0 4 |
| C V S .....                                         | 1 0 4 |
| C V S - A（ACP 旧規格 1 種用） .....                       | 1 0 4 |
| C V S - A（ACP 新規格 1 種用） .....                       | 1 0 4 |
| (1-3-7) 水道用硬質塩化ビニル管継手（離脱防止付ネジ込み継手） .....            | 1 0 5 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 ソケット VWP用 .....                         | 1 0 5 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット VWP用.....                       | 1 0 5 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 ソケット VWP × SGP用.....                    | 1 0 5 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット VWP × SGP用.....                 | 1 0 6 |
| (1-3-8) 水道用硬質塩化ビニル管継手（伸縮継手等） .....                  | 1 0 7 |
| 伸縮継手(HI)(樹脂製).....                                  | 1 0 7 |
| 伸縮継手用離脱防止金具 スーパーロック D 型 .....                       | 1 0 8 |
| (1-3-9) 水道用硬質塩化ビニル管継手（ワンタッチ式金属継手） ※SGP は接合不可.....   | 1 0 9 |
| ワンタッチ式金属継手 V V ソケット .....                           | 1 0 9 |
| ワンタッチ式金属継手 V V エルボ 90° .....                        | 1 0 9 |
| ワンタッチ式金属継手 メータ用ユニオンソケット（V P 用） .....                | 1 1 0 |
| ワンタッチ式金属継手 分止水栓用直結ソケット（V P 用） .....                 | 1 1 0 |
| (1-4-1) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管直管 .....                   | 1 1 1 |
| 直管（SGP-VB） .....                                    | 1 1 1 |
| (1-4-2) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手.....               | 1 1 2 |
| エルボ 90° .....                                       | 1 1 2 |
| ソケット .....                                          | 1 1 2 |
| 径違いソケット.....                                        | 1 1 3 |
| ニップル .....                                          | 1 1 3 |

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| プラグ .....                                          | 1 1 4 |
| 鋼管用継手 管端防食コア .....                                 | 1 1 4 |
| (1-4-3) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管継手（離脱防止付ネジ込み継手） .....     | 1 1 5 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 ソケット SGP用 .....                        | 1 1 5 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット SGP用 .....                     | 1 1 5 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 ソケット SGP×PP用 .....                     | 1 1 5 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット SGP×PP用 .....                  | 1 1 6 |
| (1-4-4) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管防食材料（防食テープ） .....         | 1 1 7 |
| 防食テープ .....                                        | 1 1 7 |
| (1-5-1) 水道用ポリエチレン二層管直管 .....                       | 1 1 8 |
| 直管 1 種 .....                                       | 1 1 8 |
| (1-5-2) 水道用ポリエチレン管金属継手（ワンタッチ式 1 種管用） .....         | 1 1 9 |
| ワンタッチ式金属継手 PPオス .....                              | 1 1 9 |
| ワンタッチ式金属継手 PPメス .....                              | 1 1 9 |
| ワンタッチ式金属継手 メータ用ユニオンソケット .....                      | 1 2 0 |
| ワンタッチ式金属継手 PPソケット .....                            | 1 2 0 |
| ワンタッチ式金属継手 PP径違いソケット .....                         | 1 2 1 |
| ワンタッチ式金属継手 PPチーズ .....                             | 1 2 2 |
| ワンタッチ式金属継手 PP径違いチーズ .....                          | 1 2 2 |
| ワンタッチ式金属継手 分止水栓用直結ソケット .....                       | 1 2 3 |
| ワンタッチ式金属継手 PPエルボ 90° .....                         | 1 2 3 |
| ワンタッチ式金属継手 PPショートベンド 90° .....                     | 1 2 4 |
| ワンタッチ式金属継手 PPショートベンド 60° .....                     | 1 2 4 |
| ワンタッチ式金属継手 PPRロングベンド 90° .....                     | 1 2 5 |
| ワンタッチ式金属継手 PPRロングベンド 60° .....                     | 1 2 5 |
| ワンタッチ式金属継手 PP外ネジ（塩ビソケット） .....                     | 1 2 6 |
| ワンタッチ式金属継手 PVソケット .....                            | 1 2 6 |
| ワンタッチ式金属継手 PV径違いソケット .....                         | 1 2 7 |
| ワンタッチ式金属継手 PVエルボ 90° .....                         | 1 2 7 |
| (1-5-3) 水道用ポリエチレン管金属継手《インコア有》（JWWA規格型 1 種管用） ..... | 1 2 8 |
| PPロングベンド 60° .....                                 | 1 2 8 |
| (1-5-4) 水道用ポリエチレン管継手（離脱防止付ネジ込み継手） .....            | 1 2 9 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 ソケット PP用 .....                         | 1 2 9 |
| 離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット PP用 .....                      | 1 2 9 |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 離脱防止付ネジ込み継手 ソケット PP×VWP用.....         | 1 2 9        |
| 離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット PP×VWP用.....      | 1 3 0        |
| 離脱防止付ネジ込み継手 キャップ PP用（ポリスリーブ付）.....    | 1 3 0        |
| <b>（１－６－１）メータ廻り.....</b>              | <b>1 3 1</b> |
| メータ用片落管.....                          | 1 3 1        |
| メータブッシング.....                         | 1 3 1        |
| 径違い伸縮ユニオン.....                        | 1 3 2        |
| メータ伸縮ソケット.....                        | 1 3 2        |
| 鋼管シモク.....                            | 1 3 2        |
| 鋼管用ユニオンソケット.....                      | 1 3 2        |
| ガイド付き袋ナット.....                        | 1 3 3        |
| 袋ナット.....                             | 1 3 3        |
| パッキン（協会形）.....                        | 1 3 3        |
| <b>（１－７－１）フッ素合金ボルト・ナット.....</b>       | <b>1 3 4</b> |
| フッ素合金 T頭ボルト・ナット（K形用）.....             | 1 3 4        |
| フッ素合金 T頭ボルト・ナット（NS形用）.....            | 1 3 4        |
| フッ素合金 六角ボルト・ナット 7.5K.....             | 1 3 5        |
| フッ素合金 六角ボルト・ナット 10K.....              | 1 3 5        |
| フッ素合金 六角ボルト・ナット 7.5K（PE管鋳鉄フランジ）.....  | 1 3 5        |
| フッ素合金 六角ボルト・ナット 10K（PE管鋳鉄フランジ）.....   | 1 3 6        |
| フッ素合金 六角ボルト・ナット 7.5K（PE管SUSフランジ）..... | 1 3 6        |
| フッ素合金 六角ボルト・ナット 10K（PE管SUSフランジ）.....  | 1 3 6        |
| <b>2 弁 類.....</b>                     | <b>1 3 7</b> |
| <b>（２－１－１）ソフトシール仕切弁（GX形）.....</b>     | <b>1 3 8</b> |
| 水道用ソフトシール仕切弁 GX形両受タイプ 10K.....        | 1 3 8        |
| 水道用ソフトシール仕切弁 GX形受挿しタイプ 10K.....       | 1 3 9        |
| <b>（２－１－２）ソフトシール仕切弁（NS形）.....</b>     | <b>1 4 0</b> |
| 水道用ソフトシール仕切弁 NS形両受タイプ 10K.....        | 1 4 0        |
| 水道用ソフトシール仕切弁 NS形受挿しタイプ 10K.....       | 1 4 1        |
| <b>（２－１－３）ソフトシール仕切弁（フランジ形）.....</b>   | <b>1 4 2</b> |
| 水道用ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K.....            | 1 4 2        |
| 水道用ソフトシール仕切弁 FCD 10K.....             | 1 4 3        |
| <b>（２－１－４）ソフトシール仕切弁（PE挿し口付）.....</b>  | <b>1 4 4</b> |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| PE挿し口付きソフトシール仕切弁 7.5K 一体形.....                  | 1 4 4 |
| (2-2-1) バタフライ弁 (GX形通水式)・内外面粉体塗装 .....           | 1 4 5 |
| センターキャップ式バタフライ弁 GX形両受タイプ 10K 通水式 ロングスタンド付.....  | 1 4 5 |
| (2-2-2) バタフライ弁 (NS形通水式)・内外面粉体塗装 .....           | 1 4 6 |
| センターキャップ式バタフライ弁 NS形両受タイプ 7.5K 通水式 ロングスタンド付..... | 1 4 6 |
| センターキャップ式バタフライ弁 NS形両受タイプ 10K 通水式 ロングスタンド付.....  | 1 4 6 |
| (2-3-1) 急速空気弁・内外面粉体塗装 .....                     | 1 4 7 |
| 急速空気弁フランジ付き 7.5K.....                           | 1 4 7 |
| 急速空気弁フランジ付き 10K.....                            | 1 4 8 |
| 急速空気弁フランジ形 7.5K.....                            | 1 4 9 |
| 急速空気弁フランジ形 10K.....                             | 1 5 0 |
| (2-3-2) 小型空気弁 .....                             | 1 5 1 |
| 小型空気弁 7.5K .....                                | 1 5 1 |
| (2-4-1) 地下式消火栓・内外面粉体塗装.....                     | 1 5 2 |
| 地下式消火栓 7.5K 単口 .....                            | 1 5 2 |
| 地下式消火栓 7.5K 双口 .....                            | 1 5 3 |
| (2-4-2) アンゲルバルブ .....                           | 1 5 4 |
| アンゲルバルブ .....                                   | 1 5 4 |
| (2-5-1) 副弁 (補修弁)・内外面粉体塗装.....                   | 1 5 5 |
| 副弁 (ボール弁) レバー式 RF-GF 7.5K L=100.....            | 1 5 5 |
| 副弁 (ボール弁) レバー式 RF-GF 7.5K L=150.....            | 1 5 6 |
| 副弁 (ボール弁) レバー式 RF-GF 7.5K L=200.....            | 1 5 7 |
| 副弁 (ボール弁) レバー式 RF-GF 10K L=100.....             | 1 5 8 |
| 副弁 (ボール弁) レバー式 RF-GF 10K L=200.....             | 1 5 9 |
| 副弁 (ボール弁) レバー式 RF-GF 10K L=250.....             | 1 6 0 |
| (2-6-1) メータ廻り止水栓 .....                          | 1 6 1 |
| 開閉防止型ボール式止水栓 伸縮型.....                           | 1 6 1 |
| 開閉防止型ボール式止水栓 .....                              | 1 6 1 |
| 甲止水栓 (吊りコマ式) .....                              | 1 6 2 |
| ボール止水栓 丸ハンドル H=0.45m .....                      | 1 6 2 |
| 砲金製仕切弁 .....                                    | 1 6 2 |
| (2-7-1) 逆止弁 .....                               | 1 6 3 |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 逆止弁（ボール式）固定型 .....                    | 1 6 3        |
| 逆止弁（ボール式）伸縮型 .....                    | 1 6 3        |
| 逆止弁（ボール式）伸縮型 フランジタイプ .....            | 1 6 4        |
| 逆止弁付き伸縮ボール止水栓（パイプシャフト用） .....         | 1 6 4        |
| <b>（2－8－1）連結管・メタル入りパッキン .....</b>     | <b>1 6 5</b> |
| 連結管 .....                             | 1 6 5        |
| メタル入りパッキン .....                       | 1 6 5        |
| <b>3 仕切弁室 .....</b>                   | <b>1 6 6</b> |
| <b>（3－1－1）円形1号(φ250)仕切弁室.....</b>     | <b>1 6 7</b> |
| 鉄蓋（アイボルト付） .....                      | 1 6 7        |
| レジンコンクリート製 上部壁A .....                 | 1 6 7        |
| レジンコンクリート製 中部壁B .....                 | 1 6 8        |
| レジンコンクリート製 下部壁C .....                 | 1 6 8        |
| レジンコンクリート製 下部壁CA .....                | 1 6 9        |
| レジンコンクリート製 底板.....                    | 1 6 9        |
| レジンコンクリート製 調整リング .....                | 1 7 0        |
| 再生プラスチック製 調整リング .....                 | 1 7 0        |
| <b>（3－2－1）円形4号(φ600)仕切弁室.....</b>     | <b>1 7 1</b> |
| 仕切弁、空気弁用鉄蓋《耐スリップ性》 .....              | 1 7 1        |
| 消火栓用鉄蓋 《絵付》 .....                     | 1 7 1        |
| レジンコンクリート製 上部壁A .....                 | 1 7 2        |
| レジンコンクリート製 中部壁B .....                 | 1 7 2        |
| レジンコンクリート製 下部壁C .....                 | 1 7 3        |
| レジンコンクリート製 底板.....                    | 1 7 3        |
| レジンコンクリート製 分割底板型下部壁 .....             | 1 7 4        |
| レジンコンクリート製 分割底板型底板 .....              | 1 7 4        |
| レジンコンクリート製 調整リング .....                | 1 7 4        |
| 再生プラスチック製 調整リング .....                 | 1 7 5        |
| <b>（3－3－1）角形2号(600×500)仕切弁室 .....</b> | <b>1 7 6</b> |
| 鉄蓋（空気弁、消火栓） .....                     | 1 7 6        |
| レジンコンクリート製 上部壁A .....                 | 1 7 6        |
| レジンコンクリート製 中部壁B .....                 | 1 7 6        |
| レジンコンクリート製 下部壁C .....                 | 1 7 6        |
| レジンコンクリート製 底板.....                    | 1 7 6        |
| レジンコンクリート製 分割底板型下部壁 .....             | 1 7 7        |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| レジンコンクリート製 調整リング .....                        | 1 7 7        |
| 再生プラスチック製 調整リング .....                         | 1 7 7        |
| <b>(3-4-1) 小型空気弁用角型(440×330)仕切弁室 .....</b>    | <b>1 7 8</b> |
| 鉄蓋 .....                                      | 1 7 8        |
| レジンコンクリート製 上部壁 .....                          | 1 7 8        |
| レジンコンクリート製 中部壁 .....                          | 1 7 8        |
| レジンコンクリート製 下部壁 .....                          | 1 7 8        |
| レジンコンクリート製 底板 .....                           | 1 7 8        |
| 再生プラスチック製 調整リング .....                         | 1 7 9        |
| <b>4 サドル付分水栓 .....</b>                        | <b>1 8 0</b> |
| <b>(4-1-1) ポリ直結ソケットー一体型 (φ13～φ25) .....</b>   | <b>1 8 1</b> |
| サドル付分水栓(ポリ直結ソケットー一体型)DCIP 用 .....             | 1 8 1        |
| サドル付分水栓(ポリ直結ソケットー一体型)VWP(SGP)用 .....          | 1 8 2        |
| サドル付分水栓(ポリ直結ソケットー一体型)ACP 用 .....              | 1 8 2        |
| サドル付分水栓用キャップー一体型 .....                        | 1 8 3        |
| サドル付分水栓用キャップ旧型 .....                          | 1 8 3        |
| <b>(4-2-1) JWWA (準拠) 型 (φ50×φ30) .....</b>    | <b>1 8 4</b> |
| サドル付分水栓 VWP(SGP)用 .....                       | 1 8 4        |
| <b>(4-2-2) JWWA (準拠) 型 (φ30～φ50) .....</b>    | <b>1 8 5</b> |
| サドル付分水栓 DCIP 用 .....                          | 1 8 5        |
| サドル付分水栓 VWP(SGP)用 .....                       | 1 8 5        |
| <b>(4-3-1) PTC型 (φ20～φ50) .....</b>           | <b>1 8 6</b> |
| サドル付分水栓 (鋳鉄製) HPP 用 .....                     | 1 8 6        |
| <b>(4-3-2) PTC準拠型 (φ50×30) .....</b>          | <b>1 8 7</b> |
| サドル付分水栓 (鋳鉄製) HPP 用 .....                     | 1 8 7        |
| <b>(4-4-1) 防食密着コア .....</b>                   | <b>1 8 8</b> |
| 防食密着コア (モルタルライニング管、エポキシ粉体塗装管兼用) .....         | 1 8 8        |
| <b>5 不断水割T字管 .....</b>                        | <b>1 8 9</b> |
| <b>(5-1-1) 制水弁付 (耐震型) .....</b>               | <b>1 9 0</b> |
| 制水弁付不断水割T字管 [耐震型 (K形挿)] DCIP 用 ※GX形に使用可 ..... | 1 9 0        |
| 制水弁付不断水割T字管 [耐震型 (K形挿)] DCIP 用 ※GX形に使用可 ..... | 1 9 0        |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 制水弁付不断水割T字管〔耐震型（NS形受口）〕 DCIP 用 ※GX形に使用可 .....      | 191        |
| <b>（5-1-2）制水弁付（耐震可とう型） .....</b>                   | <b>192</b> |
| 制水弁付不断水割T字管〔耐震可とう型（NS形挿）〕 DCIP 用 .....             | 192        |
| 制水弁付不断水割T字管〔耐震可とう型（NS形挿 90° ベント）〕 DCIP 用 .....     | 192        |
| 制水弁付不断水割T字管〔耐震可とう型（NS形挿 45° ベント）〕 DCIP 用 .....     | 193        |
| 制水弁付不断水割T字管〔耐震可とう型（NS形挿 22° 1/2 ベント）〕 DCIP 用 ..... | 193        |
| <b>（5-1-3）制水弁付（免震可とう型） .....</b>                   | <b>194</b> |
| 制水弁付不断水割T字管〔免震可とう型（フランジ形）〕 DCIP 用 ※GX形に使用可 .....   | 194        |
| <b>（5-1-4）制水弁付 .....</b>                           | <b>195</b> |
| 制水弁付不断水割T字管（V型） DCIP 用 ※GX形に使用可 .....              | 195        |
| 制水弁付不断水割T字管 RF 7.5K HPP 用 .....                    | 195        |
| <b>（5-2-1）フランジ型 .....</b>                          | <b>196</b> |
| F型不断水割T字管 DCIP 用 ※GX形に使用可 .....                    | 196        |
| F型不断水割T字管 GF 7.5K HPP 用 .....                      | 196        |
| <b>（5-3-1）不断水穿孔用防食コア .....</b>                     | <b>197</b> |
| 防食コア .....                                         | 197        |
| <b>6 量水器・甲止水栓ボックス、メータユニット .....</b>                | <b>198</b> |
| <b>（6-1-1）量水器ボックス（緊結タイプ） .....</b>                 | <b>199</b> |
| 量水器ボックス（緊結タイプ）樹脂製（φ13、20、25） .....                 | 199        |
| 量水器ボックス（緊結タイプ）鋳鉄製（φ13、20、25） .....                 | 199        |
| <b>（6-1-2）量水器ボックス .....</b>                        | <b>200</b> |
| 量水器ボックス鋳鉄製（φ30、40） .....                           | 200        |
| 量水器ボックス鉄製 大型組立式（φ50、75、100） .....                  | 200        |
| <b>（6-1-3）量水器ボックス（ロックンタイプ） .....</b>               | <b>201</b> |
| 量水器ボックス（ロックンタイプ）樹脂製蓋（φ13、20、25） .....              | 201        |
| 量水器ボックス（ロックンタイプ）鋳鉄製蓋（φ13、20、25） .....              | 201        |
| <b>（6-2-1）甲止水栓ボックス .....</b>                       | <b>202</b> |
| 甲止水栓ボックス 鋳鉄製 .....                                 | 202        |
| 甲止水栓ボックス 樹脂製 .....                                 | 202        |
| <b>（6-3-1）φ25 ロングスピンドル用共用止水栓ボックス .....</b>         | <b>203</b> |
| 共用止水栓ボックス（φ25 ロングスピンドル用） .....                     | 203        |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| （６－４－１）逆止弁ボックス（緊結タイプ） .....          | 204        |
| 逆止弁ボックス（緊結タイプ） 鋳鉄製.....              | 204        |
| （６－４－２）逆止弁ボックス .....                 | 205        |
| 逆止弁ボックス 鋳鉄製.....                     | 205        |
| （６－５－１）メータバイパスユニット .....             | 206        |
| メータバイパスユニット .....                    | 206        |
| （６－６－１）パイプシャフト用メータユニット .....         | 207        |
| パイプシャフト用メータユニット(逆止弁は重力式タイプ).....     | 207        |
| （６－６－２）減圧弁付 .....                    | 208        |
| 減圧弁付パイプシャフト用メータユニット(逆止弁は重力式タイプ)..... | 208        |
| （６－７－１）埋設型メータユニット.....               | 209        |
| 埋設型メータユニット(逆止弁は重力式タイプ).....          | 209        |
| メータユニット専用排水用チーズ .....                | 209        |
| <b>7 標示製品等 .....</b>                 | <b>210</b> |
| （７－１－１）立上り消火栓ハット .....               | 211        |
| 立上り消火栓ハット.....                       | 211        |
| （７－２－１）給水取出標示材料 .....                | 212        |
| 標示ピン .....                           | 212        |
| 給水取出標示杭.....                         | 212        |
| 先行取出標示杭.....                         | 212        |
| （７－３－１）管路標示材料 .....                  | 213        |
| 中間テープ .....                          | 213        |
| 貼付テープ（年号入り） .....                    | 213        |
| 貼付テープ（導水管・送水管） .....                 | 213        |
| ロケーティングワイヤー（端末キャップ含む） .....          | 214        |
| <b>資料 メーカー名及び商標等一覧表 .....</b>        | <b>217</b> |

# **1 直管・継手類**

**( 1 - 1 - 1 ) ダクタイル鋳鉄管直管 ( G X 形 ) ・ 内面紛体塗装**

**G X 形直管 1 種**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 120)<br>(JDPA G 1049) | (株) ク ボ タ     | 14-101 |                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-101 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-101 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無 |

**G X 形直管 S 種**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300<br>(JWWA G 120) | (株) ク ボ タ     | 14-101 |     |
|                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-101 |     |
|                                                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-101 |     |

( 1 - 1 - 2 ) ダクタイル鋳鉄管異形管 ( G X 形 ) ・ 内面粉体塗装

G X 形二受 T 字管

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 150 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>$\phi 200 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>$\phi 250 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$ 、 $\phi 250$ 、<br>$\phi 300 \times \phi 100 \sim \phi 200$ 、 $\phi 300$<br>$\phi 350 \times \phi 250$ 、 $\phi 350$<br>$\phi 400 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 450$<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi 350 \times \phi 250$ 、 $\phi 350$<br>$\phi 400 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 450$<br>製品無         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi 350 \times \phi 250$ 、 $\phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 450$<br>製品無                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 350 \times \phi 250$ 、 $\phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 450$<br>製品無                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 350 \times \phi 250$ 、 $\phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 450$<br>製品無<br>$\phi 400 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>新規登録 |

**G X形受挿し片落管**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 200$<br>$\phi 300 \times \phi 100 \sim \phi 250$<br>$\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 200$ 、 $\phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 200$ 、 $\phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>製品無         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>製品無                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>製品無                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>製品無<br>$\phi 400 \times \phi 200$ 、 $\phi 300$<br>新規登録 |

**G X形挿し受片落管**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 200$<br>$\phi 300 \times \phi 100 \sim \phi 250$<br>$\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 200$ 、 $\phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 200$ 、 $\phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>製品無         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>製品無                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>製品無                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>製品無<br>$\phi 400 \times \phi 200$ 、 $\phi 300$<br>新規登録 |

**G X形曲管 90°**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                                               | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**G X形曲管 45°**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                                               | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**GX形曲管 22° 1/2**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                                               | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**GX形曲管 11° 1/4**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                                               | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**GX形曲管 5° 5/8**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                                               | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**G X形両受曲管 45°**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                                               | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**G X形両受曲管 22° 1/2**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                                               | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**G X形フランジ付T字管 GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 75$<br>$\phi 200 \times \phi 75$<br>$\phi 250 \times \phi 75$<br>$\phi 300 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 400 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 400 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無<br>$\phi 400 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>新規登録 |

**G X形フランジ付T字管 GF10K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 75$<br>$\phi 200 \times \phi 75$<br>$\phi 250 \times \phi 75$<br>$\phi 300 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 400 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 400 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 400 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無 |

**G X形浅層埋設形フランジ付T字管 GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                    | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 75$<br>$\phi 200 \times \phi 75$<br>$\phi 250 \times \phi 75$<br>(JWWA G 121) | (株) 岡 本       | 66-102 |     |
|                                                                                                                                                              | (株) ク ボ タ     | 14-102 |     |
|                                                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |     |
|                                                                                                                                                              | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 |     |
|                                                                                                                                                              | (株) ハ ズ       | 43-102 |     |

**G X形排水T字管**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                             | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 300 \times \phi 100$<br>$\phi 350 \times \phi 150$<br>$\phi 400 \times \phi 150$<br>$\phi 450 \times \phi 200$<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi 350 \times \phi 150$<br>$\phi 400 \times \phi 150$<br>$\phi 450 \times \phi 200$<br>製品無         |
|                                                                                                                                                       | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                       | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi 350 \times \phi 150$<br>$\phi 450 \times \phi 200$<br>製品無                                       |
|                                                                                                                                                       | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 350 \times \phi 150$<br>$\phi 450 \times \phi 200$<br>製品無                                       |
|                                                                                                                                                       | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 350 \times \phi 150$<br>$\phi 450 \times \phi 200$<br>製品無<br>$\phi 400 \times \phi 150$<br>新規登録 |

**G X形うず巻式フランジ付 T 字管 GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                         | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 75$<br>$\phi 200 \times \phi 75$<br>$\phi 250 \times \phi 75$<br>$\phi 300 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>製品無 |

**G X形継ぎ輪**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                                               | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**G X形両受短管**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                                               | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**G X形乙字管（H=300）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300<br>(JWWA G 121) | (株) 岡 本       | 66-102 |     |
|                                                                                          | (株) ク ボ タ     | 14-102 |     |
|                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |     |
|                                                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 |     |
|                                                                                          | (株) ハ ズ       | 43-102 |     |

**G X形乙字管（H=450）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300<br>(JWWA G 121) | (株) 岡 本       | 66-102 |     |
|                                                                                          | (株) ク ボ タ     | 14-102 |     |
|                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |     |
|                                                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 |     |
|                                                                                          | (株) ハ ズ       | 43-102 |     |

**G X形短管 1 号 GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                               | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(企業団技術仕様書) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                         | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                         | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                         | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                         | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**G X形短管 1 号 GF10K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                               | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(企業団技術仕様書) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無 |
|                                                                                                                         | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                           |
|                                                                                                                         | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無             |
|                                                                                                                         | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無             |
|                                                                                                                         | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無 |

**G X形短管 2号 GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                               | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(企業団技術仕様書) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                         | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                         | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                         | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                         | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

**G X形短管 2号 GF10K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                               | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(企業団技術仕様書) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無 |
|                                                                                                                         | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                           |
|                                                                                                                         | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無             |
|                                                                                                                         | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無             |
|                                                                                                                         | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無 |

**G X形帽**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無     |
|                                                                                                                                               | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                               |
|                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450<br>製品無                 |
|                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無<br>$\phi$ 400 新規登録 |

( 1 - 1 - 3 ) ダクタイル鋳鉄管接合部品 ( G X 形 )

G X 形用接合部品 押輪

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 120、JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) ク ボ タ     | 14-106 |                                           |
|                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無                |
|                                                                                                                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無                |
|                                                                                                                                                          | (株) ハ ズ       | 43-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無 |

**G X形用接合部品 P-Link**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                        | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300<br>(JWWA G 120、JWWA G 121) | (株) ク ボ タ     | 14-106 |     |
|                                                                                                  | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |     |
|                                                                                                  | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 |     |

**G X形用接合部品 G-Link**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                        | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300<br>(JWWA G 120、JWWA G 121) | (株) ク ボ タ     | 14-106 |     |
|                                                                                                  | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |     |
|                                                                                                  | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 |     |

**G X形継輪用離脱防止押輪（G X形継輪用特殊押輪）**

| 口 径 ・ 規 格                       | メ ー カ ー 名     | 管理番号  | 備 考                                    |
|---------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------|
| <p>φ 350、φ 400<br/>(メ-カ-規格)</p> | コ ス モ 工 機 (株) | 1-105 | 離脱防止押輪 GX 形継<br>ぎ輪用 CMGX<br>φ 350 新規承認 |
|                                 | 大 成 機 工 (株)   | 1-106 | GX 形継ぎ輪用特殊押輪<br>TK-12 型                |

**G X形用接合部品 ロックリング**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 120、JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) 岡 本       | 66-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無 |
|                                                                                                                                                          | (株) ク ボ タ     | 14-106 |                                           |
|                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無                |
|                                                                                                                                                          | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無                |
|                                                                                                                                                          | (株) ハ ズ       | 43-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無 |

**G X形用接合部品 ライナ**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 120、JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) ク ボ タ     | 14-106 |                            |
|                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無 |
|                                                                                                                                                          | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無 |

**G X形用接合部品 切管用挿しロリング**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 120、JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) ク ボ タ     | 14-106 |                            |
|                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無 |
|                                                                                                                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無 |

**G X形用接合部品 T頭ボルト・ナット (SUS304)**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                           | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|
| M16×100<br>( $\phi$ 75)<br>M20×100<br>( $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250)<br>M20×110<br>( $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450)<br>(JWWA G 120、JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) ク ボ タ     | 14-106 |                            |
|                                                                                                                                                                                                     | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 未登録 |
|                                                                                                                                                                                                     | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 未登録 |
|                                                                                                                                                                                                     | (株) ハ ズ       | 43-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 未登録 |

**G X形用接合部品 ゴム輪（直管用、P-Link 用）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 120、JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) ク ボ タ     | 14-106 |                            |
|                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無 |
|                                                                                                                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無 |

**G X形用接合部品 ゴム輪（異形管用、G-Link 用）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 120、JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) ク ボ タ     | 14-106 |                                           |
|                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無                |
|                                                                                                                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無                |
|                                                                                                                                                          | (株) ハ ズ       | 43-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>製品無 |

**G X形用接合部品 ロックリングホルダ**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 120、JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) ク ボ タ     | 14-106 |                            |
|                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無 |
|                                                                                                                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無 |

**G X形用接合部品 ライナボード**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 120、JWWA G 121)<br>(JDPA G 1049) | (株) ク ボ タ     | 14-106 |                            |
|                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無 |
|                                                                                                                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 | $\phi$ 350、 $\phi$ 450 製品無 |

( 1 - 1 - 4 ) ダクタイル鋳鉄管直管 ( NS形 ) ・内面紛体塗装

NS形直管1種

| 口 径 ・ 規 格                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、<br>φ 300、φ 350、φ 400、φ 450<br>(JWWA G 113) | (株) ク ボ タ     | 14-101 | φ 75～φ 250 廃止 |
|                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-101 |               |
|                                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-101 |               |

NS形直管S種

| 口 径 ・ 規 格                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考        |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| φ 500、φ 600、φ 700、φ 800、φ<br>900、φ 1000<br>(JDPA G 1042) | (株) ク ボ タ     | 14-101 |            |
|                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-101 |            |
|                                                          | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-101 | φ 1000 未登録 |

( 1 - 1 - 5 ) ダクタイル鋳鉄管異形管 ( NS 形 ) ・ 内面粉体塗装

NS 形二受 T 字管

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                           | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 150 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>$\phi 200 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>$\phi 250 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$ 、 $\phi 250$ 廃止                                                                                | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 150 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>$\phi 200 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>$\phi 250 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$ 、 $\phi 250$ 廃止                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 150 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>$\phi 200 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>$\phi 250 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$ 、 $\phi 250$ 廃止                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 150 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>$\phi 200 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>$\phi 250 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$ 、 $\phi 250$ 廃止<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 450$ 未登録 |
| $\phi 500 \times \phi 350 \sim \phi 500$<br>$\phi 600 \times \phi 400 \sim \phi 600$<br>$\phi 700 \times \phi 450 \sim \phi 700$<br>$\phi 800 \times \phi 500 \sim \phi 800$<br>$\phi 900 \times \phi 600 \sim \phi 900$<br>$\phi 1000 \times \phi 600$ 、 $\phi 800$ 、 $\phi 1000$<br>(JDPA G 1042) | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 1000$ 未登録                                                                                                                                                                                                                                                     |

**NS形受挿し片落管**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>$\phi 300 \times \phi 100 \sim \phi 250$<br>$\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 150 \sim \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 200 \sim \phi 400$<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>廃止                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>廃止                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>廃止<br>$\phi 450 \times \phi 200 \sim \phi 400$<br>未登録 |
| $\phi 500 \times \phi 250 \sim \phi 450$<br>$\phi 600 \times \phi 300 \sim \phi 500$<br>$\phi 700 \times \phi 400 \sim \phi 600$<br>$\phi 800 \times \phi 450 \sim \phi 700$<br>$\phi 900 \times \phi 500 \sim \phi 800$<br>$\phi 1000 \times \phi 600 \sim \phi 900$<br>(JDPA G 1042)                                                         | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 1000$ 未登録                                                                                                                                                                                         |

**NS形挿し受片落管**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>$\phi 300 \times \phi 100 \sim \phi 250$<br>$\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 150 \sim \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 200 \sim \phi 400$<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>廃止                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>廃止                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>廃止<br>$\phi 450 \times \phi 200 \sim \phi 400$<br>未登録 |
| $\phi 500 \times \phi 250 \sim \phi 450$<br>$\phi 600 \times \phi 300 \sim \phi 500$<br>$\phi 700 \times \phi 400 \sim \phi 600$<br>$\phi 800 \times \phi 450 \sim \phi 700$<br>$\phi 900 \times \phi 500 \sim \phi 800$<br>$\phi 1000 \times \phi 600 \sim \phi 900$<br>(JDPA G 1042)                                                         | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 1000$ 未登録                                                                                                                                                                                         |

**NS形曲管 90°**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                    | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                              | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                              | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、<br>$\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                              | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

**NS形曲管 45°**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                    | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                              | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                              | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、<br>$\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                              | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

**NS形曲管 22° 1/2**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                 | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

**NS形曲管 11° 1/4**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                 | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

**NS形曲管 5° 5/8**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                 | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

**NS形両受曲管 45°**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                    | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                              | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                              | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、<br>$\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                              | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

**NS形両受曲管 22° 1/2**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                    | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                              | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                              | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、<br>$\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                              | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

**NS形フランジ付T字管 GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 250 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 300 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 400 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi 75 \sim \phi 250 \times$<br>$\phi 75$ 、 $\phi 100$ 廃止                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 75 \sim \phi 250 \times$<br>$\phi 75$ 、 $\phi 100$ 廃止                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 75 \sim \phi 250 \times$<br>$\phi 75$ 、 $\phi 100$ 廃止<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>未登録 |
| $\phi 500 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 600 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 700 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 800 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 600$<br>$\phi 900 \times \phi 100$ 、 $\phi 600$<br>$\phi 1000 \times \phi 150$ 、 $\phi 600$<br>(JDPA G 1042)                                                                                   | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 1000$ 未登録                                                                                              |

**NS形フランジ付T字管 GF10K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 250 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 300 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 400 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi 75 \sim \phi 250 \times$<br>$\phi 75$ 、 $\phi 100$ 廃止                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 75 \sim \phi 250 \times$<br>$\phi 75$ 、 $\phi 100$ 廃止                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 75 \sim \phi 250 \times$<br>$\phi 75$ 、 $\phi 100$ 廃止<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>未登録 |
| $\phi 500 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 600 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 700 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 800 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 600$<br>$\phi 900 \times \phi 100$ 、 $\phi 600$<br>$\phi 1000 \times \phi 150$ 、 $\phi 600$<br>(JDPA G 1042)                                                                                   | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 1000$ 未登録                                                                                              |

**NS形浅層埋設形フランジ付T字管 GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                           | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 250 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA G 114) | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |     |

# NS形排水T字管

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                          | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 200 \times \phi 100$<br>$\phi 250 \times \phi 100$<br>$\phi 300 \times \phi 100$<br>$\phi 350 \times \phi 150$<br>$\phi 400 \times \phi 150$<br>$\phi 450 \times \phi 200$<br>(JWWA G 114)   | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi 200 \times \phi 100$<br>$\phi 250 \times \phi 100$ 廃止                                   |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                    | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 200 \times \phi 100$<br>$\phi 250 \times \phi 100$ 廃止                                   |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi 200 \times \phi 100$<br>$\phi 250 \times \phi 100$ 廃止<br>$\phi 450 \times \phi 200$ 未登録 |
| $\phi 500 \times \phi 200$<br>$\phi 600 \times \phi 200$<br>$\phi 700 \times \phi 300$<br>$\phi 800 \times \phi 300$<br>$\phi 900 \times \phi 300$<br>$\phi 1000 \times \phi 400$<br>(JDPA G 1042) | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                    | 日 本 鑄 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi 1000$ 未登録                                                                               |

# NS形継ぎ輪

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                 | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

**NS形短管1号 GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                 | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

**NS形短管1号 GF10K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                 | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

# NS形短管2号 GF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                 | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

**NS形短管2号 GF10K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                 | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                           | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042)                                  | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                                            |
|                                                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                           | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録                            |

### NS形帽

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                    | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                                            |
|                                                                                                                              | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止                   |
|                                                                                                                              | (株) ハ ズ       | 43-102 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止<br>$\phi$ 450 未登録 |

### NS形栓

| 口 径 ・ 規 格                                                                                   | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、<br>$\phi$ 1000<br>(JDPA G 1042) | (株) ク ボ タ     | 14-102 |                 |
|                                                                                             | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-102 |                 |
|                                                                                             | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-102 | $\phi$ 1000 未登録 |

**( 1 - 1 - 6 ) ダクタイル鋳鉄管接合部品 ( NS 形 )**

**NS 形継輪用離脱防止押輪 ( NS 形継輪用特殊割押輪 )**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                              | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、<br>$\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(企業団技術仕様書) | コ ス モ 工 機 (株) | 20-105 | 二つ割離脱防止押輪<br>NS 形継輪用 CMNS-2 |
|                                                                                                                                                                                                        | 大 成 機 工 (株)   | 31-105 | NS 形継ぎ輪用特殊割押輪<br>TK-99 型    |

**NS 形用接合部品 T 頭ボルト・ナット ( SUS304 )**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|
| M16×100<br>( $\phi$ 75 )<br>M20×100<br>( $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、<br>$\phi$ 350 )<br>M20×110<br>( $\phi$ 400、 $\phi$ 450 )<br>M20×125<br>( $\phi$ 500、 $\phi$ 600 )<br>M24×145<br>( $\phi$ 700、 $\phi$ 800 )<br>M30×155<br>( $\phi$ 900、 $\phi$ 1000 )<br>(JWWA G 113、JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-106 | M16×100<br>( $\phi$ 75 ) 廃止 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 |                             |

**NS形用接合部品 直管用（φ75～φ250）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                          | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| φ 75、φ100、φ150、φ200、φ250<br>（JWWA G 113、JWWA G 114）<br><br>・ ゴム輪（タイプⅡ直管用、異形管用）<br>・ ロックリング<br>・ ロックリング心出し用ゴム<br>（直管用、異形管用）<br>・ ライナ<br>・ ライナ心出し用ゴム | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |     |
|                                                                                                                                                    | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 |     |

**NS形用接合部品 異形管用（φ75～φ250）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                           | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| φ 75、φ100、φ150、φ200、φ250<br>（JWWA G 113、JWWA G 114）<br><br>・ ゴム輪（タイプⅡ直管用、異形管用）<br>・ 屈曲防止リング<br>・ セットボルト<br>・ ロックリング<br>・ ロックリング心出し用ゴム<br>（直管用、異形管用） | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |     |
|                                                                                                                                                     | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 |     |

(

**NS形用接合部品 継ぎ輪、帽用（φ75～φ250）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                             | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| φ 75、φ100、φ150、φ200、φ250<br>(JWWA G 113、JWWA G 114)<br><br>・ 押輪（継ぎ輪用、帽用）<br>・ ゴム輪（継ぎ輪用、帽用）<br>・ バックアップリング<br>・ ロックリング<br>・ ロックリング心出し用ゴム<br>（直管用、異形管用） | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |     |

**NS形用接合部品 直管用（φ300～φ450）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                       | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| φ300、φ350、φ400、φ450<br>（JWWA G 113、JWWA G 114）<br><br>・ ゴム輪（タイプⅠ直管用）<br>・ ロックリング<br>・ ロックリング心出し用ゴム（直管用）<br>・ ライナ<br>・ ライナ心出し用ゴム | (株) ク ボ タ     | 14-106 |     |
|                                                                                                                                 | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |     |
|                                                                                                                                 | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 |     |

**NS形用接合部品 異形管用（φ300～φ450）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                          | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| φ300、φ350、φ400、φ450<br>（JWWA G 113、JWWA G 114）<br><br>・ 押輪（異形管用）<br>・ ゴム輪（異形管用）<br>・ バックアップリング<br>・ ロックリング<br>・ ロックリング心出し用ゴム（異形管用） | (株) ク ボ タ     | 14-106 |          |
|                                                                                                                                    | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |          |
|                                                                                                                                    | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 |          |
|                                                                                                                                    | (株) ハ ズ       | 43-106 | φ450 未登録 |

**NS形用接合部品 直管用（φ500～φ1000）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                        | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| φ500、φ600、φ700、φ800、φ900、<br>φ1000<br>(JDPA G 1042)<br><br>・ 押輪（直管用、異形管用）<br>・ ゴム輪（直管用、異形管用）<br>・ バックアップリング<br>・ ロックリング<br>・ ライナ<br>・ ライナ心出し用ボルト | (株) ク ボ タ     | 14-106 |           |
|                                                                                                                                                  | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |           |
|                                                                                                                                                  | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 | φ1000 未登録 |

**NS形用接合部品 異形管用（φ500～φ1000）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                               | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| φ500、φ600、φ700、φ800、φ900、<br>φ1000<br>(JDPA G 1042)<br><br>・ 押輪（直管用、異形管用）<br>・ ゴム輪（直管用、異形管用）<br>・ バックアップリング<br>・ ロックリング | (株) ク ボ タ     | 14-106 |           |
|                                                                                                                         | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |           |
|                                                                                                                         | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 | φ1000 未登録 |

**NS形用接合部品 切管用挿しロリング リベットタイプ**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                            | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 113、JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-106 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止 |
|                                                                                                                                      | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |                          |
|                                                                                                                                      | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 |                          |
| $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JDP A G 1042)                                            | (株) ク ボ タ     | 14-106 |                          |
|                                                                                                                                      | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |                          |
|                                                                                                                                      | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 | $\phi$ 1000 未登録          |

**NS形用接合部品 切管用挿しロリング タッピングねじタイプ**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                            | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450<br>(JWWA G 113、JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-106 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止 |
|                                                                                                                                      | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-106 |                          |
|                                                                                                                                      | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-106 |                          |

( 1 - 1 - 7 ) ダクタイル鋳鉄管直管 ( K 形 ) ・ 内面粉体塗装

K 形直管 3 種

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                          | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 113) | (株) ク ボ タ     | 14-101 |                 |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-101 |                 |
|                                                                                                                                                                                                    | 日 本 鋳 鉄 管 (株) | 62-101 | $\phi$ 1000 未登録 |

**( 1 - 1 - 8 ) ダクタイル鋳鉄管異形管 ( K 形 ) ・ 内面紛体塗装**

**K 形二受 T 字管**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 150 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>$\phi 200 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>$\phi 250 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$ 、 $\phi 250$<br>$\phi 300 \times \phi 100 \sim \phi 200$ 、 $\phi 300$<br>$\phi 350 \times \phi 250$ 、 $\phi 350$<br>$\phi 400 \times \phi 300$ 、 $\phi 400$<br>$\phi 450 \times \phi 300$ 、 $\phi 450$<br>$\phi 500 \times \phi 300$ 、 $\phi 350$ 、 $\phi 500$<br>$\phi 600 \times \phi 400$ 、 $\phi 500$ 、 $\phi 600$<br>$\phi 700 \times \phi 400$ 、 $\phi 500 \sim \phi 700$<br>$\phi 800 \times \phi 500 \sim \phi 800$<br>$\phi 900 \times \phi 600 \sim \phi 900$<br>$\phi 1000 \times \phi 600$ 、 $\phi 800$ 、 $\phi 1000$<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi 75 \times \phi 75 \sim$<br>$\phi 450 \times \phi 450$<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                   |

**K 形受挿し片落管**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>$\phi 300 \times \phi 100 \sim \phi 250$<br>$\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 150 \sim \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 200 \sim \phi 400$<br>$\phi 500 \times \phi 250 \sim \phi 450$<br>$\phi 600 \times \phi 300 \sim \phi 500$<br>$\phi 700 \times \phi 400 \sim \phi 600$<br>$\phi 800 \times \phi 450 \sim \phi 700$<br>$\phi 900 \times \phi 500 \sim \phi 800$<br>$\phi 1000 \times \phi 600 \sim \phi 900$<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi 100 \times \phi 75 \sim$<br>$\phi 450 \times \phi 400$<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                    |

# **K形挿し受片落管**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| $\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 100$ 、 $\phi 150$<br>$\phi 250 \times \phi 100 \sim \phi 200$<br>$\phi 300 \times \phi 100 \sim \phi 250$<br>$\phi 350 \times \phi 150 \sim \phi 300$<br>$\phi 400 \times \phi 150 \sim \phi 350$<br>$\phi 450 \times \phi 200 \sim \phi 400$<br>$\phi 500 \times \phi 250 \sim \phi 450$<br>$\phi 600 \times \phi 300 \sim \phi 500$<br>$\phi 700 \times \phi 400 \sim \phi 600$<br>$\phi 800 \times \phi 450 \sim \phi 700$<br>$\phi 900 \times \phi 500 \sim \phi 800$<br>$\phi 1000 \times \phi 600 \sim \phi 900$<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi 100 \times \phi 75 \sim$<br>$\phi 450 \times \phi 400$<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                    |

# **K形曲管 90°**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                              | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|
| $\phi 75$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 150$ 、 $\phi 200$ 、 $\phi 250$ 、<br>$\phi 300$ 、 $\phi 350$ 、 $\phi 400$ 、 $\phi 450$ 、 $\phi 500$ 、<br>$\phi 600$ 、 $\phi 700$ 、 $\phi 800$ 、 $\phi 900$ 、 $\phi 1000$<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                                        | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi 75 \sim \phi 450$<br>未登録   |
|                                                                                                                                                                                                                        | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録 |

# K形曲管 45°

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                         | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、<br>φ 300、φ 350、φ 400、φ 450、φ 500、<br>φ 600、φ 700、φ 800、φ 900、φ 1000<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | φ 700～φ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                   | (株) ク ボ タ     | 14-103 | φ 75～φ 450<br>未登録   |
|                                                                                                                   | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                     |
|                                                                                                                   | (株) ハ ズ       | 43-103 | φ 700～φ 1000<br>未登録 |

# K形曲管 22° 1/2

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                         | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、<br>φ 300、φ 350、φ 400、φ 450、φ 500、<br>φ 600、φ 700、φ 800、φ 900、φ 1000<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | φ 700～φ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                   | (株) ク ボ タ     | 14-103 | φ 75～φ 450<br>未登録   |
|                                                                                                                   | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                     |
|                                                                                                                   | (株) ハ ズ       | 43-103 | φ 700～φ 1000<br>未登録 |

# **K形曲管 11° 1/4**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                   | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| <p>φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、<br/>φ 300、φ 350、φ 400、φ 450、φ 500、<br/>φ 600、φ 700、φ 800、φ 900、φ 1000<br/>(JWWA G 114)</p> | (株) 岡 本       | 66-103 | φ 700～φ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                             | (株) ク ボ タ     | 14-103 | φ 75～φ 450<br>未登録   |
|                                                                                                                             | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                     |
|                                                                                                                             | (株) ハ ズ       | 43-103 | φ 700～φ 1000<br>未登録 |

# **K形曲管 5° 5/8**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                 | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| <p>φ 300、φ 350、φ 400、φ 450、φ 500、<br/>φ 600、φ 700、φ 800、φ 900、φ 1000<br/>(JWWA G 114)</p> | (株) 岡 本       | 66-103 | φ 700～φ 1000<br>未登録 |
|                                                                                           | (株) ク ボ タ     | 14-103 | φ 300～φ 450<br>未登録  |
|                                                                                           | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                     |
|                                                                                           | (株) ハ ズ       | 43-103 | φ 700～φ 1000<br>未登録 |

# K形フランジ付T字管 GF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| $\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 400 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 500 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 600 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 700 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 800 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 600$<br>$\phi 900 \times \phi 100$ 、 $\phi 600$<br>$\phi 1000 \times \phi 150$ 、 $\phi 600$<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi 350 \times \phi 75 \sim$<br>$\phi 450 \times \phi 100$<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                    |

# K形フランジ付T字管 GF10K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 250 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 300 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 350 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 400 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 450 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 500 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 600 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 700 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 800 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 600$<br>$\phi 900 \times \phi 100$ 、 $\phi 600$<br>$\phi 1000 \times \phi 150$ 、 $\phi 600$<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi 75 \times \phi 75 \sim$<br>$\phi 450 \times \phi 100$<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                   |

# **K形浅層埋設形フランジ付T字管 GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 200 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 250 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 300 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi 150 \sim$<br>$\phi 300 \times \phi 100$<br>未登録 |

# **K形排水T字管**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| $\phi 200 \times \phi 100$<br>$\phi 250 \times \phi 100$<br>$\phi 300 \times \phi 100$<br>$\phi 350 \times \phi 150$<br>$\phi 400 \times \phi 150$<br>$\phi 450 \times \phi 200$<br>$\phi 500 \times \phi 200$<br>$\phi 600 \times \phi 200$<br>$\phi 700 \times \phi 300$<br>$\phi 800 \times \phi 300$<br>$\phi 900 \times \phi 300$<br>$\phi 1000 \times \phi 400$<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi 200 \times \phi 100 \sim$<br>$\phi 450 \times \phi 200$<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi 700 \sim \phi 1000$<br>未登録                                     |

# K形継ぎ輪

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                          | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi$ 75～ $\phi$ 450<br>未登録   |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |

## K形短管 1号 GF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                          | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi$ 75～ $\phi$ 450<br>未登録   |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |

# K形短管 1号 GF10K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                           | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|
| <p>φ 75、φ100、φ150、φ200、φ250、φ300、φ350、φ400、φ450、φ500、φ600、φ700、φ800、φ900、φ1000<br/>(JWWA G 114)</p> | (株) 岡 本       | 66-103 | φ700～φ1000<br>未登録 |
|                                                                                                     | (株) ク ボ タ     | 14-103 | φ75～φ450<br>未登録   |
|                                                                                                     | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                   |
|                                                                                                     | (株) ハ ズ       | 43-103 | φ700～φ1000<br>未登録 |

# K形短管 2号 GF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                           | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|
| <p>φ 75、φ100、φ150、φ200、φ250、φ300、φ350、φ400、φ450、φ500、φ600、φ700、φ800、φ900、φ1000<br/>(JWWA G 114)</p> | (株) 岡 本       | 66-103 | φ700～φ1000<br>未登録 |
|                                                                                                     | (株) ク ボ タ     | 14-103 | φ75～φ450<br>未登録   |
|                                                                                                     | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                   |
|                                                                                                     | (株) ハ ズ       | 43-103 | φ700～φ1000<br>未登録 |

# K形短管 2号 GF10K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                          | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi$ 75～ $\phi$ 450<br>未登録   |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |

## K形栓

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                          | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、 $\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-103 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) ク ボ タ     | 14-103 | $\phi$ 75～ $\phi$ 450<br>未登録   |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-103 |                                |
|                                                                                                                                                                                                    | (株) ハ ズ       | 43-103 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |

**( 1 - 1 - 9 ) ダクタイル鋳鉄管接合部品 ( K 形 )**

**K 形用離脱防止押輪 ( K 形クサビ型特殊押輪 ( 高圧用 ) )**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                         | メ ー カ ー 名           | 管理番号   | 備 考                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------|
| φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、<br>φ 300、φ 350、φ 400、φ 450、φ 500、<br>φ 600、φ 700、φ 800、φ 900、φ 1000<br>( 企業団技術仕様書 ) | ク ロ ダ イ ト 工 業 ( 株 ) | 18-105 | メカニカル継手用<br>離脱防止金具カミック 80<br>MR-30 |
|                                                                                                                   | コ ス モ 工 機 ( 株 )     | 20-105 | 離脱防止押輪全周型<br>CMA/TT                |
|                                                                                                                   | 大 成 機 工 ( 株 )       | 31-105 | 特殊押輪ロングワイド<br>TN-30R 型             |

**K 形用割離脱防止押輪 ( A ・ K 型割特殊押輪 ) ※ T 頭ボルト、ナットを含む**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                         | メ ー カ ー 名       | 管理番号   | 備 考                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、<br>φ 300、φ 350、φ 400、φ 450、φ 500、<br>φ 600、φ 700、φ 800、φ 900、φ 1000<br>( 企業団技術仕様書 ) | コ ス モ 工 機 ( 株 ) | 20-105 | 二つ割離脱防止押輪ワ<br>イド型<br>CMB-2LB : ~ φ 800<br>CMA-2LB : φ 900 ~<br>T 頭ボルト、ナット :<br>CT 合金フッ素ボルト ( φ<br>600 のみ SUS403 ) |
|                                                                                                                   | 大 成 機 工 ( 株 )   | 31-105 | 特殊割押輪ワイド<br>TN-35W 型<br>T 頭ボルト、ナット : SUS403                                                                       |

**A ・ K 形用離脱防止補強金具**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                         | メ ー カ ー 名       | 管理番号   | 備 考                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、<br>φ 300、φ 350、φ 400、φ 450、φ 500、<br>φ 600、φ 700、φ 800、φ 900、φ 1000<br>( 企業団技術仕様書 ) | コ ス モ 工 機 ( 株 ) | 20-110 | 耐震型既設管継手部補<br>強金具 ( CHK ) : ~ φ 250<br>耐震二重防護金具鋳鉄<br>管用 ( CMWD ) : φ 300 ~<br>φ 900<br>φ 1000 未登録 |
|                                                                                                                   | 大 成 機 工 ( 株 )   | 31-110 | 耐震補強金具 A ・ K 形<br>( TO-13H 型 )                                                                    |

# K形用接合部品 押輪

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                           | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、<br>$\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 113、JWWA G 114) | (株) ク ボ タ     | 14-107 |     |
|                                                                                                                                                                                                                     | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-107 |     |

# K形用接合部品 ゴム輪

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                           | メ ー カ ー 名           | 管理番号   | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、<br>$\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 113、JWWA G 114) | (株) ク ボ タ           | 14-107 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | (株) 栗 本 鐵 工 所       | 17-107 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | 興 和 ゴ ム 工 業 (株)     | 68-107 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | サ ン エ ス 護 謨 工 業 (株) | 61-107 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | (株) 城 北 化 工         | 67-107 | $\phi$ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                                     | 大 成 機 工 (株)         | 31-107 |                    |

**( 1 - 1 - 1 0 ) ダクタイル鋳鉄管 ( フランジ形 ) ・ 内面粉体塗装**

**フランジ形短管 RF-GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                            | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| $\phi 75 \times 100$<br>$\phi 75 \times 150$<br>$\phi 75 \times 200$<br>$\phi 75 \times 250$<br>$\phi 75 \times 300$<br>$\phi 75 \times 400$<br>$\phi 75 \times 500$<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-104 |     |
|                                                                                                                                                                                      | (株) ク ボ タ     | 14-104 |     |
|                                                                                                                                                                                      | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-104 |     |
|                                                                                                                                                                                      | (株) ハ ズ       | 43-104 |     |

**フランジ形短管 RF-GF10K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                            | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
| $\phi 75 \times 100$<br>$\phi 75 \times 150$<br>$\phi 75 \times 200$<br>$\phi 75 \times 250$<br>$\phi 75 \times 300$<br>$\phi 75 \times 400$<br>$\phi 75 \times 500$<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-104 |     |
|                                                                                                                                                                                      | (株) ク ボ タ     | 14-104 |     |
|                                                                                                                                                                                      | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-104 |     |
|                                                                                                                                                                                      | (株) ハ ズ       | 43-104 |     |

# フランジ形蓋 RF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、<br>$\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-104 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) ク ボ タ     | 14-104 |                                |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-104 |                                |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) ハ ズ       | 43-104 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |

# フランジ形蓋 RF10K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、<br>$\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-104 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) ク ボ タ     | 14-104 |                                |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-104 |                                |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) ハ ズ       | 43-104 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |

# フランジ形蓋 GF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、<br>$\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-104 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) ク ボ タ     | 14-104 |                                |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-104 |                                |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) ハ ズ       | 43-104 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |

# フランジ形蓋 GF10K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、<br>$\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA G 114) | (株) 岡 本       | 66-104 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) ク ボ タ     | 14-104 |                                |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所 | 17-104 |                                |
|                                                                                                                                                                                                          | (株) ハ ズ       | 43-104 | $\phi$ 700～ $\phi$ 1000<br>未登録 |

**合フランジ（鋳鉄製）RF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格             | メ ー カ ー 名                                         | 管理番号   | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| φ 50、φ 75<br>(メ-カ-規格) | (株)                      ハ                      ズ | 43-104 |     |

※φ50 のねじ穴は JIS 10K と同じ。

**径違い合フランジ（鋳鉄製）RF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格             | メ ー カ ー 名                                         | 管理番号   | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| φ 75×φ 50<br>(メ-カ-規格) | (株)                      ハ                      ズ | 43-104 |     |

**合フランジ（鋳鉄製）GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格             | メ ー カ ー 名                                         | 管理番号   | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| φ 50、φ 75<br>(メ-カ-規格) | (株)                      ハ                      ズ | 43-104 |     |

※φ50 のねじ穴は JIS 10K と同じ。

**径違い合フランジ（鋳鉄製）GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格             | メ ー カ ー 名                                         | 管理番号   | 備 考 |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| φ 75×φ 50<br>(メ-カ-規格) | (株)                      ハ                      ズ | 43-104 |     |

( 1 - 1 - 1 1 ) ダクタイル鋳鉄管接合部品 ( フランジ形 )

フランジ接合部補強金具 ( 7.5K 用 ) ブロック形 ※SUS304 製六角ボルト、ナットを含む

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                    | メ ー カ ー 名     | 管理番号  | 備 考                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400<br>(メ-カ-規格) | コ ス モ 工 機 (株) | 1-107 | フランジ固定金具<br>KTF3<br>$\phi$ 75～ $\phi$ 200 仕様変更<br>形状 (軽量化)<br>グレー塗装 (フッ素<br>樹脂塗装)<br>SUS304 製六角ボルト、ナ<br>ットを含む ( $\phi$ 250 以上は<br>含まない) |
|                                                                                                              | 大 成 機 工 (株)   | 1-108 | フランジサポート<br>TK-14FS 型<br>※青色塗装 (エポキシ樹<br>脂粉体塗装)<br>※SUS304 製六角ボルト、<br>ナットを含む                                                            |

フランジ形用接合部品 六角ボルト・ナット 7.5K (SUS304)

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | メ ー カ ー 名 | 管理番号   | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| M16×75 ( $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150)<br>M16×80 ( $\phi$ 200)<br>M20×85 ( $\phi$ 250)<br>M20×90 ( $\phi$ 300)<br>M22×95 ( $\phi$ 350、 $\phi$ 400)<br>M24×100 ( $\phi$ 450)<br>M24×110 ( $\phi$ 500)<br>M24×120 ( $\phi$ 600)<br>M30×130 ( $\phi$ 700、 $\phi$ 800)<br>M30×140 ( $\phi$ 900)<br>M30×150 ( $\phi$ 1000)<br>(JWWA G 113、JWWA G 114) | (株) ク ボ タ | 14-108 |     |

**フランジ形用接合部品 六角ボルト・ナット 10K (SUS304)**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                             | メ ー カ ー 名 | 管理番号   | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| M16×65 (φ 75、φ 100)<br>M20×75 (φ 150、φ 200)<br>M22×80 (φ 250、φ 300)<br>M22×85 (φ 350)<br>M24×100 (φ 400、φ 450、φ 500)<br>M30×110 (φ 600、φ 700)<br>M30×120 (φ 800、φ 900)<br>M30×140 (φ 1000)<br>(JWWA G 113、JWWA G 114) | (株) ク ボ タ | 14-108 |     |

**フランジ形用接合部品 GF形ガスケット1号**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                    | メ ー カ ー 名           | 管理番号   | 備 考                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|
| φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、<br>φ 300、φ 350、φ 400、φ 450、φ 500、<br>φ 600、φ 700、φ 800、φ 900、φ 1000<br>(JWWA G 113、JWWA G 114) | (株) ク ボ タ           | 14-108 |                     |
|                                                                                                                              | (株) 栗 本 鐵 工 所       | 17-108 |                     |
|                                                                                                                              | 興 和 ゴ ム 工 業 (株)     | 68-108 |                     |
|                                                                                                                              | サ ン エ ス 護 謨 工 業 (株) | 61-108 |                     |
|                                                                                                                              | (株) 城 北 化 工         | 67-108 | φ 900～φ 1000<br>未登録 |

( 1 - 1 - 1 2 ) ダクティル鑄鉄管防食材料 ( ポリエチレンスリーブ )

ポリエチレンスリーブ 粉体塗装管用

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名           | 管理番号   | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、<br>$\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA K 158) | (株) ク ボ タ           | 14-109 |                        |
|                                                                                                                                                                                                          | 興 和 ゴ ム 工 業 (株)     | 68-109 | $\phi$ 800~1000<br>未登録 |
|                                                                                                                                                                                                          | サ ン エ ス 護 謨 工 業 (株) | 61-109 |                        |
|                                                                                                                                                                                                          | ヨ ツ ギ (株)           | 58-109 | $\phi$ 1000 未登録        |

ポリエチレンスリーブ 水道用

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名           | 管理番号   | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350、 $\phi$ 400、 $\phi$ 450、 $\phi$ 500、<br>$\phi$ 600、 $\phi$ 700、 $\phi$ 800、 $\phi$ 900、 $\phi$ 1000<br>(JWWA K 158) | (株) ク ボ タ           | 14-109 |                 |
|                                                                                                                                                                                                          | 興 和 ゴ ム 工 業 (株)     | 68-109 |                 |
|                                                                                                                                                                                                          | サ ン エ ス 護 謨 工 業 (株) | 61-109 |                 |
|                                                                                                                                                                                                          | ヨ ツ ギ (株)           | 58-109 | $\phi$ 1000 未登録 |

( 1 - 2 - 1 ) 水道配水用ポリエチレン管

直管

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 144)、(PTC K 03) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-1 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-1 |     |

E F 受口付直管

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 144)、(PTC K 03) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-1 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-1 |     |

**( 1 - 2 - 2 ) 水道配水用ポリエチレン管継手 ( E F 継手 )**

**E F ソケット**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

**E F ベンド 90°**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

**E F ベンド 45°**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

### EFベンド 22° 1/2

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

### EFベンド 11° 1/4

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

### EFSベンド 300H

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

### EFSベンド 450H

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

### EF Sベンド 600H

| 口 径 ・ 規 格                                                     | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                                               | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

### EF チーズ

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                         | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi 50 \times \phi 50$<br>$\phi 75 \times \phi 50$ 、 $\phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 50 \sim 100$<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                                                                                                                   | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

### EF フランジ FCD RF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                         | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|---------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |

### EF フランジ FCD GF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                                     | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |

**E F フランジ SUS RF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | 積 水 化 学 工 業 (株) | 30-2 |     |

**E F フランジ SUS GF7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | 積 水 化 学 工 業 (株) | 30-2 |     |

**E F フランジ SUS RF10K**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考     |
|-----------------------------------------|---------------------|------|---------|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 | φ50 未登録 |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |         |

**E F フランジ SUS GF10K**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

# EFキャップ

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-2 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-2 |     |

**( 1 - 2 - 3 ) 水道配水用ポリエチレン管継手 ( E F 片受継手 )**

**E F 片受ベンド 90°**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-3 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-3 |     |

**E F 片受ベンド 45°**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-3 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-3 |     |

**E F 片受ベンド 22° 1/2**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-3 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-3 |     |

### EF片受ベンド 11° 1/4

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-3 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-3 |     |

### EF片受Sベンド 300H

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-3 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-3 |     |

### EF片受Sベンド 450H

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-3 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-3 |     |

### EF片受Sベンド 600H

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-3 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-3 |     |

### EF片受チーズ

| 口 径 ・ 規 格                              | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi 50 \times \phi 50$<br>(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-3 |     |

### EF片受レデューサ

| 口 径 ・ 規 格                                                                                    | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi 75 \times \phi 50$<br>$\phi 100 \times \phi 50$ 、 $\phi 75$<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-3 |     |
|                                                                                              | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-3 |     |

**( 1 - 2 - 4 ) 水道配水用ポリエチレン管継手 (スピゴット継手)**

**スピゴット ベンド 90°**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考             |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 | φ75、φ100<br>未登録 |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |                 |

**スピゴット ベンド 45°**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考             |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 | φ75、φ100<br>未登録 |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |                 |

**スピゴット ベンド 22° 1/2**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考             |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 | φ75、φ100<br>未登録 |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |                 |

### スピゴット ベンド 11° 1/4

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考             |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 | φ75、φ100<br>未登録 |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |                 |

### スピゴット Sベンド 300H

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考             |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 | φ75、φ100<br>未登録 |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |                 |

### スピゴット Sベンド 450H

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考             |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 | φ75、φ100<br>未登録 |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |                 |

### スピゴット Sベンド 600H

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考             |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 | φ75、φ100<br>未登録 |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |                 |

### スピゴット チーズ

| 口 径 ・ 規 格                          | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50×φ50<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 |     |
|                                    | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |     |

### スピゴットフランジアダプタ FCD RF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                            | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φφ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 |     |

### スピゴットフランジアダプタ FCD GF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 |     |

### スピゴットフランジアダプタ SUS RF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | 積 水 化 学 工 業 (株) | 30-4 |     |

### スピゴットフランジアダプタ SUS GF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | 積 水 化 学 工 業 (株) | 30-4 |     |

**スピゴットフランジアダプタ FCD RF10K**

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 |     |

**スピゴットフランジアダプタ FCD GF10K**

| 口 径 ・ 規 格              | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|------------------------|---------------------|------|-----|
| φ75、φ100<br>(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 |     |

**スピゴットフランジアダプタ SUS RF10K**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |     |

**スピゴットフランジアダプタ SUS GF10K**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |     |

### スピゴット レデューサ

| 口 径 ・ 規 格                                                                                    | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi 75 \times \phi 50$<br>$\phi 100 \times \phi 50$ 、 $\phi 75$<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 |     |
|                                                                                              | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |     |

### スピゴット キャップ

| 口 径 ・ 規 格                                                     | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA K 145)、(PTC K 13) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-4 |     |
|                                                               | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 30-4 |     |

( 1 - 2 - 5 ) 水道配水用ポリエチレン管継手 (メカニカル継手)

メカニカル ソケット HPP×HPP

| 口 径 ・ 規 格                     | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考           |
|-------------------------------|-----------------|------|---------------|
| φ 50、φ 75、φ 100<br>(PTC G 30) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 63-5 | コア無し          |
|                               | コ ス モ 工 機 (株)   | 20-5 |               |
|                               | 大 成 機 工 (株)     | 31-5 | グレー塗装<br>コア無し |

メカニカル ソケット HPP×DCIP-K

| 口 径 ・ 規 格                | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考                   |
|--------------------------|-----------------|------|-----------------------|
| φ 75、φ 100<br>(PTC G 30) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 63-5 | コア無し<br>スッポン MPX MP-C |
|                          | コ ス モ 工 機 (株)   | 20-5 | PCR                   |
|                          | 大 成 機 工 (株)     | 31-5 | グレー塗装<br>コア無し         |

**メカニカル ソケット HPP×VWP (SGP)**

| 口 径 ・ 規 格                     | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考           |
|-------------------------------|-----------------|------|---------------|
| φ 50、φ 75、φ 100<br>(PTC G 30) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 63-5 | コア無し          |
|                               | コ ス モ 工 機 (株)   | 20-5 |               |
|                               | 大 成 機 工 (株)     | 31-5 | グレー塗装<br>コア無し |

**メカニカル レデューサ**

| 口 径 ・ 規 格                             | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考                            |
|---------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------|
| φ 75×φ 50<br>φ 100×φ 75<br>(PTC G 30) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 63-5 | コア無し                           |
|                                       | コ ス モ 工 機 (株)   | 20-5 |                                |
|                                       | 大 成 機 工 (株)     | 31-5 | グレー塗装<br>コア無し<br>φ 75×φ 50 未登録 |

**メカニカル径違異種管ソケット DCIP-K×HPP**

| 口 径 ・ 規 格                                                         | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------|
| φ 75×φ 50<br>φ 100×φ 50、φ 75<br>φ 150×φ 50、φ 75、φ 100<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 63-5 | コア無し<br>φ 150×φ 100 未登録<br>スッポン MPX MC-P-K |
|                                                                   | コ ス モ 工 機 (株)   | 20-5 |                                            |
|                                                                   | 大 成 機 工 (株)     | 31-5 | グレー塗装<br>コア無し                              |

メカニカル径違異種管ソケット HPP×VWP (SGP)

| 口 径 ・ 規 格                                                         | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|
| $\phi 75 \times \phi 50$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 63-5 | コア無し          |
|                                                                   | コ ス モ 工 機 (株)   | 20-5 |               |
|                                                                   | 大 成 機 工 (株)     | 31-5 | グレー塗装<br>コア無し |

メカニカル径違異種管ソケット VWP (SGP) ×HPP

| 口 径 ・ 規 格                                                         | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| $\phi 75 \times \phi 50$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 63-5 | コア無し |

メカニカル キャップ

| 口 径 ・ 規 格                                        | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------|
| $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(PTC G 30) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 63-5 | コア無し                   |
|                                                  | コ ス モ 工 機 (株)   | 20-5 | $\phi 75$<br>水抜き用プラグ追加 |
|                                                  | 大 成 機 工 (株)     | 31-5 | グレー塗装<br>コア無し          |

( 1 - 2 - 6 ) 水道配水用ポリエチレン管継手 ( P E 挿し口付き継手 )

P E 挿し口付きフランジ付き T 字管 FCD GF7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                                           | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>(PTC G 32) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-6 | L 寸法 (延長) 変更<br>$\phi 75 \times \phi 75$ L=730<br>$\phi 100 \times \phi 75$ L=820 |
|                                                                     | (株) 清 水 合 金 製 作 所   | 25-6 |                                                                                   |

( 1 - 2 - 7 ) 水道配水用ポリエチレン管継手 ( 金属継手 )

金属継手変換ソケット ISO×JIS HP

| 口 径 ・ 規 格                 | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|---------------------------|-------------------|------|-----|
| φ 50 × φ 50<br>(PTC B 21) | 栗 本 商 事 (株)       | 16-8 |     |
|                           | (株) タ ブ チ         | 37-8 |     |
|                           | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 40-8 |     |
|                           | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 50-8 |     |
|                           | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 52-8 |     |

金属継手おねじ付きソケット 回転型

| 口 径 ・ 規 格                      | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                |
|--------------------------------|-------------------|------|--------------------|
| φ 50 × φ 40、φ 50<br>(PTC B 21) | 栗 本 商 事 (株)       | 16-8 |                    |
|                                | (株) タ ブ チ         | 37-8 | φ 50 × φ 40<br>未登録 |
|                                | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 40-8 | φ 50 × φ 40<br>未登録 |
|                                | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 50-8 | 構成部品：ワッシャー<br>無し   |
|                                | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 52-8 |                    |

金属継手分止水栓用ソケット 回転型

| 口 径 ・ 規 格          | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                            |
|--------------------|-------------------|------|--------------------------------|
| φ 50<br>(PTC B 21) | 栗 本 商 事 (株)       | 16-8 |                                |
|                    | (株) 日 邦 バ ル プ     | 40-8 |                                |
|                    | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 50-8 | 構成部品：ワッシャー<br>無し、パッキンタイプ<br>変更 |
|                    | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 52-8 |                                |

**( 1 - 2 - 8 ) 水道配水用ポリエチレン管継手（離脱防止付ネジ込み継手）**

**離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット HPP×VWP用 インコア付**

| 口 径 ・ 規 格                            | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考                            |
|--------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------|
| φ 50×φ 20、φ 25、φ 30、φ 40<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX ソケット(異種管用)<br>インコア、ホリスリーブ付 |

**離脱防止付ネジ込み継手 ソケット HPP×PP用 インコア付**

| 口 径 ・ 規 格                            | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考                            |
|--------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------|
| φ 50×φ 20、φ 25、φ 30、φ 40<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX ソケット(異種管用)<br>インコア、ホリスリーブ付 |

( 1 - 2 - 9 ) 水道配水用ポリエチレン管浸透防止材料 ( 浸透防止スリーブ )

H P P 専用浸透防護スリーブ

| 口 径 ・ 規 格                       | メ ー カ ー 名                                                                  | 管理番号  | 備 考                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| φ 50、φ 75、φ 100<br>( P T C 規格 ) | サ   ン   エ   ス   護   謨   工   業   ( 株 )                                      | 61-11 | 黒文字                  |
|                                 | ヨ                      ツ                      ギ                      ( 株 ) | 58-11 | 黒文字<br>P T C 協会マーク有り |

**( 1 - 3 - 1 ) 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管直管**

**直管 (HI-VWP)**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                        | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi$ 13、 $\phi$ 16、 $\phi$ 20、 $\phi$ 25、 $\phi$ 30、 $\phi$ 40、<br>$\phi$ 50、 $\phi$ 65、 $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 125、 $\phi$ 150<br>(JIS K 6742)、(AS 規格) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 1-1  |     |
|                                                                                                                                                                  | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 1-2  |     |

**( 1 - 3 - 2 ) 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手**

**H I - T S継手 ソケット**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                           | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi$ 13、 $\phi$ 16、 $\phi$ 20、 $\phi$ 25、 $\phi$ 30、 $\phi$ 40、 $\phi$ 50<br>(JIS K 6743)、(AS 規格) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 1-4  |     |
|                                                                                                     | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 1-5  |     |

**H I - T S継手 径違いソケット**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                        | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------|
| $\phi$ 20 $\times\phi$ 13、 $\phi$ 16<br>$\phi$ 25 $\times\phi$ 13 $\sim\phi$ 20<br>$\phi$ 30 $\times\phi$ 13、 $\phi$ 20、 $\phi$ 25<br>$\phi$ 40 $\times\phi$ 20 $\sim\phi$ 30<br>$\phi$ 50 $\times\phi$ 25 $\sim\phi$ 40<br>(JIS K 6743)、(AS 規格) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 1-4  | $\phi$ 30 $\times\phi$ 13<br>未承認 |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 1-5  |                                  |

**H I - T S継手 エルボ**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                           | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi$ 13、 $\phi$ 16、 $\phi$ 20、 $\phi$ 25、 $\phi$ 30、 $\phi$ 40、 $\phi$ 50<br>(JIS K 6743)、(AS 規格) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 1-4  |     |
|                                                                                                     | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 1-5  |     |

### HI-TS継手 径違いエルボ

| 口 径 ・ 規 格                                                                    | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------|
| $\phi 20 \times \phi 13$<br>$\phi 25 \times \phi 13$ 、 $\phi 20$<br>(メ-カ-規格) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 1-4  | $\phi 25 \times \phi 13$ 、 $\phi 20$<br>未承認 |
|                                                                              | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 1-5  |                                             |

### HI-TS継手 チーズ

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                 | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi 13$ 、 $\phi 16$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 25$ 、 $\phi 30$ 、 $\phi 40$ 、 $\phi 50$<br>(JIS K 6743)、(AS 規格) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 1-4  |     |
|                                                                                                           | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 1-5  |     |

### HI-TS継手 径違いチーズ

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                        | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi 20 \times \phi 13$ 、 $\phi 16$<br>$\phi 25 \times \phi 13 \sim \phi 20$<br>$\phi 30 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 40 \times \phi 13 \sim \phi 30$<br>$\phi 50 \times \phi 13 \sim \phi 40$<br>(JIS K 6743)、(AS 規格) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 1-4  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 1-5  |     |

### HI-TS継手 キャップ

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|
| $\phi 13$ 、 $\phi 16$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 25$ 、 $\phi 30$ 、 $\phi 40$ 、 $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 125$ 、 $\phi 150$<br>(JIS K 6743)、(メ-カ-規格) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 1-4  | $\phi 65$ 、 $\phi 125$<br>未承認 |
|                                                                                                                                                               | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 1-5  | $\phi 65$ 、 $\phi 125$<br>未承認 |

**H I - T S継手 ユニオンソケット (H Iユニオンソケット)**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                   | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| $\phi$ 13、 $\phi$ 16、 $\phi$ 20、 $\phi$ 25、 $\phi$ 30、 $\phi$ 40、 $\phi$ 50<br>(JIS K 6743) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 1-4  |     |
|                                                                                             | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 1-5  |     |

( 1 - 3 - 3 ) 水道用硬質塩化ビニル管用鋳鉄製継手

離脱防止継手 V 形

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ 50、φ 75、φ 100、φ 125、φ 150<br>(メ-カ-規格) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 1-4  |     |
|                                         | 積 水 化 学 工 業 (株)     | 1-5  |     |

**( 1 - 3 - 4 ) 水道用硬質塩化ビニル管用鋳鉄製継手（離脱防止機能付）・内外面粉体塗装**

**鋳鉄製継手丁字管（離脱防止機能付）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                            | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|
| $\phi 50 \times \phi 50$<br>$\phi 75 \times \phi 50$ 、 $\phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 50 \sim \phi 100$ 、<br>$\phi 150 \times \phi 50 \sim \phi 150$<br>（メ-カ-規格） | コ ス モ 工 機 (株) | 1-78 | ボルト：フッ素合金  |
|                                                                                                                                                                      | 大 成 機 工 (株)   | 1-68 | ボルト：SUS403 |

**鋳鉄製継手フランジ付丁字管（離脱防止機能付）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                          | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|
| $\phi 50 \times \phi 50$<br>$\phi 75 \times \phi 50$ 、 $\phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 50 \sim \phi 100$<br>$\phi 150 \times \phi 50 \sim \phi 150$<br>（メ-カ-規格） | コ ス モ 工 機 (株) | 1-79 | ボルト：フッ素合金  |
|                                                                                                                                                                    | 大 成 機 工 (株)   | 1-69 | ボルト：SUS403 |

**鋳鉄製継手フランジ付台付丁字管（離脱防止機能付）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                      | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 75$<br>（メ-カ-規格） | コ ス モ 工 機 (株) | 1-80 | ボルト：フッ素合金  |
|                                                                                                | 大 成 機 工 (株)   | 1-70 | ボルト：SUS403 |

鑄鉄製継手片受フランジ（離脱防止機能付）

| 口 径 ・ 規 格                         | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考        |
|-----------------------------------|---------------|------|------------|
| φ 50、φ 75、φ 100、φ 150<br>(メ-カ-規格) | コ ス モ 工 機 (株) | 1-87 | ボルト：フッ素合金  |
|                                   | 大 成 機 工 (株)   | 1-76 | ボルト：SUS403 |

**( 1 - 3 - 5 ) 水道用硬質塩化ビニル管用鋳鉄製異種管継手 ( 離脱防止機能付 ) ・ 内外面粉体塗装**

**VCジョイント ( 離脱防止機能付 )**

| 口 径 ・ 規 格                    | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考          |
|------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| φ 75、φ 100、φ 150<br>(メ-カ-規格) | コ ス モ 工 機 (株)   | 1-81  | ボルト：フッ素合金    |
|                              | 大 成 機 工 (株)     | 1-71  | ボルト：SUS403   |
|                              | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-109 | ボルト：防食合金 B.N |

**VSジョイント ( 離脱防止機能付 )**

| 口 径 ・ 規 格                         | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考        |
|-----------------------------------|---------------|------|------------|
| φ 50、φ 75、φ 100、φ 150<br>(メ-カ-規格) | コ ス モ 工 機 (株) | 1-82 | ボルト：フッ素合金  |
|                                   | 大 成 機 工 (株)   | 1-72 | ボルト：SUS403 |

**径違VCジョイント ( 離脱防止機能付 )**

| 口 径 ・ 規 格                                                                              | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------|
| φ 75×φ 50<br>φ 100×φ 50、φ 75、<br>φ 150×φ 50、φ 75、φ 100<br>φ 200×φ 75、φ 100<br>(メ-カ-規格) | コ ス モ 工 機 (株)   | 1-85  | ボルト：フッ素合金                               |
|                                                                                        | 大 成 機 工 (株)     | 1-65  | ボルト：SUS403<br>φ 200×φ 75、φ 100<br>製品無   |
|                                                                                        | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-110 | φ 200×φ 75、φ 100<br>未承認<br>ボルト：防食合金 B.N |

**径違VSジョイント（離脱防止機能付）**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                           | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|
| $\phi 75 \times \phi 50$<br>$\phi 100 \times \phi 50$ 、 $\phi 75$<br>$\phi 150 \times \phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$<br>（メ-カ-規格） | コ ス モ 工 機 (株) | 1-84 | ボルト：フッ素合金  |
|                                                                                                                                     | 大 成 機 工 (株)   | 1-74 | ボルト：SUS403 |

**( 1 - 3 - 6 ) 水道用硬質塩化ビニル管用鋳鉄製異種管継手・内面粉体塗装**

**CVS**

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考           |
|-----------------------------------------|-------------------|------|---------------|
| φ 50、φ 75、φ 100、φ 125、φ 150<br>(メ-カ-規格) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 1-54 | ・ FSA ボルト・ナット |

**CVS-A (ACP 旧規格 1 種用)**

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考           |
|-------------------------|-------------------|------|---------------|
| φ 250、φ 300<br>(メ-カ-規格) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 1-54 | ・ FSA ボルト・ナット |

**CVS-A (ACP 新規格 1 種用)**

| 口 径 ・ 規 格                                                     | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------|
| φ 50、φ 75、φ 100、φ 125、φ 150、<br>φ 200、φ 250、φ 300<br>(メ-カ-規格) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 1-54 | ・ FSA ボルト・ナット |

**( 1 - 3 - 7 ) 水道用硬質塩化ビニル管継手 ( 離脱防止付ネジ込み継手 )**

**離脱防止付ネジ込み継手 ソケット VWP用**

| 口 径 ・ 規 格                                          | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考         |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|
| φ 13、φ 16、φ 20、φ 25、φ 30、φ 40、<br>φ 50<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX(標準サイズ)  |
|                                                    |                 |       | φ 16<br>未承認 |
|                                                    | (株) リ ケ ン       | 1-104 | HI-LA マルチ   |
|                                                    |                 |       | φ 13<br>未承認 |

※HI-LA マルチはSSS(特寸ソケット)で、本体、ナットはエポキシ樹脂コート、パッキンはNBRである。

**離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット VWP用**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                     | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| φ 20×φ 13<br>φ 25×φ 13～φ 20<br>φ 30×φ 20～φ 25<br>φ 40×φ 20～φ 30<br>φ 50×φ 20～φ 40<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX |

**離脱防止付ネジ込み継手 ソケット VWP×SGP用**

| 口 径 ・ 規 格                                                                           | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| φ 13×15A、φ 16×15A<br>φ 20×20A、φ 25×25A<br>φ 30×32A、φ 40×40A<br>φ 50×50A<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX(標準サイズ)      |
|                                                                                     |                 |       | φ 16×15A<br>未承認 |
|                                                                                     | (株) リ ケ ン       | 1-104 | HI-LA マルチ       |
|                                                                                     |                 |       | φ 13×15A<br>未承認 |

※HI-LA マルチはSSS(特寸ソケット)で、本体、ナットはエポキシ樹脂コート、パッキンはNBRである。

離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット VWP×SGP用

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                               | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| $\phi 13 \times 20A$ 、25A<br>$\phi 20 \times 15A$ 、25A～50A<br>$\phi 25 \times 15A$ 、20A、32A～50A<br>$\phi 30 \times 20A$ 、25A、40A、50A<br>$\phi 40 \times 20A \sim 32A$ 、50A<br>$\phi 50 \times 20A \sim 40A$<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX |

( 1 - 3 - 8 ) 水道用硬質塩化ビニル管継手 ( 伸縮継手等 )

伸縮継手 ( HI ) ( 樹脂製 )

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                 | メ ー カ ー 名                   | 管理番号 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----|
| 適応管：塩ビ、鋼管、ポリ<br>$\phi$ 16、 15A、 $\phi$ 13<br>$\phi$ 28、 25A、 $\phi$ 25<br>$\phi$ 35、 32A、 $\phi$ 30<br>$\phi$ 40、 40A、 $\phi$ 40<br>$\phi$ 50、 50A、 $\phi$ 50<br>(メ-カ-規格) | ア   ロ   ン   化   成   (株)     | 1-63 |     |
| 適応管：鋼管、ポリ<br>20A、 $\phi$ 20<br>(メ-カ-規格)                                                                                                                                   |                             |      |     |
| 適応管：塩ビ管<br>$\phi$ 13、 $\phi$ 20、 $\phi$ 25、 $\phi$ 30<br>(メ-カ-規格)                                                                                                         |                             |      |     |
| 適応管：塩ビ、鋼管、ポリ<br>$\phi$ 13、 10A、 $\phi$ 10<br>$\phi$ 16、 15A、 $\phi$ 13<br>$\phi$ 40、 40A、 $\phi$ 40<br>$\phi$ 50、 50A、 $\phi$ 50<br>(メ-カ-規格)                              | 前   澤   化   成   工   業   (株) | 1-8  |     |
| 適応管：鋼管、ポリ<br>20A、 $\phi$ 20<br>25A、 $\phi$ 25<br>32A、 $\phi$ 30<br>(メ-カ-規格)                                                                                               |                             |      |     |
| 適応管：塩ビ管<br>$\phi$ 20、 $\phi$ 25、 $\phi$ 30<br>(メ-カ-規格)                                                                                                                    |                             |      |     |

**伸縮継手用離脱防止金具 スーパーロック D 型**

| 口 径 ・ 規 格                         | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------------|-------------------|------|-----|
| φ 50、φ 75、φ 100、φ 150<br>(メ-カ-規格) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 1-59 |     |

**( 1 - 3 - 9 ) 水道用硬質塩化ビニル管継手 (ワンタッチ式金属継手) ※SGP は接合不可**

**ワンタッチ式金属継手 VVソケット**

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名    | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------|--------------|------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | 名古屋バルブ工業 (株) | 1-56 |     |
|                                     | 前澤給装工業 (株)   | 1-89 |     |
|                                     | 前田バルブ工業 (株)  | 1-90 |     |

**ワンタッチ式金属継手 VVエルボ 90°**

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名    | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------|--------------|------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | 名古屋バルブ工業 (株) | 1-56 |     |
|                                     | 前澤給装工業 (株)   | 1-89 |     |
|                                     | 前田バルブ工業 (株)  | 1-90 |     |

ワンタッチ式金属継手 メータ用ユニオンソケット（VP用）

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名   | 管理番号 | 備 考       |
|-------------------------|-------------|------|-----------|
| φ13、φ20、φ25<br>(メ-カ-規格) | 名古屋バルブ工業(株) | 1-56 |           |
|                         | 前澤給装工業(株)   | 1-89 | メ-タ用ソケット  |
|                         | 前田バルブ工業(株)  | 1-90 | Vメ-タ用ソケット |

ワンタッチ式金属継手 分止水栓用直結ソケット（VP用）

| 口 径 ・ 規 格       | メ ー カ ー 名     | 管理番号  | 備 考 |
|-----------------|---------------|-------|-----|
| φ50<br>(メ-カ-規格) | 名古屋バルブ工業(株)   | 1-98  |     |
|                 | (株) 日 邦 バ ル ブ | 1-100 |     |
|                 | 前澤給装工業(株)     | 1-97  |     |
|                 | 前田バルブ工業(株)    | 1-99  |     |

( 1 - 4 - 1 ) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管直管  
直管 (SGP-VB)

| 口 径 ・ 規 格                                                          | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|
| 15A、20A、25A、32A、40A、50A、65A、<br>80A、100A、125A、150A<br>(JWWA K 116) | (株) 協 成           | 1-102 |     |
|                                                                    | J F E ス チ ー ル (株) | 1-12  |     |
|                                                                    | 日 本 製 鉄 (株)       | 1-13  |     |
|                                                                    | 積 水 化 学 工 業 (株)   | 1-15  |     |

( 1 - 4 - 2 ) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食継手

エルボ 90°

| 口 径 ・ 規 格                                                          | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| 15A、20A、25A、32A、40A、50A、65A、<br>80A、100A、125A、150A<br>(JPF MP 003) | J F E 継 手 (株)   | 1-91 |     |
|                                                                    | 積 水 化 学 工 業 (株) | 1-93 |     |
|                                                                    | (株) プ ロ テ リ ア ル | 1-92 |     |

ソケット

| 口 径 ・ 規 格                                                          | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| 15A、20A、25A、32A、40A、50A、65A、<br>80A、100A、125A、150A<br>(JPF MP 003) | J F E 継 手 (株)   | 1-91 |     |
|                                                                    | 積 水 化 学 工 業 (株) | 1-93 |     |
|                                                                    | (株) プ ロ テ リ ア ル | 1-92 |     |

### 径違いソケット

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------|-----------------|------|-----|
| 50A×40A<br>(JPF MP 003) | J F E 継 手 (株)   | 1-91 |     |
|                         | 積 水 化 学 工 業 (株) | 1-93 |     |
|                         | (株) プ ロ テ リ ア ル | 1-92 |     |

### ニップル

| 口 径 ・ 規 格                                                          | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| 15A、20A、25A、32A、40A、50A、65A、<br>80A、100A、125A、150A<br>(JPF MP 003) | J F E 継 手 (株)   | 1-91 |     |
|                                                                    | 積 水 化 学 工 業 (株) | 1-93 |     |
|                                                                    | (株) プ ロ テ リ ア ル | 1-92 |     |

## プラグ

| 口 径 ・ 規 格                                                          | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|
| 15A、20A、25A、32A、40A、50A、65A、<br>80A、100A、125A、150A<br>(JPF MP 003) | J F E 継 手 (株)   | 1-91 | 125A、150A<br>未承認 |
|                                                                    | 積 水 化 学 工 業 (株) | 1-93 |                  |
|                                                                    | (株) プ ロ テ リ ア ル | 1-92 |                  |

## 鋼管用継手 管端防食コア

| 口 径 ・ 規 格                                                      | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| 15A、20A、25A、32A、40A、50A、65A、<br>80A、100A、125A、150A<br>(メ-カ-規格) | 積 水 化 学 工 業 (株) | 1-19 |     |

**( 1 - 4 - 3 ) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 ( 離脱防止付ネジ込み継手 )**

**離脱防止付ネジ込み継手 ソケット SGP用**

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考        |
|-------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| 15A、20A、25A、32A、40A、50A<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX(標準サイズ) |
|                                     | (株) リ ケ ン       | 1-104 | HI-LA マルチ  |

※HI-LA マルチはSSS(特寸ソケット)で、本体、ナットはエポキシ樹脂コート、パッキンはNBRである。

**離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット SGP用**

| 口 径 ・ 規 格                                                                       | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 20A×15A<br>25A×15A~20A<br>30A×20A~25A<br>40A×20A~32A<br>50A×20A~40A<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX |

**離脱防止付ネジ込み継手 ソケット SGP×PP用**

| 口 径 ・ 規 格                                                         | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| 15A×φ13、20A×φ20<br>25A×φ25、32A×φ30<br>40A×φ40、50A×φ50<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX(標準サイズ) |
|                                                                   | (株) リ ケ ン       | 1-104 | HI-LA マルチ  |

※HI-LA マルチはSSS(特寸ソケット)で、本体、ナットはエポキシ樹脂コート、パッキンはNBRである。

離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット SGP×PP用

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                  | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 15A×φ20、φ25<br>20A×φ13、φ25～φ50<br>25A×φ13、φ20、φ30～φ50<br>32A×φ20、φ25、φ40、φ50<br>40A×φ20～φ30、φ50<br>50A×φ20～φ40<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX |

( 1 - 4 - 4 ) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管防食材料 ( 防食テープ )

防食テープ

| 口 径 ・ 規 格                       | メ ー カ ー 名        | 管理番号 | 備 考         |
|---------------------------------|------------------|------|-------------|
| 厚 0.4 mm×幅 50 mm×10m巻き<br>生地：青色 | 積水マテリアルソリューションズ㈱ | 8-7  | エスロンテープ#340 |

( 1 - 5 - 1 ) 水道用ポリエチレン二層管直管

直管 1 種

| 口 径 ・ 規 格                               | メ ー カ ー 名               | 管理番号  | 備 考 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(JIS K 6762) | (株) イ ノ ア ッ ク 住 環 境     | 1-22  |     |
|                                         | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス     | 1-112 |     |
|                                         | 日 本 プ ラ ス チ ッ ク 工 業 (株) | 1-62  |     |

( 1 - 5 - 2 ) 水道用ポリエチレン管金属継手 (ワンタッチ式 1 種管用)

ワンタッチ式金属継手 PP オス

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考 |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |     |
|                                     | 名古屋バルブ工業 (株)      | 1-56  |     |
|                                     | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  |     |
|                                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  |     |
|                                     | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  |     |

ワンタッチ式金属継手 PP メス

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考 |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |     |
|                                     | 名古屋バルブ工業 (株)      | 1-56  |     |
|                                     | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  |     |
|                                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  |     |
|                                     | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  |     |

ワンタッチ式金属継手 メータ用ユニオンソケット

| 口 径 ・ 規 格                       | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考                                              |
|---------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 | ポリワン継手<br>メータ用 1種<br>PEO-M1-L                    |
|                                 | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  | NY式ポリジョイント<br>ユニオンソケット<br>NY-HP11                |
|                                 | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  | ワンタッチ継手メータ<br>用 NOJ-M                            |
|                                 | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  | Pワン継手<br>メータ用ソケット<br>(φ13～φ25はC型)<br>(φ30、40はB型) |
|                                 | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  | OPポリジョイント<br>メータ用ユニオン                            |

ワンタッチ式金属継手 P Pソケット

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考 |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |     |
|                                     | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  |     |
|                                     | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  |     |
|                                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  |     |
|                                     | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  |     |

ワンタッチ式金属継手 P P径違いソケット

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                               | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 20 \times \phi 13$<br>$\phi 25 \times \phi 13$ 、 $\phi 20$<br>$\phi 30 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 40 \times \phi 13 \sim \phi 30$<br>$\phi 50 \times \phi 13 \sim \phi 40$<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 | $\phi 30 \times \phi 13$ 、<br>$\phi 40 \times \phi 13$ 、 $\phi 20$<br>$\phi 50 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>未承認 |
|                                                                                                                                                                                                         | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                         | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  | $\phi 30 \times \phi 13$<br>$\phi 40 \times \phi 13$<br>$\phi 50 \times \phi 13$<br>未承認                            |
|                                                                                                                                                                                                         | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  | $\phi 40 \times \phi 13$<br>$\phi 50 \times \phi 13$<br>未承認                                                        |
|                                                                                                                                                                                                         | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  | $\phi 40 \times \phi 13$<br>$\phi 50 \times \phi 13$<br>$\phi 50 \times \phi 20$<br>未承認                            |

ワンタッチ式金属継手 PPチーズ

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考                |
|-------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |                    |
|                                     | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  |                    |
|                                     | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  |                    |
|                                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  | φ13、φ20、φ25<br>未承認 |
|                                     | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  | φ13、φ20、φ25<br>未承認 |

ワンタッチ式金属継手 PP径違いチーズ

| 口 径 ・ 規 格                                                                       | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|
| φ20×φ13<br>φ25×φ13、φ20<br>φ30×φ13～φ25<br>φ40×φ13～φ30<br>φ50×φ13～φ40<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |                    |
|                                                                                 | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  |                    |
|                                                                                 | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  |                    |
|                                                                                 | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  |                    |
|                                                                                 | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  | φ25×φ13、φ20<br>未承認 |
|                                                                                 |                   |       |                    |

ワンタッチ式金属継手 分止水栓用直結ソケット

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考        |
|-------------------------------------|-------------------|-------|------------|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |            |
|                                     | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  |            |
|                                     | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  | φ13<br>未承認 |
|                                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  | φ13<br>未承認 |
|                                     | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  | φ13<br>未承認 |

ワンタッチ式金属継手 P Pエルボ 90°

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考 |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |     |
|                                     | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  |     |
|                                     | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  |     |
|                                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  |     |
|                                     | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  |     |

ワンタッチ式金属継手 PPショートベンド 90°

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考 |
|-------------------------|-------------------|-------|-----|
| φ13、φ20、φ25<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |     |
|                         | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  |     |
|                         | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  |     |
|                         | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  |     |
|                         | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  |     |

ワンタッチ式金属継手 PPショートベンド 60°

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考 |
|-------------------------|-------------------|-------|-----|
| φ13、φ20、φ25<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |     |
|                         | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  |     |
|                         | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  |     |
|                         | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  |     |
|                         | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  |     |

ワンタッチ式金属継手 PPロングベンド 90°

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考 |
|-------------------------|-------------------|-------|-----|
| φ13、φ20、φ25<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |     |
|                         | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  |     |
|                         | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  |     |
|                         | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  |     |
|                         | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  |     |

ワンタッチ式金属継手 PPロングベンド 60°

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名         | 管理番号  | 備 考 |
|-------------------------|-------------------|-------|-----|
| φ13、φ20、φ25<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-101 |     |
|                         | 名古屋バルブ工業(株)       | 1-56  |     |
|                         | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-96  |     |
|                         | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-89  |     |
|                         | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-90  |     |

**ワンタッチ式金属継手 PP外ネジ（塩ビソケット）**

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------|---------------------|------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>（メ-カ-規格） | 名 古 屋 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-56 |     |
|                                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)     | 1-89 |     |
|                                     | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株)   | 1-90 |     |

**ワンタッチ式金属継手 PVソケット**

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名           | 管理番号  | 備 考 |
|-------------------------------------|---------------------|-------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>（メ-カ-規格） | (株) タ ブ チ           | 1-101 |     |
|                                     | 名 古 屋 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-56  |     |
|                                     | (株) 日 邦 バ ル ブ       | 1-96  |     |
|                                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)     | 1-89  |     |
|                                     | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株)   | 1-90  |     |

ワンタッチ式金属継手 P V径違いソケット

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                            | メ ー カ ー 名     | 管理番号  | 備 考                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| $\phi 13 \times \phi 16V$<br>$\phi 20 \times \phi 13V$ 、 $\phi 16V$ 、<br>$\phi 25 \times \phi 13V$ 、 $\phi 20V$ 、<br>$\phi 50 \times \phi 20V$ 、 $\phi 25V$ 、 $\phi 40V$<br>(メ-カ-規格) | 名古屋バルブ工業(株)   | 1-56  | $\phi 25 \times \phi 13V$<br>未承認                              |
|                                                                                                                                                                                      | 前澤給装工業(株)     | 1-89  |                                                               |
|                                                                                                                                                                                      | 前田バルブ工業(株)    | 1-90  | $\phi 50 \times \phi 20V$<br>未承認                              |
| $\phi 20 \times \phi 13V$<br>$\phi 25 \times \phi 13V$ 、 $\phi 20V$<br>(メ-カ-規格)                                                                                                      | (株) タ ブ チ     | 1-101 | $\phi 25 \times \phi 13V$<br>$\phi 25 \times \phi 20V$<br>未承認 |
|                                                                                                                                                                                      | (株) 日 邦 バ ル ブ | 1-96  |                                                               |

ワンタッチ式金属継手 P Vエルボ 90°

| 口 径 ・ 規 格                                                                         | メ ー カ ー 名     | 管理番号  | 備 考              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------|
| $\phi 13$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 25$ 、 $\phi 30$ 、 $\phi 40$ 、 $\phi 50$<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ     | 1-101 |                  |
|                                                                                   | 名古屋バルブ工業(株)   | 1-56  |                  |
|                                                                                   | (株) 日 邦 バ ル ブ | 1-96  | $\phi 50$<br>未承認 |
|                                                                                   | 前澤給装工業(株)     | 1-89  |                  |
|                                                                                   | 前田バルブ工業(株)    | 1-90  |                  |

( 1 - 5 - 3 ) 水道用ポリエチレン管金属継手《インコア有》( J W W A 規格型 1 種管用 )

P P ロングベンド 60°

| 口 径 ・ 規 格                  | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|----------------------------|-------------------|------|-----|
| φ 13、φ 20、φ 25<br>(企業団仕様)  | 栗 本 商 事 (株)       | 1-30 |     |
| φ 13、φ 20、φ 25<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 1-55 |     |
|                            | 前 田 バ ル ブ エ 業 (株) | 1-26 |     |

( 1 - 5 - 4 ) 水道用ポリエチレン管継手（離脱防止付ネジ込み継手）

離脱防止付ネジ込み継手 ソケット PP用

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考        |
|-------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX(標準サイズ) |
|                                     | (株) リ ケ ン       | 1-104 | HI-LA マルチ  |

離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット PP用

| 口 径 ・ 規 格                                                                       | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| φ20×φ13<br>φ25×φ13～φ20<br>φ30×φ20～φ25<br>φ40×φ20～φ30<br>φ50×φ20～φ40<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX |

離脱防止付ネジ込み継手 ソケット PP×VWP用

| 口 径 ・ 規 格                                    | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考                          |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------|
| φ13×φ13V、φ20、φ25、φ30、φ40、<br>φ50<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX(標準サイズ)                   |
|                                              | (株) リ ケ ン       | 1-104 | HI-LA マルチ<br>φ13×φ13V<br>未承認 |

※HI-LA マルチはSSS(特寸ソケット)で、本体、ナットはエポキシ樹脂コート、パッキンはNBRである。

**離脱防止付ネジ込み継手 径違いソケット PP×VWP用**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| $\phi 13 \times \phi 20V$ 、 $\phi 25V$<br>$\phi 20 \times \phi 13V$ 、 $\phi 25V \sim \phi 50V$<br>$\phi 25 \times \phi 13V$ 、 $\phi 20V$ 、 $\phi 30V$ 、 $\phi 50V$<br>$\phi 30 \times \phi 20V$ 、 $\phi 25V$ 、 $\phi 40V$ 、 $\phi 50V$<br>$\phi 40 \times \phi 20V \sim \phi 30V$ 、 $\phi 50V$<br>$\phi 50 \times \phi 20V \sim \phi 40V$<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-103 | SKX       |
| $\phi 13 \times \phi 16V$<br>(メ-カ-規格)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (株) リ ケ ン       | 1-104 | HI-LA マルチ |

※HI-LA マルチはSSS(特寸ソケット)で、本体、ナットはエポキシ樹脂コート、パッキンはNBRである。

**離脱防止付ネジ込み継手 キャップ PP用(ポリスリーブ付)**

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考                     |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| 15A、20A、25A、32A、40A、50A<br>(メ-カ-規格) | (株) 川 西 水 道 機 器 | 1-111 | SKX パイプエンド<br>50A はプラグ付 |

( 1 - 6 - 1 ) メータ廻り

メータ用片落管

| 口 径 ・ 規 格                | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------------|-------------------|------|-----|
| φ 20 × φ 13M<br>(メ-カ-規格) | 栗 本 商 事 (株)       | 1-35 |     |
|                          | (株) 日 邦 バ ル プ     | 1-33 |     |
|                          | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-34 |     |
|                          | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 1-36 |     |

メータブッシング

| 口 径 ・ 規 格                      | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                 |
|--------------------------------|-------------------|------|---------------------|
| φ 25 × φ 13M、φ 20M<br>(メ-カ-規格) | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-38 |                     |
|                                | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 1-37 | φ 25 × φ 13M<br>未承認 |

### 径違伸縮ユニオン

| 口 径 ・ 規 格            | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|----------------------|-------------------|------|-----|
| φ20×φ13M<br>(メ-カ-規格) | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 1-41 |     |
|                      | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 1-40 |     |
|                      | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 1-39 |     |

### メータ伸縮ソケット

| 口 径 ・ 規 格           | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|---------------------|-----------------|------|-----|
| φ30、φ40<br>(メ-カ-規格) | (株) 日 邦 バ ル ブ   | 1-42 |     |
|                     | 前 澤 給 装 工 業 (株) | 1-43 |     |

### 鋼管シモク

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----------------|------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | 前 澤 給 装 工 業 (株) |      |     |

### 鋼管用ユニオンソケット

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----------------|------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | 前 澤 給 装 工 業 (株) |      |     |

**ガイド付き袋ナット**

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----------------|------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | 前 澤 給 装 工 業 (株) |      |     |

**袋ナット**

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----------------|------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | 前 澤 給 装 工 業 (株) |      |     |

**パッキン（協会形）**

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----------------|------|-----|
| φ13、φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | 前 澤 給 装 工 業 (株) |      |     |

**(1-7-1) フッ素合金ボルト・ナット**

**フッ素合金 T頭ボルト・ナット (K形用)**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                           | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|
| M16×85 (φ 75)<br>M20×90 (φ100、φ150、φ200、<br>φ250)<br>M20×100 (φ300、φ350)<br>M20×110 (φ400、φ450、φ500)<br>M20×120 (φ600)<br>M24×120 (φ700、φ800)<br>M30×130 (φ900、φ1000)<br>(企業団技術仕様書) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 18-801 | フッ素合金 T頭ボルト、ナット (F S A)         |
|                                                                                                                                                                                     | コ ス モ 工 機 (株)     | 20-801 | T頭ボルト・ナット<br>(FCDチタン合金、フッ素樹脂塗装) |

**フッ素合金 T頭ボルト・ナット (NS形用)**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| M16×100 (φ 75)<br>M20×100 (φ100、φ150、φ200、<br>φ250、φ300、φ350)<br>M20×110 (φ400、φ450)<br>M20×125 (φ500、φ600)<br>M24×145 (φ700、φ800)<br>M30×155 (φ900、φ1000)<br>(企業団技術仕様書) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 18-801 | フッ素合金 T頭ボルト、ナット (F S A)                                  |
|                                                                                                                                                                          | コ ス モ 工 機 (株)     | 20-801 | T頭ボルト・ナット<br>(FCDチタン合金、フッ素樹脂塗装)<br>φ75、φ500～φ1000<br>未登録 |

**フッ素合金 六角ボルト・ナット 7.5K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| M16×75 (φ 75、φ 100、φ 150)<br>M16×80 (φ 200)<br>M20×85 (φ 250<br>M20×90 (φ 300)<br>M22×95 (φ 350、φ 400)<br>M24×100 (φ 450)<br>M24×110 (φ 500)<br>M24×120 (φ 600)<br>M30×130 (φ 700、φ 800)<br>M30×140 (φ 900)<br>M30×150 (φ 1000)<br>(企業団技術仕様書) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 18-801 | フッ素合金六角ボルト、ナット (F S A)<br>φ 700～φ 1000 未登録          |
|                                                                                                                                                                                                                                               | コ ス モ 工 機 (株)     | 20-801 | 六角ボルト・ナット<br>(FCDチタン合金、フッ素樹脂塗装)<br>φ 900、φ 1000 未登録 |

**フッ素合金 六角ボルト・ナット 10K**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| M16×65 (φ 75、φ 100)<br>M20×75 (φ 150、φ 200)<br>M22×80 (φ 250、φ 300)<br>M22×85 (φ 350)<br>M24×100 (φ 400、φ 450、φ 500)<br>M30×110 (φ 600、φ 700)<br>M30×120 (φ 800、φ 900)<br>M30×140 (φ 1000)<br>(企業団技術仕様書) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 18-801 | フッ素合金六角ボルト、ナット (F S A)<br>φ 1000 未登録                                   |
|                                                                                                                                                                                                          | コ ス モ 工 機 (株)     | 20-801 | 六角ボルト・ナット<br>(FCDチタン合金、フッ素樹脂塗装)<br>φ 250～φ 350 未登録<br>φ 800～φ 1000 未登録 |

**フッ素合金 六角ボルト・ナット 7.5K (P E管鋳鉄フランジ)**

| 口 径 ・ 規 格                                                      | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------|
| M16×70 (φ 50)<br>M16×80 (φ 75)<br>M16×90 (φ 100)<br>(企業団技術仕様書) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 18-801 | フッ素合金六角ボルト、ナット (F S A)<br>φ 100 未登録          |
|                                                                | コ ス モ 工 機 (株)     | 20-801 | 六角ボルト・ナット<br>(FCDチタン合金、フッ素樹脂塗装)<br>φ 100 未登録 |

**フッ素合金 六角ボルト・ナット 10K (PE管鑄鉄フランジ)**

| 口 径 ・ 規 格                                                     | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|
| M16×70 (φ 50)<br>M16×80 (φ 75)<br>M16×90 (φ100)<br>(企業団技術仕様書) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 18-801 | フッ素合金六角ボルト、ナット (F S A)<br>φ100 未登録          |
|                                                               | コ ス モ 工 機 (株)     | 20-801 | 六角ボルト・ナット<br>(FCDチタン合金、フッ素樹脂塗装)<br>φ100 未登録 |

**フッ素合金 六角ボルト・ナット 7.5K (PE管SUSフランジ)**

| 口 径 ・ 規 格                                                      | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|
| M16×75 (φ 50)<br>M16×85 (φ 75)<br>M16×100 (φ100)<br>(企業団技術仕様書) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 18-801 | フッ素合金六角ボルト、ナット (F S A)<br>φ75、100 未登録           |
|                                                                | コ ス モ 工 機 (株)     | 20-801 | 六角ボルト・ナット<br>(FCDチタン合金、フッ素樹脂塗装)<br>φ75、φ100 未登録 |

**フッ素合金 六角ボルト・ナット 10K (PE管SUSフランジ)**

| 口 径 ・ 規 格                                                      | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|
| M16×80 (φ 50)<br>M16×90 (φ 75)<br>M16×100 (φ100)<br>(企業団技術仕様書) | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株) | 18-801 | フッ素合金六角ボルト、ナット (F S A)<br>φ75、100 未登録           |
|                                                                | コ ス モ 工 機 (株)     | 20-801 | 六角ボルト・ナット<br>(FCDチタン合金、フッ素樹脂塗装)<br>φ75、φ100 未登録 |

# 2 弁 類

( 2 - 1 - 1 ) ソフトシール仕切弁 ( G X 形 )

水道用ソフトシール仕切弁 G X 形両受タイプ 10K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                            | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250<br>(JWWA B 120)<br>$\phi$ 300、 $\phi$ 350<br>(JDPA G 1049) | (株) ク ボ タ         | 14-401 | $\phi$ 350 新規登録 |
|                                                                                                                      | (株) 栗 本 鐵 工 所     | 17-401 | $\phi$ 350 未登録  |
|                                                                                                                      | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-401 | $\phi$ 350 未登録  |
|                                                                                                                      | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-401 | $\phi$ 350 未登録  |
|                                                                                                                      | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-401 | $\phi$ 350 未登録  |
|                                                                                                                      | 前 澤 工 業 (株)       | 51-401 | $\phi$ 350 新規登録 |
|                                                                                                                      | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-401 | $\phi$ 350 未登録  |

水道用ソフトシール仕切弁 GX形受挿シタイプ 10K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300<br>(JWWA B 120 準拠) | (株) ク ボ タ         | 14-401 |     |
|                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所     | 17-401 |     |
|                                                                                          | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-401 |     |
|                                                                                          | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-401 |     |
|                                                                                          | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-401 |     |
|                                                                                          | 前 澤 工 業 (株)       | 51-401 |     |
|                                                                                          | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-401 |     |

( 2 - 1 - 2 ) ソフトシール仕切弁 ( NS 形 )

水道用ソフトシール仕切弁 NS形両受タイプ 10K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                  | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250<br>(JWWA B 120)<br>$\phi$ 300<br>(JWWA B 120 準拠) | (株) ク ボ タ         | 14-401 |                          |
|                                                                                                            | (株) 栗 本 鐵 工 所     | 17-401 |                          |
|                                                                                                            | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-401 |                          |
|                                                                                                            | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-401 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止 |
|                                                                                                            | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-401 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止 |
|                                                                                                            | 前 澤 工 業 (株)       | 51-401 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止 |
|                                                                                                            | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-401 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止 |

水道用ソフトシール仕切弁 NS形受挿シタイプ 10K

| 口 径 ・ 規 格                                                                                | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| $\phi$ 75、 $\phi$ 100、 $\phi$ 150、 $\phi$ 200、 $\phi$ 250、 $\phi$ 300<br>(JWWA B 120 準拠) | (株) ク ボ タ         | 14-401 |                          |
|                                                                                          | (株) 栗 本 鐵 工 所     | 17-401 |                          |
|                                                                                          | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-401 |                          |
|                                                                                          | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-401 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止 |
|                                                                                          | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-401 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止 |
|                                                                                          | 前 澤 工 業 (株)       | 51-401 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止 |
|                                                                                          | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-401 | $\phi$ 75～ $\phi$ 250 廃止 |

( 2 - 1 - 3 ) ソフトシール仕切弁 ( フランジ形 )

水道用ソフトシール仕切弁 F C D 7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                          | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|
| $\phi 50$ 、 $\phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(JWWA B 120) | (株) ク ボ タ         | 14-401 | クボタソフトシール仕切弁 ( 浅層埋設対応型 ) SX-T 型         |
|                                                    | (株) 栗 本 鐵 工 所     | 17-401 | ソフトシール仕切弁<br>SE-1 PC                    |
|                                                    | 清 水 工 業 (株)       | 24-401 | SRF 形エクセルソフト仕切弁                         |
|                                                    | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-401 | ニューホプ                                   |
|                                                    | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-401 | 水道用ソフトシール仕切弁<br>SS-F 形                  |
|                                                    | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-401 | スーパーソフトショット形<br>新型ソフトシール仕切弁             |
|                                                    | 前 澤 工 業 (株)       | 51-401 | 水道用ソフトシール仕切弁<br>ショット MSS                |
|                                                    | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-401 | 水道用ソフトシール仕切弁<br>C-タイトハルプフランジ形<br>MS-C 型 |

水道用ソフトシール仕切弁 FCD 10K

| 口 径 ・ 規 格                    | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                     |
|------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|
| φ50、φ75、φ100<br>(JWWA B 120) | (株) ク ボ タ         | 14-401 | クボタソフトシール仕切弁（浅層埋設対応型）SX-T 型             |
|                              | (株) 栗 本 鐵 工 所     | 17-401 | ソフトシール仕切弁<br>SE-1 PC                    |
|                              | 清 水 工 業 (株)       | 24-401 | SRF 形エクセルソフト仕切弁                         |
|                              | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-401 | ニューホプ                                   |
|                              | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-401 | 水道用ソフトシール仕切弁<br>SS-F 形                  |
|                              | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-401 | スーパーソフトショット形<br>新型ソフトシール仕切弁             |
|                              | 前 澤 工 業 (株)       | 51-401 | 水道用ソフトシール仕切弁<br>ショット MSS                |
|                              | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-401 | 水道用ソフトシール仕切弁<br>C-タイトハルプフランジ形<br>MS-C 型 |

( 2 - 1 - 4 ) ソフトシール仕切弁 ( P E 挿し口付 )


P E 挿し口付きソフトシール仕切弁 7.5K 一体形

| 口 径 ・ 規 格                         | メ ー カ ー 名           | 管理番号  | 備 考                                         |
|-----------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------|
| φ 50、φ 75、φ 100<br>( P T C B 22 ) | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス | 15-10 | L 寸法 ( 延長 ) 変更<br>φ 50 L=665<br>φ 100 L=825 |
|                                   | 清 水 工 業 (株)         | 24-10 |                                             |
|                                   | (株) 清 水 合 金 製 作 所   | 25-10 |                                             |
|                                   | (株) 清 水 鐵 工 所       | 26-10 |                                             |
|                                   | 角 田 鐵 工 (株)         | 27-10 |                                             |
|                                   | 前 澤 工 業 (株)         | 51-10 |                                             |
|                                   | 宮 部 鐵 工 (株)         | 55-10 |                                             |

(2-2-1) バタフライ弁 (GX形通水式)・内外面粉体塗装

センターキャップ式バタフライ弁 GX形両受タイプ 10K 通水式 ロングスタンド付

| 口 径 ・ 規 格      | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                              |
|----------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------|
| φ400<br>(メカ規格) | (株) ク ボ タ         | 14-402 | クボタ GENEX バタフライ弁<br>(ロングスタンドタイプ)<br>BU-AGJ 形     |
|                | (株) 栗 本 鐵 工 所     | 17-402 | 手動式初期通水バタフライ弁 耐震 GX 形継手<br>延長スタンド付き<br>BT-VT DCA |
|                | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-402 | 充水機能付 GX バタ<br>(ハイスランド形)                         |



h は、標準土被りを表している。

センターキャップ式バタフライ弁は、標準土被りのとき、キャップ上端が左図の位置に調整された製品を承認している。

なお、各呼び径の標準土被りは次のとおりである。

呼び径 400～ 700 : h=1400mm

呼び径 800～1000 : h=1600mm

(2-2-2) バタフライ弁 (NS形通水式)・内外面粉体塗装

センターキャップ式バタフライ弁 NS形両受タイプ 7.5K 通水式 ロングスタンド付

| 口 径 ・ 規 格                                            | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------|
| φ400、φ450、φ500、φ600、φ700、φ800、φ900、φ1000<br>(メ-カ-規格) | (株) ク ボ タ         | 14-402 | クボタ耐震管路用(NS 形) 充水バタフライ弁(ロングスタントタイプ) BU-AN/BN 形 |
|                                                      | (株) 栗 本 鐵 工 所     | 17-402 | 手動式初期通水バタフライ弁 耐震 NS 形継手 延長スタント付き BT-VT DCA     |
|                                                      | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-402 | φ800~1000 登録なし 充水機能付 NS 形バタハイスタント形 SP-NSZ 型    |
|                                                      | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-402 | 耐震 NS 形バタフライ弁 ロングスタント形(充水形) SP-NSZ 型           |
|                                                      | 前 澤 工 業 (株)       | 51-402 | φ1000 登録なし 耐震 NS 形 Lo-TM ロングヨーク型 MBV-NS-LT     |

センターキャップ式バタフライ弁 NS形両受タイプ 10K 通水式 ロングスタンド付

| 口 径 ・ 規 格                                            | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------|
| φ400、φ450、φ500、φ600、φ700、φ800、φ900、φ1000<br>(メ-カ-規格) | (株) ク ボ タ         | 14-402 | クボタ耐震管路用(NS 形) 充水バタフライ弁(ロングスタントタイプ)BU-AN/BN 形  |
|                                                      | (株) 栗 本 鐵 工 所     | 17-402 | 手動式初期通水バタフライ弁 耐震 NS 形継手 延長スタント付き BT-VT DCA     |
|                                                      | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-402 | φ800~1000 登録なし 充水機能付 NS 形バタハイスタント形 SP-NSZ 型    |
|                                                      | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-402 | 耐震 NS 形バタフライ弁 ロングスタント形(充水形) SP-NSZ 型           |
|                                                      | 前 澤 工 業 (株)       | 51-402 | φ900~1000 登録なし 耐震 NS 形 Lo-TM ロングヨーク型 MBV-NS-LT |

( 2 - 3 - 1 ) 急速空気弁・内外面粉体塗装

急速空気弁フランジ付き 7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                    | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考      |
|----------------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| $\phi 25$<br>(JWWA B 137)<br>(JWWA B 137 準拠) | (株) ク ボ タ         | 14-403 | H=279 mm |
|                                              | 清 水 工 業 (株)       | 24-403 | H=224 mm |
|                                              | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-403 | H=228 mm |
|                                              | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-403 | H=240 mm |
|                                              | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-403 | H=280 mm |
|                                              | (株) ハ ズ           | 43-403 | H=259 mm |
|                                              | 富 士 鐵 工 (株)       | 47-403 | H=317 mm |
|                                              | 前 澤 工 業 (株)       | 51-403 | H=362 mm |
|                                              | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-403 | H=231 mm |

急速空気弁フランジ付き 10K

| 口 径 ・ 規 格                                    | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考      |
|----------------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| $\phi 25$<br>(JWWA B 137)<br>(JWWA B 137 準拠) | (株) ク ボ タ         | 14-403 | H=278 mm |
|                                              | 清 水 工 業 (株)       | 24-403 | H=224 mm |
|                                              | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-403 | H=228 mm |
|                                              | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-403 | H=240 mm |
|                                              | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-403 | H=279 mm |
|                                              | (株) ハ ズ           | 43-403 | H=333 mm |
|                                              | 富 士 鐵 工 (株)       | 47-403 | H=317 mm |
|                                              | 前 澤 工 業 (株)       | 51-403 | H=362 mm |
|                                              | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-403 | H=231 mm |

急速空気弁フランジ形 7.5K

| 口 径 ・ 規 格                                    | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考      |
|----------------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| $\phi 75$<br>(JWWA B 137)<br>(JWWA B 137 準拠) | (株) ク ボ タ         | 14-403 | H=256 mm |
|                                              | 清 水 工 業 (株)       | 24-403 | H=250 mm |
|                                              | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-403 | H=204 mm |
|                                              | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-403 | H=245 mm |
|                                              | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-403 | H=256 mm |
|                                              | (株) ハ ズ           | 43-403 | H=257 mm |
|                                              | 富 士 鐵 工 (株)       | 47-403 | H=302 mm |
|                                              | 前 澤 工 業 (株)       | 51-403 | H=250 mm |
|                                              | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-403 | H=200 mm |

急速空気弁フランジ形 10K

| 口 径 ・ 規 格                                    | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考           |
|----------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|
| $\phi 75$<br>(JWWA B 137)<br>(JWWA B 137 準拠) | (株) ク ボ タ         | 14-403 | RE-B H=286 mm |
|                                              | 清 水 工 業 (株)       | 24-403 | H=250 mm      |
|                                              | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-403 | H=201 mm      |
|                                              | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-403 | H=245 mm      |
|                                              | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-403 | H=286 mm      |
|                                              | (株) ハ ズ           | 43-403 | H=271 mm      |
|                                              | 富 士 鐵 工 (株)       | 47-403 | H=302 mm      |
|                                              | 前 澤 工 業 (株)       | 51-403 | H=265 mm      |
|                                              | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-403 | H=225 mm      |

( 2 - 3 - 2 ) 小型空気弁

小型空気弁 7.5K

| 口 径 ・ 規 格                 | メ ー カ ー 名       | 管理番号   | 備 考                             |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| φ13、φ20、φ25<br>(企業団技術仕様書) | (株) ク ボ タ       | 14-403 | 本体：FCD<br>H=268～276             |
|                           | (株) 日 邦 バ ル ブ   | 40-403 | H=215～220                       |
|                           | 前 澤 給 装 工 業 (株) | 50-403 | ハンドル付<br>H=210～216              |
|                           | 前 澤 工 業 (株)     | 51-403 | 本体：SCS13<br>φ13、20 未登録<br>H=213 |

( 2 - 4 - 1 ) 地下式消火栓・内外面粉体塗装

地下式消火栓 7.5K 単口

| 口 径 ・ 規 格                                    | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                       |
|----------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| $\phi 75$<br>(JWWA B 103)<br>(JWWA B 103 準拠) | (株) ク ボ タ         | 14-404 | H=330 mm                  |
|                                              | 清 水 工 業 (株)       | 24-404 | SFA 形<br>H=250 mm         |
|                                              | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-404 | H=255 mm                  |
|                                              | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-404 | H=270 mm                  |
|                                              | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-404 | H=255 mm                  |
|                                              | (株) ハ ズ           | 43-404 | H=235 mm                  |
|                                              | 富 士 鐵 工 (株)       | 47-404 | H=255 mm                  |
|                                              | 前 澤 工 業 (株)       | 51-404 | H=355 mm<br>(G.L～口金キャップ高) |
|                                              | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-404 | MS-NⅡ 型<br>H=250 mm       |

地下式消火栓 7.5K 双口

| 口 径 ・ 規 格                                        | メ ー カ ー 名                                     | 管理番号   | 備 考                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|
| <p>φ100<br/>(JWWA B 103)<br/>(JWWA B 103 準拠)</p> | (株) 清 水 合 金 製 作 所                             | 25-404 | H=279 mm<br>(G.L～スピンドル高)  |
|                                                  | (株)                    ハ                    ズ | 43-404 | H=395 mm<br>(G.L～口金キャップ高) |
|                                                  | 富      士      鉄      工      (株)               | 47-404 | H=395 mm<br>(G.L～口金キャップ高) |
|                                                  | 前      澤      工      業      (株)               | 51-404 | H=395 mm<br>(G.L～口金キャップ高) |
|                                                  | 清      水      工      業      (株)               | 24-404 | H=395 mm<br>(G.L～口金キャップ高) |

( 2 - 4 - 2 ) アングルバルブ

アングルバルブ

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                   | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|
| $\phi 40 \times 90^\circ$ 、 $45^\circ$<br>$\phi 50 \times 90^\circ$ °<br>$\phi 65 \times 90^\circ$ 、 $45^\circ$<br>(メ-カ-規格) | (株) 初 田 製 作 所 | 2-28 | 商号変更<br>※商標は(株)横井製作所<br>のまま変更無し |

( 2 - 5 - 1 ) 副弁 ( 補修弁 ) ・ 内外面粉体塗装

副弁 ( ボール弁 ) レバー式 RF-GF 7.5K L=100

| 口 径 ・ 規 格                 | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考     |
|---------------------------|-------------------|--------|---------|
| $\phi 75$<br>(JWWA B 126) | (株) ク ボ タ         | 14-405 |         |
|                           | 清 水 工 業 (株)       | 24-405 |         |
|                           | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-405 |         |
|                           | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-405 |         |
|                           | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-405 |         |
|                           | (株) ハ ズ           | 43-405 |         |
|                           | 富 士 鐵 工 (株)       | 47-405 |         |
|                           | 前 澤 工 業 (株)       | 51-405 |         |
|                           | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-405 | BA-2SⅡ型 |

副弁（ボール弁）レバー式 RF-GF 7.5K L=150

| 口 径 ・ 規 格                 | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|---------------------------|-------------------|--------|-----|
| $\phi 75$<br>(JWWA B 126) | (株) ク ボ タ         | 14-405 |     |
|                           | 清 水 工 業 (株)       | 24-405 |     |
|                           | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-405 |     |
|                           | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-405 |     |
|                           | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-405 |     |
|                           | (株) ハ ズ           | 43-405 |     |
|                           | 富 士 鐵 工 (株)       | 47-405 |     |
|                           | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-405 |     |

副弁（ボール弁）レバー式 RF-GF 7.5K L=200

| 口 径 ・ 規 格                  | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|----------------------------|-------------------|--------|-----|
| $\phi 100$<br>(JWWA B 126) | (株) ク ボ タ         | 14-405 |     |
|                            | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-405 |     |
|                            | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-405 |     |
|                            | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-405 |     |
|                            | (株) ハ ズ           | 43-405 |     |
|                            | 富 士 鐵 工 (株)       | 47-405 |     |
|                            | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-405 |     |
|                            | 清 水 工 業 (株)       | 24-405 |     |

副弁（ボール弁）レバー式 RF-GF 10K L=100

| 口 径 ・ 規 格                 | メ ー カ ー 名                                   | 管理番号   | 備 考 |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------|-----|
| $\phi 75$<br>(JWWA B 126) | 清 水 工 業 (株)                                 | 24-405 |     |
|                           | (株) 清 水 合 金 製 作 所                           | 25-405 |     |
|                           | (株) 清 水 鐵 工 所                               | 26-405 |     |
|                           | 角 田 鐵 工 (株)                                 | 27-405 |     |
|                           | (株)                   ハ                   ズ | 43-405 |     |
|                           | 富 士 鐵 工 (株)                                 | 47-405 |     |
|                           | 宮 部 鐵 工 (株)                                 | 55-405 |     |

## 副弁（ボール弁）レバー式 RF-GF 10K L=200

| 口 径 ・ 規 格                 | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|---------------------------|-------------------|--------|-----|
| $\phi 75$<br>(JWWA B 126) | (株) ク ボ タ         | 14-405 |     |
|                           | 清 水 工 業 (株)       | 24-405 |     |
|                           | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-405 |     |
|                           | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-405 |     |
|                           | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-405 |     |
|                           | (株) ハ ズ           | 43-405 |     |
|                           | 富 士 鐵 工 (株)       | 47-405 |     |
|                           | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-405 |     |

副弁（ボール弁）レバー式 RF-GF 10K L=250

| 口 径 ・ 規 格            | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|----------------------|-------------------|--------|-----|
| φ100<br>(JWWA B 126) | (株) ク ボ タ         | 14-405 |     |
|                      | (株) 清 水 合 金 製 作 所 | 25-405 |     |
|                      | (株) 清 水 鐵 工 所     | 26-405 |     |
|                      | 角 田 鐵 工 (株)       | 27-405 |     |
|                      | (株) ハ ズ           | 43-405 |     |
|                      | 富 士 鐵 工 (株)       | 47-405 |     |
|                      | 宮 部 鐵 工 (株)       | 55-405 |     |

( 2 - 6 - 1 ) メータ廻り止水栓

開閉防止型ボール式止水栓 伸縮型

| 口 径 ・ 規 格      | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|----------------|-------------------|------|-----|
| φ13<br>(企業団仕様) | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 2-61 |     |
|                | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 2-59 |     |

開閉防止型ボール式止水栓

| 口 径 ・ 規 格          | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|------|-----|
| φ20、φ25<br>(企業団仕様) | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 2-61 |     |
|                    | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 2-59 |     |

**甲止水栓（吊りコマ式）**

| 口 径 ・ 規 格                   | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------------|-------------------|------|-----|
| φ13、φ20、φ25<br>(JWWA B 108) | 栗 本 商 事 (株)       | 2-62 |     |
|                             | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 2-63 |     |
|                             | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 2-64 |     |

**ボール止水栓 丸ハンドル H=0.45m**

| 口 径 ・ 規 格       | メ ー カ ー 名     | 管理番号  | 備 考 |
|-----------------|---------------|-------|-----|
| φ25<br>(メ-カ-規格) | (株) 日 邦 バ ル プ | 2-134 |     |

**砲金製仕切弁**

| 口 径 ・ 規 格           | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|------|-----|
| φ30、φ40<br>(メ-カ-規格) | 栗 本 商 事 (株)       | 2-76 |     |
|                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 2-78 |     |
|                     | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 2-77 |     |

## ( 2 - 7 - 1 ) 逆止弁

### 逆止弁（ボール式）固定型

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考            |
|-------------------------|-------------------|------|----------------|
| φ13、φ20、φ25<br>(メ-カ-規格) | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 2-72 |                |
|                         | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 2-71 |                |
|                         | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 2-97 | φ20、φ25<br>未承認 |

### 逆止弁（ボール式）伸縮型

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考        |
|-------------------------|-------------------|------|------------|
| φ13、φ20、φ25<br>(メ-カ-規格) | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 2-72 |            |
|                         | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 2-97 | φ13<br>未承認 |
| φ30、φ40<br>(メ-カ-規格)     | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 2-98 |            |

**逆止弁（ボール式）伸縮型 フランジタイプ**

| 口 径 ・ 規 格        | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考 |
|------------------|---------------|------|-----|
| φ 50<br>(メ-カ-規格) | (株) 日 邦 バ ル ブ | 2-98 |     |

**逆止弁付き伸縮ボール止水栓（パイプシャフト用）**

| 口 径 ・ 規 格             | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|------|-----|
| φ 13、φ 20<br>(メ-カ-規格) | (株) 日 邦 バ ル ブ | 2-81 |     |

( 2 - 8 - 1 ) 連結管・メタル入りパッキン

連結管

| 口 径 ・ 規 格                                 | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| $\phi$ 20×180<br>$\phi$ 25×150<br>(企業団仕様) | 前 澤 給 装 工 業 (株) | 2-67 |     |

メタル入りパッキン

| 口 径 ・ 規 格                                                                    | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|
| $\phi$ 13、 $\phi$ 20、 $\phi$ 25、 $\phi$ 30、 $\phi$ 40、 $\phi$ 50<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 2-90 |     |
|                                                                              | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 2-75 |     |
|                                                                              | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 2-73 |     |
|                                                                              | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 2-74 |     |

### **3 仕切弁室等**

**( 3 - 1 - 1 ) 円形 1 号 ( φ 2 5 0 ) 仕切弁室**

**鉄蓋 (アイボルト付)**

| 口 径 ・ 規 格      | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                           |
|----------------|-------------------|--------|-------------------------------|
| 円形 1 号<br>150H | ス ズ テ ッ ク (株)     | 64-501 |                               |
|                | (株) ダ イ モ ン       | 36-501 |                               |
|                | 長 島 鋳 物 (株)       | 38-501 | 閉塞板付き構造に変更                    |
|                | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-501 | 蓋枠の形状変更<br>リブ内蔵<br>ボルト穴 12 箇所 |

**レジンコンクリート製 上部壁 A**

| 口 径 ・ 規 格      | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|----------------|-------------------|--------|-----|
| 円形 1 号<br>150H | ス ズ テ ッ ク (株)     | 64-520 |     |
|                | (株) ダ イ モ ン       | 36-520 |     |
|                | 長 島 鋳 物 (株)       | 38-520 |     |
|                | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

レジンコンクリート製 中部壁B

| 口 径 ・ 規 格                | メ ー カ ー 名                     | 管理番号   | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------------|--------|-----|
| 円形 1 号<br>100H、200H、300H | ス   ズ   テ   ッ   ク (株)         | 64-520 |     |
|                          | (株)   ダ   イ   モ   ン           | 36-520 |     |
|                          | 長   島   鋳   物   (株)           | 38-520 |     |
|                          | 日   之   出   水   道   機   器 (株) | 44-520 |     |

レジンコンクリート製 下部壁C

| 口 径 ・ 規 格      | メ ー カ ー 名                     | 管理番号   | 備 考 |
|----------------|-------------------------------|--------|-----|
| 円形 1 号<br>300H | ス   ズ   テ   ッ   ク (株)         | 64-520 |     |
|                | (株)   ダ   イ   モ   ン           | 36-520 |     |
|                | 長   島   鋳   物   (株)           | 38-520 |     |
|                | 日   之   出   水   道   機   器 (株) | 44-520 |     |

# レジンコンクリート製 下部壁CA

| 口 径 ・ 規 格           | メ ー カ ー 名                     | 管理番号   | 備 考      |
|---------------------|-------------------------------|--------|----------|
| 円形 1 号<br>150H、300H | ス   ズ   テ   ッ   ク (株)         | 64-520 | 150H 未登録 |
|                     | (株)   ダ   イ   モ   ン           | 36-520 |          |
|                     | 長   島   鋳   物   (株)           | 38-520 |          |
|                     | 日   之   出   水   道   機   器 (株) | 44-520 |          |

# レジンコンクリート製 底板

| 口 径 ・ 規 格     | メ ー カ ー 名                     | 管理番号   | 備 考 |
|---------------|-------------------------------|--------|-----|
| 円形 1 号<br>40H | ス   ズ   テ   ッ   ク (株)         | 64-520 |     |
|               | (株)   ダ   イ   モ   ン           | 36-520 |     |
|               | 長   島   鋳   物   (株)           | 38-520 |     |
|               | 日   之   出   水   道   機   器 (株) | 44-520 |     |

# レジンコンクリート製 調整リング

| 口 径 ・ 規 格          | メ ー カ ー 名                     | 管理番号   | 備 考 |
|--------------------|-------------------------------|--------|-----|
| 円形 1 号<br>50H、100H | ス   ズ   テ   ッ   ク (株)         | 64-520 |     |
|                    | (株)   ダ   イ   モ   ン           | 36-520 |     |
|                    | 長   島   鋳   物   (株)           | 38-520 |     |
|                    | 日   之   出   水   道   機   器 (株) | 44-520 |     |

# 再生プラスチック製 調整リング

| 口 径 ・ 規 格                       | メ ー カ ー 名                     | 管理番号   | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|-----|
| 円形 1 号<br>10H、30H、10H 3%、10H 5% | ス   ズ   テ   ッ   ク (株)         | 64-530 |     |
|                                 | (株)   ダ   イ   モ   ン           | 36-530 |     |
|                                 | 日   之   出   水   道   機   器 (株) | 44-530 |     |

**( 3 - 2 - 1 ) 円形 4 号 ( φ 6 0 0 ) 仕切弁室**

**仕切弁、空気弁用鉄蓋《耐スリップ性》**

| 口 径 ・ 規 格      | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|----------------|-------------------|--------|-----|
| 円形 4 号<br>100H | ス ズ テ ッ ク (株)     | 64-501 |     |
|                | 長 島 鋳 物 (株)       | 38-501 |     |
|                | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-501 |     |

**消火栓用鉄蓋 《絵付》**

| 口 径 ・ 規 格      | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|----------------|-------------------|--------|-----|
| 円形 4 号<br>100H | ス ズ テ ッ ク (株)     | 64-501 |     |
|                | (株) ダ イ モ ン       | 36-501 |     |
|                | 長 島 鋳 物 (株)       | 38-501 |     |
|                | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-501 |     |

### レジンコンクリート製 上部壁 A

| 口 径 ・ 規 格      | メ ー カ ー 名                     | 管理番号   | 備 考 |
|----------------|-------------------------------|--------|-----|
| 円形 4 号<br>200H | ス   ズ   テ   ッ   ク (株)         | 64-520 |     |
|                | (株)   ダ   イ   モ   ン           | 36-520 |     |
|                | 長   島   鋳   物   (株)           | 38-520 |     |
|                | 日   之   出   水   道   機   器 (株) | 44-520 |     |

### レジンコンクリート製 中部壁 B

| 口 径 ・ 規 格                | メ ー カ ー 名                     | 管理番号   | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------------|--------|-----|
| 円形 4 号<br>100H、200H、300H | ス   ズ   テ   ッ   ク (株)         | 64-520 |     |
|                          | (株)   ダ   イ   モ   ン           | 36-520 |     |
|                          | 長   島   鋳   物   (株)           | 38-520 |     |
|                          | 日   之   出   水   道   機   器 (株) | 44-520 |     |

### レジンコンクリート製 下部壁C

| 口 径 ・ 規 格              | メ ー カ ー 名                     | 管理番号   | 備 考      |
|------------------------|-------------------------------|--------|----------|
| 円形4号<br>200H、300H、500H | ス   ズ   テ   ッ   ク (株)         | 64-520 |          |
|                        | (株)   ダ   イ   モ   ン           | 36-520 | 500H 未登録 |
|                        | 長   島   鋳   物   (株)           | 38-520 |          |
|                        | 日   之   出   水   道   機   器 (株) | 44-520 |          |

### レジンコンクリート製 底板

| 口 径 ・ 規 格   | メ ー カ ー 名                     | 管理番号   | 備 考 |
|-------------|-------------------------------|--------|-----|
| 円形4号<br>40H | ス   ズ   テ   ッ   ク (株)         | 64-520 |     |
|             | (株)   ダ   イ   モ   ン           | 36-520 |     |
|             | 長   島   鋳   物   (株)           | 38-520 |     |
|             | 日   之   出   水   道   機   器 (株) | 44-520 |     |

レジンコンクリート製 分割底板型下部壁

| 口 径 ・ 規 格    | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|--------------|---------------|--------|-----|
| 円形4号<br>200H | ス ズ テ ッ ク (株) | 64-520 |     |
|              | (株) ダ イ モ ン   | 36-520 |     |

レジンコンクリート製 分割底板型底板

| 口 径 ・ 規 格   | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考 |
|-------------|---------------|--------|-----|
| 円形4号<br>40H | ス ズ テ ッ ク (株) | 64-520 |     |
|             | (株) ダ イ モ ン   | 36-520 |     |

レジンコンクリート製 調整リング

| 口 径 ・ 規 格   | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|-------------|-------------------|--------|-----|
| 円形4号<br>50H | (株) ダ イ モ ン       | 36-520 |     |
|             | 長 島 鋳 物 (株)       | 38-520 |     |
|             | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

再生プラスチック製 調整リング

| 口 径 ・ 規 格                       | メ ー カ ー 名                       | 管理番号   | 備 考 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----|
| 円形 4 号<br>10H、30H、10H 3%、10H 5% | ス   ズ   テ   ッ   ク   (株)         | 64-530 |     |
|                                 | (株)   ダ   イ   モ   ン             | 36-530 |     |
|                                 | 日   之   出   水   道   機   器   (株) | 44-530 |     |

**(3-3-1) 角形2号(600×500)仕切弁室****鉄蓋(空気弁、消火栓)**

| 口 径 ・ 規 格    | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|--------------|-------------------|--------|-----|
| 角形2号<br>100H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-510 |     |

**レジンコンクリート製 上部壁A**

| 口 径 ・ 規 格    | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|--------------|-------------------|--------|-----|
| 角形2号<br>200H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

**レジンコンクリート製 中部壁B**

| 口 径 ・ 規 格         | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|-------------------|-------------------|--------|-----|
| 角形2号<br>100H、200H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

**レジンコンクリート製 下部壁C**

| 口 径 ・ 規 格    | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|--------------|-------------------|--------|-----|
| 角形2号<br>200H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

**レジンコンクリート製 底板**

| 口 径 ・ 規 格   | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|-------------|-------------------|--------|-----|
| 角形2号<br>40H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

**レジンコンクリート製 分割底板型下部壁**

| 口 径 ・ 規 格      | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|----------------|-------------------|--------|-----|
| 角形 2 号<br>200H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

**レジンコンクリート製 調整リング**

| 口 径 ・ 規 格     | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|---------------|-------------------|--------|-----|
| 角形 2 号<br>50H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

**再生プラスチック製 調整リング**

| 口 径 ・ 規 格                                         | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------|-----|
| 角形 2 号<br>10H、30H、<br>10H 2%、10H 3%、10H 4%、10H 5% | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-530 |     |

**( 3 - 4 - 1 ) 小型空気弁用角型 ( 4 4 0 × 3 3 0 ) 仕切弁室**

**鉄蓋**

| 口 径 ・ 規 格        | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|------------------|-------------------|--------|-----|
| 小型空気弁用角型<br>100H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-515 |     |

**レジンコンクリート製 上部壁**

| 口 径 ・ 規 格        | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|------------------|-------------------|--------|-----|
| 小型空気弁用角型<br>200H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

**レジンコンクリート製 中部壁**

| 口 径 ・ 規 格             | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|
| 小型空気弁用角型<br>100H、200H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

**レジンコンクリート製 下部壁**

| 口 径 ・ 規 格        | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|------------------|-------------------|--------|-----|
| 小型空気弁用角型<br>200H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

**レジンコンクリート製 底板**

| 口 径 ・ 規 格       | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|-----------------|-------------------|--------|-----|
| 小型空気弁用角型<br>40H | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-520 |     |

再生プラスチック製 調整リング

| 口 径 ・ 規 格                                               | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----|
| 小型空気弁用角型<br>10H、30H、50H、<br>10H 2%、10H 3%、10H 4%、10H 5% | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 44-530 |     |

## 4 サドル付分水栓

( 4 - 1 - 1 ) ポリ直結ソケット一体型 ( φ 1 3 ~ φ 2 5 )

サドル付分水栓 (ポリ直結ソケット一体型) DCIP 用

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                     | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| φ 75 × φ 13 ~ φ 25<br>φ 100 × φ 13 ~ φ 25<br>φ 125 × φ 13 ~ φ 25<br>φ 150 × φ 13 ~ φ 25<br>φ 200 × φ 13 ~ φ 25<br>φ 250 × φ 13 ~ φ 25<br>φ 300 × φ 13 ~ φ 25<br>φ 350 × φ 13 ~ φ 25<br>φ 400 × φ 13 ~ φ 25<br>φ 450 × φ 13 ~ φ 25<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 5-5  | ※コアが耐震型<br>φ 400、φ 450 未承認                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 5-4  | ※コアが耐震型<br>φ 400、φ 450 未承認                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 5-1  | ※コアが耐震型<br>φ 125、φ 400、φ 450<br>未承認                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 5-2  | φ 75 × φ 13 ~<br>φ 150 × φ 25 について<br>コアが耐震型<br>φ 125、φ 400、φ 450<br>未承認 |

**サドル付分水栓(ポリ直結ソケット一体型) VWP (SGP) 用**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------|
| $\phi 40 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 50 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 75 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 100 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 125 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 150 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 200 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 5-5  | ※コアが耐震型<br>$\phi 200$ 未承認                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (株) 日 邦 バ ル プ     | 5-4  | ※コアが耐震型                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 5-1  | ※コアが耐震型<br>$\phi 40 \times \phi 25$ 、 $\phi 200$<br>未承認 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 5-2  | ※コアが耐震型<br>$\phi 200$ 未承認                               |

**サドル付分水栓(ポリ直結ソケット一体型) ACP 用**

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 100 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 125 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 150 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 200 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 250 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 300 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>$\phi 350 \times \phi 13 \sim \phi 25$<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 5-5  | ※コアが耐震型<br>$\phi 75$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 125$ 、 $\phi 150$ 未承認 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (株) 日 邦 バ ル プ     | 5-4  | ※コアが耐震型                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 5-1  | ※コアが耐震型<br>$\phi 350$ 未承認                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 5-2  | ※コアが耐震型<br>$\phi 200 \sim \phi 350$<br>未承認                      |

**サドル付分水栓用キャップ一体型**

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|-------------------------|-------------------|------|-----|
| φ13、φ20、φ25<br>(メ-カ-規格) | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 5-2  |     |
|                         | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 5-24 |     |

**サドル付分水栓用キャップ旧型**

| 口 径 ・ 規 格                       | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------|------|-----|
| φ20、φ25、φ30、φ40、φ50<br>(メ-カ-規格) | 栗 本 商 事 (株)       | 5-19 |     |
|                                 | (株) タ ブ チ         | 5-20 |     |
|                                 | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 5-21 |     |
|                                 | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 5-22 |     |
|                                 | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 5-23 |     |

( 4 - 2 - 1 ) J W W A ( 準 拠 ) 型 (  $\phi 50 \times \phi 30$  )

サドル付分水栓 VWP (SGP) 用

| 口 径 ・ 規 格                            | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------------------------|-----------------|------|-----|
| $\phi 50 \times \phi 30$<br>(メ-カ-規格) | 栗 本 商 事 (株)     | 5-17 |     |
|                                      | 前 澤 給 装 工 業 (株) | 5-18 |     |

(4-2-2) JWWA (準拠) 型 (φ30~φ50)

サドル付分水栓 DCIP 用

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                       | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|
| φ75×φ30~φ50<br>φ100×φ30~φ50<br>φ125×φ30~φ50<br>φ150×φ30~φ50<br>φ200×φ30~φ50<br>φ250×φ30~φ50<br>φ300×φ30~φ50<br>φ350×φ30~φ50<br>(JWWA B 117 A 形) | 栗 本 商 事 (株)       | 5-6  |             |
|                                                                                                                                                 | (株) タ ブ チ         | 5-7  |             |
|                                                                                                                                                 | (株) 日 邦 バ ル プ     | 5-8  |             |
|                                                                                                                                                 | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 5-9  | φ125<br>未承認 |
|                                                                                                                                                 | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 5-10 |             |
|                                                                                                                                                 |                   |      |             |

サドル付分水栓 VWP (SGP) 用

| 口 径 ・ 規 格                                                                                       | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------|
| φ75×φ30~φ50<br>φ100×φ30~φ50<br>φ125×φ30~φ50<br>φ150×φ30~φ50<br>φ200×φ30~φ50<br>(JWWA B 117 A 形) | 栗 本 商 事 (株)       | 5-6  | φ125 は SP 用<br>φ200 は未承認 |
|                                                                                                 | (株) タ ブ チ         | 5-7  | φ200<br>未承認              |
|                                                                                                 | (株) 日 邦 バ ル プ     | 5-8  | φ125 は SP 用<br>φ200 は未承認 |
|                                                                                                 | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 5-9  |                          |
|                                                                                                 | 前 田 バ ル プ 工 業 (株) | 5-10 | φ200<br>未承認              |
|                                                                                                 |                   |      |                          |

( 4 - 3 - 1 ) P T C 型 ( φ 2 0 ~ φ 5 0 )

サドル付分水栓 ( 鑄鉄製 ) HPP 用

| 口 径 ・ 規 格                                                                         | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------|
| φ 50 × φ 20 ~ φ 25<br>φ 75 × φ 20 ~ φ 50<br>φ 100 × φ 20 ~ φ 50<br>( P T C B 20 ) | 栗 本 商 事 (株)       | 16-7 |                         |
|                                                                                   | (株) タ ブ チ         | 37-7 |                         |
|                                                                                   | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 40-7 |                         |
|                                                                                   | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 50-7 | ナット取付部品：絶縁<br>体と平座金の一体化 |
|                                                                                   | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 52-7 |                         |

( 4 - 3 - 2 ) P T C 準拠型 ( φ 5 0 × 3 0 )

サドル付分水栓 ( 鑄鉄製 ) HPP 用

| 口 径 ・ 規 格                           | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                     |
|-------------------------------------|-------------------|------|-------------------------|
| φ 5 0 × φ 3 0<br>( P T C B 2 0 準拠 ) | 栗 本 商 事 ( 株 )     | 16-7 |                         |
|                                     | ( 株 ) 日 邦 バ ル ブ   | 40-7 |                         |
|                                     | 前 澤 給 装 工 業 ( 株 ) | 50-7 | ナット取付部品：絶縁<br>体と平座金の一体化 |

( 4 - 4 - 1 ) 防食密着コア

防食密着コア（モルタルライニング管、エポキシ粉体塗装管兼用）

| 口 径 ・ 規 格                                                   | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------|
| <p>φ 20、φ 25、φ 30、φ 40、φ 50<br/>(メ-カ-規格)</p> <p>※鋼管に使用可</p> | 栗 本 商 事 (株)       | 5-15 | ストレッチャⅡ用 |
|                                                             | (株) タ ブ チ         | 5-14 |          |
|                                                             | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 5-13 |          |
|                                                             | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 5-16 |          |
|                                                             | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 5-15 |          |

# **5 不断水割T字管**

**( 5 - 1 - 1 ) 制水弁付 (耐震型)**

**制水弁付不断水割 T 字管 [耐震型 ( K 形挿)] DCIP 用 ※ G X 形に使用可**

【設計書の名称】 V 型不断水割 T 字管 DCIP 用  $\phi$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\times$   $\phi$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  耐震 K 挿

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 150 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>$\phi 200 \times \phi 75 \sim \phi 150$ | コ ス モ 工 機 (株) | 6-5  | コスモ耐震型ロックバルブ <sup>*</sup><br>( K 形挿口)<br>(RLKVKS)                      |
| $\phi 250 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>$\phi 300 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>$\phi 350 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>(メカ規格)                  | 大 成 機 工 (株)   | 6-9  | 耐震形ヤノ T 字管 T II 型<br>( K 形挿口)<br>( T II - 12 型)<br>※簡易バルブ <sup>*</sup> |
| * 全て全面パッキンタイプ<br>* 組み立てボルト・ナットはクロダイト工業(株)製フッ素合金ボルト・ナット同等以上<br>* 押ボルト・爪は、合金製酸化被膜同等以上                                                                      |               |      |                                                                        |

**制水弁付不断水割 T 字管 [耐震型 ( K 形挿)] DCIP 用 ※ G X 形に使用可**

【設計書の名称】 V 型不断水割 T 字管 DCIP 用  $\phi$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\times$   $\phi$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  耐震 K 挿

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                               | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 200 \times \phi 200$<br>$\phi 250 \times \phi 200$ 、 $\phi 250$<br>$\phi 300 \times \phi 200$ 、 $\phi 250$ 、 $\phi 300$<br>(メカ規格) | コ ス モ 工 機 (株) | 6-6  | コスモ耐震型ロータリーバルブ <sup>*</sup><br>移動防止付 ( K 形挿口)<br>(RVKSS)<br>※簡易バルブ <sup>*</sup><br>$\phi 300 \times \phi 200$ は製品<br>なし |
|                                                                                                                                         | 大 成 機 工 (株)   | 6-12 | 耐震形ヤノ T 字管 K 型<br>( K 形挿口)<br>(TN-14K 型)<br>※簡易バルブ <sup>*</sup>                                                         |
| * 全て全面パッキンタイプ<br>* 組み立てボルト・ナットはクロダイト工業(株)製フッ素合金ボルト・ナット同等以上<br>* 押ボルト・爪は、合金製酸化被膜同等以上                                                     |               |      |                                                                                                                         |

**制水弁付不断水割T字管〔耐震型（NS形受口）〕 DCIP 用 ※GX形に使用可**

【設計書の名称】V型不断水割T字管 DCIP 用  $\phi 400 \times \phi 400$  耐震NS受

| 口 径 ・ 規 格                                                                           | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------|
| $\phi 400 \times \phi 400$<br>(メカ規格)                                                | コ ス モ 工 機 (株) | 6-6  | コスモ耐震型ロータリ・バルブ<br>(NS 形受口)<br>(RVNSU)<br>※簡易バルブ |
| ＊ 全て全面パッキンタイプ<br>＊ 組み立てボルト・ナットはクロダイト工業(株)製フッ素合金ボルト・ナット同等以上<br>＊ 押ボルト・爪は、合金製酸化被膜同等以上 |               |      |                                                 |

**( 5 - 1 - 2 ) 制水弁付 (耐震可とう型)**

**制水弁付不断水割 T 字管 [耐震可とう型 ( NS 形挿 ) ] DCIP 用**

【設計書の名称】 V 型不断水割 T 字管 DCIP 用  $\phi$   $\bigcirc$   $\times$   $\phi$   $\bigcirc$  耐震可撓 NS 挿

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|
| $\phi$ 100 $\times$ $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>$\phi$ 150 $\times$ $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>$\phi$ 200 $\times$ $\phi$ 75 $\sim$ $\phi$ 150<br>$\phi$ 250 $\times$ $\phi$ 75 $\sim$ $\phi$ 150<br>$\phi$ 300 $\times$ $\phi$ 75 $\sim$ $\phi$ 150<br>$\phi$ 350 $\times$ $\phi$ 75 $\sim$ $\phi$ 150<br>(メカ規格) | コ ス モ 工 機 (株) | 6-4  | $\phi$ 100 $\times$ $\phi$ 100<br>未承認 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 大 成 機 工 (株)   | 6-3  |                                       |
| * 全て全面パッキンタイプ<br>* 組み立てボルト・ナットはクロダイト工業(株)製フッ素合金ボルト・ナット同等以上<br>* 押ボルト・爪は、合金製酸化被膜同等以上                                                                                                                                                                                                                          |               |      |                                       |

**制水弁付不断水割 T 字管 [耐震可とう型 ( NS 形挿 90° ベント' ) ] DCIP 用**

【設計書の名称】 V 型不断水割 T 字管 DCIP 用  $\phi$   $\bigcirc$   $\times$   $\phi$   $\bigcirc$   $\times$  90° 耐震可撓 NS 挿

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | メ ー カ ー 名   | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
| $\phi$ 100 $\times$ $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>$\phi$ 150 $\times$ $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>$\phi$ 200 $\times$ $\phi$ 75 $\sim$ $\phi$ 150<br>$\phi$ 250 $\times$ $\phi$ 75 $\sim$ $\phi$ 150<br>$\phi$ 300 $\times$ $\phi$ 75 $\sim$ $\phi$ 150<br>$\phi$ 350 $\times$ $\phi$ 75 $\sim$ $\phi$ 150<br>(メカ規格) | 大 成 機 工 (株) | 6-3  |     |
| * 全て全面パッキンタイプ<br>* 組み立てボルト・ナットはクロダイト工業(株)製フッ素合金ボルト・ナット同等以上<br>* 押ボルト・爪は、合金製酸化被膜同等以上                                                                                                                                                                                                                          |             |      |     |

**制水弁付不断水割 T 字管〔耐震可とう型（NS 形挿 45° ベント'）〕 DCIP 用**

【設計書の名称】 V 型不断水割 T 字管 DCIP 用  $\phi$ ○○× $\phi$ ○○×45° 耐震可撓 NS 挿

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                            | メ ー カ ー 名   | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
| $\phi$ 100× $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>$\phi$ 150× $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>$\phi$ 200× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 250× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 300× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 350× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>(メカ規格) | 大 成 機 工 (株) | 6-3  |     |
| ＊ 全て全面パッキンタイプ<br>＊ 組み立てボルト・ナットはクロダイト工業(株)製フッ素合金ボルト・ナット同等以上<br>＊ 押ボルト・爪は、合金製酸化被膜同等以上                                                                                                                                                  |             |      |     |

**制水弁付不断水割 T 字管〔耐震可とう型（NS 形挿 22° 1/2 ベント'）〕 DCIP 用**

【設計書の名称】 V 型不断水割 T 字管 DCIP 用  $\phi$ ○○× $\phi$ ○○×22°1/2 耐震可撓 NS 挿

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                            | メ ー カ ー 名   | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
| $\phi$ 100× $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>$\phi$ 150× $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>$\phi$ 200× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 250× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 300× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 350× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>(メカ規格) | 大 成 機 工 (株) | 6-3  |     |
| ＊ 全て全面パッキンタイプ<br>＊ 組み立てボルト・ナットはクロダイト工業(株)製フッ素合金ボルト・ナット同等以上<br>＊ 押ボルト・爪は、合金製酸化被膜同等以上                                                                                                                                                  |             |      |     |

**( 5 - 1 - 3 ) 制水弁付 ( 免震可とう型 )**

**制水弁付不断水割 T 字管 [ 免震可とう型 ( フランジ形 ) ] DCIP 用 ※ G X 形に使用可**

【設計書の名称】 V 型不断水割 T 字管 DCIP 用  $\phi$  ○ ○ ×  $\phi$  ○ ○ 免震可撓

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                           | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 300 \times \phi 200$ 、 $\phi 350 \times \phi 200$<br>$\phi 400 \times \phi 75 \sim \phi 200$<br>$\phi 450 \times \phi 75 \sim \phi 200$<br>$\phi 500 \times \phi 75 \sim \phi 200$<br>$\phi 600 \times \phi 75 \sim \phi 200$ | コ ス モ 工 機 ( 株 ) | 6-7  | コスモバルブ ST 型 ST ソフト<br>ESTCF/10M<br><br>$\phi 700 \times \phi 75$<br>～ $\phi 900 \times \phi 200$ は<br>製品なし |
| $\phi 700 \times \phi 75 \sim \phi 200$<br>$\phi 800 \times \phi 75 \sim \phi 200$<br>$\phi 900 \times \phi 75 \sim \phi 200$<br>(メカ規格)                                                                                             | 大 成 機 工 ( 株 )   | 6-10 | ヤノフレックス T 字管 V 型<br>YF-65VS 型                                                                              |
| * 全て全面パッキンタイプ<br>* 組み立てボルト・ナットはクロダイト工業(株)製フッ素合金ボルト・ナット同等以上<br>* 押ボルト・爪は、合金製酸化被膜同等以上                                                                                                                                                 |                 |      |                                                                                                            |

#### ( 5 - 1 - 4 ) 制水弁付

##### 制水弁付不断水割 T 字管 ( V 型 ) DCIP 用 ※ G X 形に使用可

【設計書の名称】 V 型不断水割 T 字管 DCIP 用  $\phi$  ○ ○ ×  $\phi$  ○ ○

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi$ 100× $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>$\phi$ 125× $\phi$ 75<br>$\phi$ 150× $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>$\phi$ 200× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 250× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 300× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 350× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 400× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 450× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>(メカ規格) | コ ス モ 工 機 (株) | 6-2  | $\phi$ 125× $\phi$ 75 未承認<br>$\phi$ 350× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 400× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>$\phi$ 450× $\phi$ 75～ $\phi$ 150<br>新規承認 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 大 成 機 工 (株)   | 6-1  | $\phi$ 100× $\phi$ 100<br>未承認                                                                                                                    |
| * 全て全面パッキンタイプ<br>* 組み立てボルト・ナットはクロダイト工業(株)製フッ素合金ボルト・ナット同等以上<br>* 押ボルト・爪は、合金製酸化被膜同等以上<br>* 接合部はフランジ形（承認は RF である。なお、GF 加工は出来ない。）                                                                                                                                                                                                           |               |      |                                                                                                                                                  |

##### 制水弁付不断水割 T 字管 RF 7.5K HPP 用

【設計書の名称】 V 型不断水割 T 字管 HPP 用  $\phi$  ○ ○ ×  $\phi$  ○ ○

| 口 径 ・ 規 格                                                                 | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|
| $\phi$ 75 × $\phi$ 75<br>$\phi$ 100 × $\phi$ 75、 $\phi$ 100<br>(PTC G 31) | コ ス モ 工 機 (株) | 20-9 |       |
|                                                                           | 大 成 機 工 (株)   | 31-9 | グレー塗装 |

### ( 5 - 2 - 1 ) フランジ型

#### F 型不断水割 T 字管 DCIP 用 ※ G X 形に使用可

【設計書の名称】 F 型不断水割 T 字管 DCIP 用  $\phi$  ○ ○ ×  $\phi$  ○ ○

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 125 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>$\phi 150 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>$\phi 200 \times \phi 75 \sim \phi 200$<br>$\phi 250 \times \phi 75 \sim \phi 250$<br>$\phi 300 \times \phi 75 \sim \phi 300$<br>$\phi 350 \times \phi 75 \sim \phi 350$<br>$\phi 400 \times \phi 75 \sim \phi 400$<br>$\phi 450 \times \phi 75 \sim \phi 450$<br>(メ-カ規格) | コ ス モ 工 機 (株) | 6-2  | $\phi 125 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>未承認<br>$\phi 300 \times \phi 200$<br>$\phi 350 \times \phi 75 \sim \phi 250$<br>$\phi 400 \times \phi 75 \sim \phi 300$<br>$\phi 450 \times \phi 75 \sim \phi 350$<br>新規承認 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 大 成 機 工 (株)   | 6-1  |                                                                                                                                                                                                                      |
| ＊ 全て全面パッキンタイプ<br>＊ 組み立てボルト・ナットはクロダイト工業(株)製フッ素合金ボルト・ナット同等以上<br>＊ 押ボルト・爪は、合金製酸化被膜同等以上<br>＊ 接合部はフランジ形（承認は RF である。なお、GF 加工は出来る。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |                                                                                                                                                                                                                      |

#### F 型不断水割 T 字管 GF 7.5K HPP 用

【設計書の名称】 F 型不断水割 T 字管 HPP 用  $\phi$  ○ ○ ×  $\phi$  ○ ○

| 口 径 ・ 規 格                                                                        | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|
| $\phi 75 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \times \phi 75$ 、 $\phi 100$<br>(PTC G 31) | コ ス モ 工 機 (株) | 20-9 |       |
|                                                                                  | 大 成 機 工 (株)   | 31-9 | グレー塗装 |

( 5 - 3 - 1 ) 不断水穿孔用防食コア

防食コア

| 口 径 ・ 規 格                                                                                                                                | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------|
| $\phi 75 \sim \phi 600 \times \phi 75$<br>$\phi 100 \sim \phi 600 \times \phi 100$<br>$\phi 150 \sim \phi 600 \times \phi 150$<br>(メカ規格) | コ ス モ 工 機 (株) | 6-8  | ダクタイル鋳鉄管・鋼管用<br>ステンレス製密着コア<br>(CORE-MGS)<br>材質を銅製からステンレス<br>製に変更 |
|                                                                                                                                          | 大 成 機 工 (株)   | 6-11 | 不断水穿孔口防食用<br>SUS フッシュ(TB-02 型)                                   |

## **6 量水器・甲止水栓ボックス、メータユニット**

**( 6 - 1 - 1 ) 量水器ボックス (緊結タイプ)**

**量水器ボックス (緊結タイプ) 樹脂製 (φ 13、20、25)**

| 口 径 ・ 規 格             | メ ー カ ー 名     | 管理番号 | 備 考            |
|-----------------------|---------------|------|----------------|
| φ 13、φ 20<br>(メ-カ-規格) | ア ロ ン 化 成 (株) | 7-27 | M-20TLR/VSLB   |
|                       | 栗 本 商 事 (株)   | 7-4  | KMH-25FS (A) 型 |
| φ 25<br>(メ-カ-規格)      | ア ロ ン 化 成 (株) | 7-27 | M-25TLR/VSLB   |
|                       | 栗 本 商 事 (株)   | 7-6  | KMH-25F (A) 型  |

**量水器ボックス (緊結タイプ) 鋳鉄製 (φ 13、20、25)**

| 口 径 ・ 規 格                  | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                         |
|----------------------------|-------------------|------|-----------------------------|
| φ 13、φ 20、φ 25<br>(メ-カ-規格) | 大 洋 産 業 (株)       | 7-36 | TB-3<br>ヒンジの位置及び受枠<br>の形状変更 |
|                            | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 7-34 | TB-3<br>ヒンジの位置及び受枠<br>の形状変更 |

**( 6 - 1 - 2 ) 量水器ボックス**

**量水器ボックス鋳鉄製 ( φ 30、40 )**

| 口 径 ・ 規 格             | メ ー カ ー 名   | 管理番号 | 備 考            |
|-----------------------|-------------|------|----------------|
| φ 30、φ 40<br>(メ-カ-規格) | 大 洋 産 業 (株) | 7-32 | Y-40<br>(2 枚蓋) |
|                       | (株) ダ イ モ ン | 7-16 | RS40B          |

**量水器ボックス鉄製 大型組立式 ( φ 50、75、100 )**

| 口 径 ・ 規 格                   | メ ー カ ー 名           | 管理番号 | 備 考            |
|-----------------------------|---------------------|------|----------------|
| φ 50、φ 75<br>(メ-カ-規格)       | ア ク ア イ ン テ ッ ク (株) | 7-12 | KSF-10696B-347 |
| φ 50、φ 75、φ 100<br>(メ-カ-規格) |                     |      | KSF-14696B-347 |

**( 6 - 1 - 3 ) 量水器ボックス (ロックビンタイプ)**

**量水器ボックス (ロックビンタイプ) 樹脂製蓋 ( φ 13、20、25 )**

| 口 径 ・ 規 格                  | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考                                         |
|----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------|
| φ 13、φ 20、φ 25<br>(メ-カ-規格) | 前 澤 化 成 工 業 (株) | 7- 48 | 蓋：樹脂製 (PVC)<br>調整枠：樹脂製 PVC)<br>底板：樹脂製 (PVC) |

**量水器ボックス (ロックビンタイプ) 鋳鉄製蓋 ( φ 13、20、25 )**

| 口 径 ・ 規 格                  | メ ー カ ー 名       | 管理番号  | 備 考                                   |
|----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| φ 13、φ 20、φ 25<br>(メ-カ-規格) | 前 澤 化 成 工 業 (株) | 7- 49 | 蓋：鋳鉄製<br>調整枠：樹脂製 PVC)<br>底板：樹脂製 (PVC) |

**( 6 - 2 - 1 ) 甲止水栓ボックス**

**甲止水栓ボックス 鋳鉄製**

| 口 径 ・ 規 格                  | メ ー カ ー 名   | 管理番号 | 備 考        |
|----------------------------|-------------|------|------------|
| φ 13、φ 20、φ 25<br>(メ-カ-規格) | 大 洋 産 業 (株) | 7-14 | 内径 150×200 |

**甲止水栓ボックス 樹脂製**

| 口 径 ・ 規 格                  | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考        |
|----------------------------|-----------------|------|------------|
| φ 13、φ 20、φ 25<br>(メ-カ-規格) | 前 澤 化 成 工 業 (株) | 7-15 | 内径 150×200 |

**( 6 - 3 - 1 ) φ 2 5 ロングスピンドル用共用止水栓ボックス**

**共用止水栓ボックス ( φ 25 ロングスピンドル用 )**

| 口 径 ・ 規 格                 | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考                               |
|---------------------------|-----------------|------|-----------------------------------|
| φ 150×600、450<br>(メ-カ-規格) | 前 澤 化 成 工 業 (株) | 7-17 | 蓋：鋳鉄製<br>胴：樹脂製(PVC)<br>底：樹脂製(PVC) |

( 6 - 4 - 1 ) 逆止弁ボックス ( 緊 結 型 )

逆止弁ボックス ( 緊 結 型 ) 鋳鉄製

| 口 径 ・ 規 格                  | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考  |
|----------------------------|-------------------|------|------|
| φ 13、φ 20、φ 25<br>(メ-カ-規格) | 大 洋 産 業 (株)       | 7-37 | TB-3 |
|                            | 日 之 出 水 道 機 器 (株) | 7-35 | TB-3 |

( 6 - 4 - 2 ) 逆止弁ボックス

逆止弁ボックス鋳鉄製

| 口 径 ・ 規 格             | メ ー カ ー 名   | 管理番号 | 備 考   |
|-----------------------|-------------|------|-------|
| φ 30、φ 40<br>(メ-カ-規格) | (株) ダ イ モ ン | 7-16 | RS40B |

( 6 - 5 - 1 ) メータバイパスユニット

メータバイパスユニット

| 口 径 ・ 規 格            | メ ー カ ー 名     | 管理番号   | 備 考     |
|----------------------|---------------|--------|---------|
| φ 40、φ 50<br>(企業団仕様) | (株) 日 邦 バ ル ブ | 7-18-2 | MBU-S-N |

( 6 - 6 - 1 ) パイプシャフト用メータユニット

パイプシャフト用メータユニット(逆止弁は重力式タイプ)

| 口 径 ・ 規 格           | メ ー カ ー 名         | 管理番号   | 備 考                                          |
|---------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------|
| φ13、φ20<br>(メ-カ-規格) | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 7-22-2 | SMUP・U-VA-GCA                                |
|                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 7-38   | PS 3N L 型<br>PS 3N U 型(エルボ*付)                |
|                     | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 7-39   | PS L-B1 型<br>PS U-B1 型(エルボ*付)                |
|                     | (株) タ ブ チ         | 7-47   | MUK4 L-UPYA-TA<br>MUK4 L-UPYA-TAL<br>(エルボ*付) |
| φ20<br>(メ-カ-規格)     | 兼 工 業 (株)         | 7-23-2 | MU-ALS20A                                    |

( 6 - 6 - 2 ) 減圧弁付

減圧弁付パイプシャフト用メータユニット (逆止弁は重力式タイプ)

| 口 径 ・ 規 格           | メ ー カ ー 名         | 管理番号 | 備 考                                            |
|---------------------|-------------------|------|------------------------------------------------|
| φ13、φ20<br>(メ-カ-規格) | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 7-51 | RMUP・U - GCA                                   |
|                     | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 7-52 | GL-B1 型<br>GU-B1 型                             |
|                     | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 7-53 | GL-B1 型<br>GU-B1 型                             |
|                     | (株) タ ブ チ         | 7-50 | MUK4 LP-UPYA-TA<br>MUK4 LP -UPYA-TAL<br>(エルボ付) |

**( 6 - 7 - 1 ) 埋設型メータユニット**

**埋設型メータユニット (逆止弁は重力式タイプ)**

| 口 径 ・ 規 格                             | メ ー カ ー 名         | 管理番号           | 備 考       |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| φ 13、φ 20、φ 25、φ 20×φ 13S<br>(メ-カ-規格) | (株) タ ブ チ         | 7-46           | MMBYUN-TA |
|                                       | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 7-42<br>7-26-2 | MUG-PK-CV |
|                                       | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 7-40           | B1 型      |
|                                       | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 7-41           | B1 型逆止弁   |

**メータユニット専用排水用チーズ**

| 口 径 ・ 規 格                  | メ ー カ ー 名         | 管理番号           | 備 考 |
|----------------------------|-------------------|----------------|-----|
| φ 13、φ 20、φ 25<br>(メ-カ-規格) | (株) 日 邦 バ ル ブ     | 7-45<br>7-26-2 |     |
|                            | 前 澤 給 装 工 業 (株)   | 7-43           |     |
|                            | 前 田 バ ル ブ 工 業 (株) | 7-44           |     |

# **7 標示製品等**

( 7 - 1 - 1 ) 立上り消火栓ハット

立上り消火栓ハット

| 口 径 ・ 規 格               | メ ー カ ー 名   | 管理番号 | 備 考                        |
|-------------------------|-------------|------|----------------------------|
| φ 165×400 mm<br>(企業団仕様) | 光 進 商 事 (株) | 8-33 | VU 管 φ 150 と排水用<br>キャップで作成 |

**( 7 - 2 - 1 ) 給水取出標示材料**

**標示ピン**

| 口 径 ・ 規 格                                              | メ ー カ ー 名       | 管理番号 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| 25×6.5×70 mm<br>(メ-カ-規格)                               | (株) イ リ エ 製 作 所 | 8-19 |     |
| 本体(アルミ合金製) 5×30 mm<br>ネイル(特殊鋼) 8×5.5×33 mm<br>(メ-カ-規格) | ヨ ツ ギ (株)       | 8-28 |     |

**給水取出標示杭**

| 口 径 ・ 規 格                    | メ ー カ ー 名 | 管理番号 | 備 考              |
|------------------------------|-----------|------|------------------|
| 45×45×450 mm<br>(JIS K 6932) | (株) リ プ ロ | 8-34 | キャップ部の<br>マーク「水」 |

**先行取出標示杭**

| 口 径 ・ 規 格                 | メ ー カ ー 名 | 管理番号 | 備 考              |
|---------------------------|-----------|------|------------------|
| 45×45×1200 mm<br>(メ-カ-規格) | (株) リ プ ロ | 8-35 | キャップ部のマーク<br>「水」 |

### ( 7 - 3 - 1 ) 管路標示材料

#### 中間テープ

| 口 径 ・ 規 格                                                                          | メ ー カ ー 名           | 管理番号   | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----|
| 150 mm×50m、折込巾 50 mm<br>(メ-カ-規格)<br>※「この下に水道管有り注意 愛知中部<br>水道企業団の立会を求めています」の<br>表示有 | サ ン エ ス 護 謨 工 業 (株) | 61-701 |     |
|                                                                                    | ヨ ツ ギ (株)           | 58-701 |     |

#### 貼付テープ (年号入り)

| 口 径 ・ 規 格                                          | メ ー カ ー 名 | 管理番号   | 備 考  |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 50 mm×20m<br>(メ-カ-規格)<br>※愛知中部水道企業団、水道管、年号の<br>表示有 | (株) 共 和   | 11-710 | 文字：白 |
|                                                    | ヨ ツ ギ (株) | 58-710 | 文字：黒 |

#### 貼付テープ (導水管・送水管)

| 口 径 ・ 規 格                              | メ ー カ ー 名           | 管理番号   | 備 考  |
|----------------------------------------|---------------------|--------|------|
| 50 mm×20m<br>(メ-カ-規格)<br>※導水管、送水管のみの表示 | サ ン エ ス 護 謨 工 業 (株) | 61-710 | 文字：黒 |
|                                        | ヨ ツ ギ (株)           | 58-710 | 文字：黒 |



ロケーティングワイヤー（端末キャップ含む）

| 口 径 ・ 規 格                 | メ ー カ ー 名           | 管理番号   | 備 考 |
|---------------------------|---------------------|--------|-----|
| φ 4.4 mm×100m<br>(メ-カ-規格) | サ ン エ ス 護 謨 工 業 (株) | 61-720 |     |
|                           | フ ジ テ コ ム (株)       | 46-720 |     |
|                           | ヨ ツ ギ (株)           | 58-720 |     |

1. 直 管 ・ 継 手 類 (最終承認番号 1-112)
2. 弁 類 (最終承認番号 2-189)
3. 仕 切 弁 ・ 排 水 弁 室 (最終承認番号 3-331)
4. サ ド ル 付 分 水 栓 (最終承認番号 5- 23)
5. 不 断 水 割 丁 字 管 (最終承認番号 6- 12)
6. 量水器・甲止水栓ボックス・メータユニット (最終承認番号 7- 53)
7. 標 示 製 品 (最終承認番号 8- 35)



## **資料      メーカー名及び商標等一覧表**

| メーカー名                | 商 標 等                                                                               | メーカー名                  | 商 標 等                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ア ク ア イン テ ッ ク (株)   |    | (株) ク ボ タ<br>( バ ル ブ ) |    |
| ア ロ ン 化 成 (株)        |    | (株) ク ボ タ ケ ミ ッ ク ス    |    |
| (株) 立 売 堀 製 作 所      |    | 栗 本 商 事 (株)            |    |
| (株) イ ノ ア ッ ク 住 環 境  |    | (株) 栗 本 鐵 工 所          |    |
| (株) イ リ エ 製 作 所      |   | ク ロ ダ イ ト 工 業 (株)      |   |
| 梅 原 工 業 (株)          |  | 光 進 商 事 (株)            |  |
| (株) エ ー ・ ケ ー ・ ケ ー  |  | コ ス モ 工 機 (株)          |                                                                                       |
| 兼 工 業 (株)            |  | 日 本 製 鉄 (株)            |  |
| (株) 協 成              |  | Ｊ Ｆ Ｅ ス チ ー ル (株)      |                                                                                       |
| (株) 共 和              |  | Ｊ Ｆ Ｅ 継 手 (株)          |  |
| (株) ク ボ タ<br>( 管 材 ) |  | 清 水 工 業 (株)            |  |

| メーカー名             | 商 標 等                                                                               | メーカー名                                            | 商 標 等                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (株) 清 水 合 金 製 作 所 |    | 長 島 鋳 物 (株)                                      |    |
| (株) 清 水 鐵 工 所     |    | 名 古 屋 バ ル ブ 工 業 (株)                              |    |
| 角 田 鉄 工 (株)       |    | (株) 日 邦 バ ル ブ                                    |    |
| 住 友 金 属 工 業 (株)   |    | 日 本 プ ラ ス チ ッ ク 工 業 (株)<br>( ポ リ エ チ レ ン 2 層 管 ) | ポリニクス                                                                                 |
| 積 水 化 学 工 業 (株)   |   | (株) ハ ズ                                          |   |
| 大 成 機 工 (株)       |  | 日 之 出 水 道 機 器 (株)                                |  |
| 大 東 電 材 (株)       |  | (株) プ ロ テ リ ア ル                                  |  |
| 東 和 工 業 (株)       |                                                                                     | フ ジ テ コ ム (株)                                    |  |
| 大 洋 産 業 (株)       |  | 富 士 鉄 工 (株)                                      |  |
| (株) ダ イ モ ン       |  | (株) 福 徳 鋳 造 所                                    |  |
| (株) タ ブ チ         | TBC                                                                                 | 前 澤 化 成 工 業 (株)                                  |  |

| メーカー名               | 商 標 等                                                                               | メーカー名              | 商 標 等                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 前 澤 給 装 工 業 (株)     |    | ス ズ テ ッ ク (株)      |    |
| 前 澤 工 業 (株)         |    | 山 岡 鉄 管 (株)        |    |
| 前 田 バ ル プ 工 業 (株)   |    | (株) 岡 本            | <b>NBK®</b>                                                                           |
| (株) 三 菱 樹 脂 販 売     |    | (株) 城 北 化 工        | <b>JHK</b>                                                                            |
| 宮 部 鉄 工 (株)         |   | (株) リ ケ ン          |   |
| (株) 初 田 製 作 所       |  | 興 和 ゴ ム 工 業 (株)    |  |
| ヨ ッ ギ (株)           |  | 積水マテリアルソリューションズ(株) |                                                                                       |
| (株) リ プ ロ           |                                                                                     |                    |                                                                                       |
| サ ン エ ス 護 謨 工 業 (株) |  |                    |                                                                                       |
| 日 本 鋳 鉄 管 (株)       |  |                    |                                                                                       |
| (株) 川 西 水 道 機 器     |  |                    |                                                                                       |