

和合ヶ丘水源

検体種別 : 原水

	基準値	報告下限値	07.4.8	07.5.13	07.6.10	07.7.1	07.8.5	07.9.2	07.10停止中	07.11停止中	07.12停止中	08.1停止中	08.2停止中	08.3停止中	平均値	最大値	最小値	測定回数	超過回数
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
一般細菌 (個/mL)	100以下	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0
大腸菌	不検出	****	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							****	****	****	6	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下	0.0003	0.0003未満			0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下	0.00005	0.00005未満			0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下	0.002	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	0.004	0.004未満			0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	0.001	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.05	0.05未満			0.05未満									0.05未満	0.05未満	0.05未満	2	0
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下	0.05	0.06			0.06									0.06	0.06	0.06	2	0
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	0.01	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0
四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	0.0002	0.0002未満			0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	0.005	0.005未満			0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下	0.001	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0
ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	0.001	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	0.001	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0
ベンゼン (mg/L)	0.01以下	0.001	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1以下	0.01	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.01	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下	0.01	3.66	3.69	3.68	3.78	3.41	3.54							3.63	3.78	3.41	6	6
銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	0.01	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	0
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下	1	13			14									14	14	13	2	0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.001	0.138	0.139	0.141	0.143	0.131	0.132							0.137	0.143	0.131	6	6
塩化物イオン (mg/L)	200以下	0.2	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5							3.5	3.6	3.5	6	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	1	32			32									32	32	32	2	0
蒸発残留物 (mg/L)	500以下	1	131			124									128	131	124	2	0
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下	0.02				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0
ジェオスミン (mg/L)	0.0001以下	0.00001				0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1	0
2-メチルインボルネオール (mg/L)	0.0001以下	0.00001				0.00001未満									0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1	0
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下	0.002				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0
フェノール類 (mg/L)	0.005以下	0.0005				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	6	0
pH値	5.8以上8.6以下	****	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3	6.2							6.2	6.3	6.2	6	0
臭気	異常でない	****	弱金気臭	弱金気臭	弱金気臭	弱金気臭	弱金気臭	弱金気臭							****	****	****	6	6
色度 (度)	5以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7							0.5未満	0.7	0.5未満	6	0
濁度 (度)	2以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0
気温			17.5	22.2	20.5	30.0	30.5	29.5							25.0	30.5	17.5	6	****
水温			17.3	22.5	17.5	17.5	17.5	17.5							18.3	22.5	17.3	6	****

東名水源

検体種別 : 原水

		基準値	報告下限値	07.4.9	07.5.14	07.6.11	07.7.2	07.8.6	07.9停止中	07.10停止中	07.11停止中	07.12停止中	08.1停止中	08.2停止中	08.3停止中	平均値	最大値	最小値	測定回数	超過回数
一般細菌	(個/mL)	100以下	0	0	0	2	18	16								7	18	0	5	0
大腸菌		不検出	****	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								****	****	****	5	0
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	0.0003			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	0.00005			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02以下	0.002			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04以下	0.004			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01以下	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10以下	0.05			0.23										0.23	0.23	0.23	1	0
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.05			0.05未満										0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	0.01			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0
四塩化炭素	(mg/L)	0.002以下	0.0002			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05以下	0.005			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04以下	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02以下	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001								0.001	0.001	0.001	5	0
ベンゼン	(mg/L)	0.01以下	0.001			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1以下	0.01			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.01			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	0.01	0.10	0.11	0.11	0.08	0.12								0.10	0.12	0.08	5	0
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	0.01			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200以下	1			9										9	9	9	1	0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05以下	0.001	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006								0.006	0.006	0.006	5	0
塩化物イオン	(mg/L)	200以下	0.2	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8								2.9	2.9	2.8	5	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300以下	1			16										16	16	16	1	0
蒸発残留物	(mg/L)	500以下	1			99										99	99	99	1	0
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2以下	0.02																0	0
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	0.000001																0	0
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	0.000001																0	0
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下	0.002																0	0
フェノール類	(mg/L)	0.005以下	0.0005																0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	5	0
pH値		5.8以上8.6以下	****	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3								6.2	6.3	6.2	5	0
臭気		異常でない	****	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭								****	****	****	5	5
色度	(度)	5以下	0.5	0.9	0.9	1.7	0.9	1.0								1.1	1.7	0.9	5	0
濁度	(度)	2以下	0.1	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3								0.4	0.6	0.3	5	0
気温				18.2	25.0	23.5	31.2	32.6								26.1	32.6	18.2	5	****
水温				17.0	17.0	17.5	17.5	18.0								17.4	18.0	17.0	5	****

福谷水源

検体種別 : 原水

	基準値	報告下限値	07.4停止中	07.5停止中	07.6停止中	07.7.2	07.8.6	07.9.3	07.10.8	07.11.5	07.12.3	08.1.7	08.2.4	08.3.4	平均値	最大値	最小値	測定回数	超過回数
一般細菌 (個/mL)	100以下	0				2	16	24	3	13	12	0	0	8	9	24	0	9	0
大腸菌	不検出	****				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	****	****	****	9	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下	0.0003						0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	3	0
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下	0.00005						0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	3	0
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001						0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001						0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	0.001						0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下	0.002						0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3	0
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	0.004						0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	0.001						0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.05						0.05未満			0.05未満			0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	3	0
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下	0.05						0.05未満			0.05未満			0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	3	0
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	0.01						0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3	0
四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	0.0002						0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	3	0
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	0.005						0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	3	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下	0.001						0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0
ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	0.001						0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	0.001						0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	0.001				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	9	0
ベンゼン (mg/L)	0.01以下	0.001				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1以下	0.01						0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3	0
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.01						0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3	0
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下	0.01				0.36	0.67	0.74	0.99	0.99	1.02	1.29	1.29	1.11	0.94	1.29	0.36	9	9
銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	0.01						0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3	0
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下	1						9			10			9	9	10	9	3	0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.001				0.022	0.037	0.042	0.042	0.045	0.046	0.046	0.046	0.044	0.041	0.046	0.022	9	0
塩化物イオン (mg/L)	200以下	0.2				2.3	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	2.1	2.3	1.9	9	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	1						14			16			14	15	16	14	3	0
蒸発残留物 (mg/L)	500以下	1						95			88			87	90	95	87	3	0
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下	0.02						0.02未満			0.02未満				0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0
ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	0.00001						0.00001未満			0.00001未満				0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0
2-メチルインボルネオール (mg/L)	0.00001以下	0.00001						0.00001未満			0.00001未満				0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下	0.002						0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0
フェノール類 (mg/L)	0.005以下	0.0005						0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.3				0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	9	0
pH値	5.8以上8.6以下	****				6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	9	0
臭気	異常でない	****				微金気臭	強金気臭	弱金気臭	強金気臭	強金気臭	強金気臭	強金気臭	強金気臭	強金気臭	****	****	****	9	9
色度 (度)	5以下	0.5				3.2	11.2	13.0	15.4	10.2	17.3	45.7	14.5	19.9	16.7	45.7	3.2	9	8
濁度 (度)	2以下	0.1				0.9	3.4	4.0	4.2	3.1	5.4	16.8	4.4	6.3	5.4	16.8	0.9	9	8
気温						31.2	32.6	32.9	28.5	16.0	11.5	4.9	9.0	12.0	19.8	32.9	4.9	9	****
水温						19.0	19.0	19.0	18.0	18.5	18.5	18.5	18.9	18.2	18.6	19.0	18.0	9	****